

項番	館	設置場所	導入期	用途	種類	機種名	規格等	メーカー ※EPSON以外は任意	OS	ディスプレイ	システム	LAN接続 有線/無線	バーコードリーダ	ICリーダライク	ライクカードリーダライク	レシートプリンタ	Office	備考	
1	中央	事務室	②	業務用	PC	ノート型	Endeavor NJ4100E・15.6型HDモデル・Ci 5-7200U [®] プロセッサ・メモリ容量8.0GB・SSD128GB ・スリムDVD-ROMドライブ シリアルATA 対応 (再生ソフト付)、無線LAN内蔵、MS-Office2019STD 図書システム・ICアンテナリーダライク・ライクカードリーダライク・レシートプリンタ・バーコードリーダ	EPSON	Windows10 Pro 64bit	15.6インチ	○	無線	○	○	○	○	○	Standard 2019	
2	中央	事務室	①	業務用	PC	ノート型	Endeavor NJ4100E・15.6型HDモデル・Ci 5-7200U [®] プロセッサ・メモリ容量8.0GB・SSD128GB ・スリムDVD-ROMドライブ シリアルATA 対応 (再生ソフト付)、無線LAN内蔵、MS-Office2019STD 図書システム・ICアンテナリーダライク・ライクカードリーダライク・レシートプリンタ・バーコードリーダ	EPSON	Windows10 Pro 64bit	15.6インチ	○	無線	○	○	○	○	○	Standard 2019	ICアンテナリーダライク・ライクカードリーダライク・レシートプリンタは予備機扱い 1期導入時は有線対応
3	中央	事務室	①	業務用	PC	ノート型	Endeavor NJ4100E・15.6型HDモデル・Ci 5-7200U [®] プロセッサ・メモリ容量8.0GB・SSD128GB ・スリムDVD-ROMドライブ シリアルATA 対応 (再生ソフト付)、無線LAN内蔵、MS-Office2019STD 図書システム・ICアンテナリーダライク・ライクカードリーダライク・レシートプリンタ・バーコードリーダ	EPSON	Windows10 Pro 64bit	15.6インチ	○	無線	○	○	○	○	○	Standard 2019	ICアンテナリーダライク・ライクカードリーダライク・レシートプリンタは予備機扱い 1期導入時は有線対応
4	中央	事務室	②	業務用	PC	ノート型	Endeavor NJ4100E・15.6型HDモデル・Ci 5-7200U [®] プロセッサ・メモリ容量8.0GB・SSD128GB ・スリムDVD-ROMドライブ シリアルATA 対応 (再生ソフト付)、無線LAN内蔵、MS-Office2019STD	EPSON	Windows10 Pro 64bit	15.6インチ	-	無線	-	-	-	-	-	Standard 2019	
5	中央	事務室	②	業務用	PC	ノート型	Endeavor NJ4100E・15.6型HDモデル・Ci 5-7200U [®] プロセッサ・メモリ容量8.0GB・SSD128GB ・スリムDVD-ROMドライブ シリアルATA 対応 (再生ソフト付)、無線LAN内蔵、MS-Office2019STD	EPSON	Windows10 Pro 64bit	15.6インチ	-	無線	-	-	-	-	-	Standard 2019	
6	中央	事務室	②	業務用	PC	ノート型	Endeavor NJ4100E・15.6型HDモデル・Ci 5-7200U [®] プロセッサ・メモリ容量8.0GB・SSD128GB ・スリムDVD-ROMドライブ シリアルATA 対応 (再生ソフト付)、無線LAN内蔵、MS-Office2019STD	EPSON	Windows10 Pro 64bit	15.6インチ	-	無線	-	-	-	-	-	Standard 2019	
7	中央	事務室	③	業務用	PC	ノート型	Endeavor NJ4100E・15.6型HDモデル・Ci 5-7200U [®] プロセッサ・メモリ容量8.0GB・SSD128GB ・スリムDVD-ROMドライブ シリアルATA 対応 (再生ソフト付)、無線LAN内蔵、MS-Office2019STD	EPSON	Windows10 Pro 64bit	15.6インチ	-	無線	-	-	-	-	-	Standard 2019	
8	中央	事務室	③	業務用	PC	ノート型	Endeavor NJ4100E・15.6型HDモデル・Ci 5-7200U [®] プロセッサ・メモリ容量8.0GB・SSD128GB ・スリムDVD-ROMドライブ シリアルATA 対応 (再生ソフト付)、無線LAN内蔵、MS-Office2019STD	EPSON	Windows10 Pro 64bit	15.6インチ	-	無線	-	-	-	-	-	Standard 2019	

機器一覧

項番	館	設置場所	導入期	用途	種類	機種名	規格等	メーカー ※EPSON以外は任意	OS	ディスプレイ	システム	LAN接続 有線/無線	バーコードリーダ	ICリーダライク	ライトカードリーダライク	レシートプリンタ	Office	備考	
9	中央	事務室	③	業務用	PC	デスクトップ型	【BDS制御兼用】 Endeavor ST190E・21.5型FHDモニター・自立スタンド・Ci 5 - 8500T7P デュアル・メモリ容量8.0GB・SSD128GB ・DVD/CD(再生ソフト付)・無線LAN内臓・MS-Office2019STD 制御監視ソフト・BDS3台制御監視・赤外線センサー等による通過人数 カウント機能	EPSON	Windows10 Pro 64bit	21.5インチ	▲	有線	-	-	-	-	-	Standard 2019	
10	中央	事務室	②	業務用	PR	A3カラープリンタ	LP-S7160Z・カラーレーザー・両面印刷ユニット・増設1段カットユニット・無線対応可	EPSON	/	/	/	有線	/	/	/	/	/	/	有線接続するも、無線対応も可能であること
11	中央	事務室	③	デジタルサイネージ(管理用)	PC	デスクトップ型	【デジタルサイネージ (4台) 一括制御用】 Endeavor ST190E・21.5型FHDモニター・自立スタンド・Ci 5 - 8500T7P デュアル・メモリ容量8.0GB・SSD128GB ・DVD/CD(再生ソフト付)・無線LAN内臓・MS-Office2019STD サイネージ基本ソフト・図書システム連携・当初作成支援含む	EPSON	Windows10 Pro 64bit	21.5インチ	□	有線	-	-	-	-	-	Standard 2019	図書システム連携 オンラインによるサイネージ 4台制御 事務室の事務用端末としても使用
12	中央	事務室	②	業務用	その他	共有用NAS	ネットワーク対応HDD・2TB・クワ型・RAID1・ディスク容量4TB (2TB ×2台)・無線対応可	-	-	/	/	有線	/	/	/	/	/	/	館内ネットワークのHDD
13	中央	1 F	①	カウンター(般)	PC	デスクトップ型	Endeavor ST190E・21.5型FHDモニター・自立スタンド・Ci 5 - 8500T7P デュアル・メモリ容量8.0GB・SSD128GB ・DVD/CD(再生ソフト付)・無線LAN内臓・MS-Office2019STD 図書システム・IC7000リーダライク・ライトカードリーダライク・レシートプリンタ・ バーコードリーダ	EPSON	Windows10 Pro 64bit	21.5インチ	○	有線	○	○	○	○	○	Standard 2019	
14	中央	1 F	①	カウンター(般)/ 座席管理	PC	デスクトップ型	Endeavor ST190E・21.5型FHDモニター・自立スタンド・Ci 5 - 8500T7P デュアル・メモリ容量8.0GB・SSD128GB ・DVD/CD(再生ソフト付)・無線LAN内臓・MS-Office2019STD 図書システム・IC7000リーダライク・ライトカードリーダライク・レシートプリンタ・ バーコードリーダ・座席管理システム	EPSON	Windows10 Pro 64bit	21.5インチ タッチ式	○△	有線	○	○	○	○	○	Standard 2019	座席管理用PC兼ねる⇒ 座席管理ソフトのみ3期 からの導入
15	中央	1 F	①	カウンター(般)	PR	A3カラープリンタ	LP-S7160・カラーレーザー・両面印刷ユニット・追加カット無し	EPSON	/	/	/	有線	/	/	/	/	/	/	
16	中央	1 F	①	カウンター(児)	PC	デスクトップ型	Endeavor ST190E・21.5型FHDモニター・自立スタンド・Ci 5 - 8500T7P デュアル・メモリ容量8.0GB・SSD128GB ・DVD/CD(再生ソフト付)・無線LAN内臓・MS-Office2019STD 図書システム・IC7000リーダライク・ライトカードリーダライク・レシートプリンタ・ バーコードリーダ	EPSON	Windows10 Pro 64bit	21.5インチ	○	有線	○	○	○	○	○	Standard 2019	
17	中央	1 F	①	カウンター(児)	PR	A4カラー複合機	EW-M770T・カラーインクジェット・A4両面印刷・給紙トレイ・複写機能・カ ラースキャン	EPSON	/	/	/	有線	/	/	/	/	/	/	

項番	館	設置場所	導入期	用途	種類	機種名	規格等	メーカー ※EPSON以外は任意	OS	ディスプレイ	システム	LAN接続 有線/無線	バーコードリーダ	ICリーダライク	ライトカードリーダライク	レシートプリンタ	Office	備考	
18	中央	1 F	①	自動貸出機	PC	デスクトップ型	Endeavor ST190E・21.5型FHD液晶モニター・独立スタンド・Ci 5-8500T7°ディスプレイ・メモリ容量8.0GB・SSD128GB 図書システム・ICリーダライク・ライトカードリーダライク 筐体は別工事（設置調整のみ）	EPSON	Windows10 Pro 64bit	21.5インチタッチ式	○	有線	-	○	○	-	-	-	
19	中央	1 F	①	自動貸出機	PC	デスクトップ型	Endeavor ST190E・21.5型FHD液晶モニター・独立スタンド・Ci 5-8500T7°ディスプレイ・メモリ容量8.0GB・SSD128GB 図書システム・ICリーダライク・ライトカードリーダライク 筐体は別工事（設置調整のみ）	EPSON	Windows10 Pro 64bit	21.5インチタッチ式	○	有線	-	○	○	-	-	-	
20	中央	1 F	③	自動貸出機(児)	PC	デスクトップ型	Endeavor ST190E・21.5型FHD液晶モニター・独立スタンド・Ci 5-8500T7°ディスプレイ・メモリ容量8.0GB・SSD128GB 図書システム・ICリーダライク・ライトカードリーダライク 筐体は別工事（設置調整のみ）	EPSON	Windows10 Pro 64bit	21.5インチタッチ式	○	有線	-	○	○	-	-	-	
21	中央	1 F	①	館内OPAC(一般)	PC	デスクトップ型	Endeavor ST190E・21.5型FHD液晶モニター・独立スタンド・Ci 5-8500T7°ディスプレイ・メモリ容量8.0GB・SSD128GB 図書システム・レシートプリンタ	EPSON	Windows10 Pro 64bit	21.5インチタッチ式	○	有線	-	-	-	○	-	-	
22	中央	1 F	①	館内OPAC(一般)	PC	デスクトップ型	Endeavor ST190E・21.5型FHD液晶モニター・独立スタンド・Ci 5-8500T7°ディスプレイ・メモリ容量8.0GB・SSD128GB 図書システム・レシートプリンタ	EPSON	Windows10 Pro 64bit	21.5インチタッチ式	○	有線	-	-	-	○	-	-	
23	中央	1 F	①	館内OPAC(児)	PC	デスクトップ型	Endeavor ST190E・21.5型FHD液晶モニター・独立スタンド・Ci 5-8500T7°ディスプレイ・メモリ容量8.0GB・SSD128GB 図書システム・レシートプリンタ	EPSON	Windows10 Pro 64bit	21.5インチタッチ式	○	有線	-	-	-	○	-	-	
24	中央	1 F	③	館内OPAC(児)	PC	デスクトップ型	Endeavor ST190E・21.5型FHD液晶モニター・独立スタンド・Ci 5-8500T7°ディスプレイ・メモリ容量8.0GB・SSD128GB 図書システム・レシートプリンタ	EPSON	Windows10 Pro 64bit	21.5インチタッチ式	○	有線	-	-	-	○	-	-	
25	中央	1 F	①	インターネット閲覧端末	PC	デスクトップ型	Endeavor ST190E・21.5型FHDモニター・独立スタンド・Ci 5-8500T7°ディスプレイ・メモリ容量8.0GB・SSD128GB DVD/CD・座席管理対象	EPSON	Windows10 Pro 64bit	21.5インチ	-	有線	-	-	-	-	-	-	
26	中央	1 F	①	インターネット閲覧端末	PC	デスクトップ型	Endeavor ST190E・21.5型FHDモニター・独立スタンド・Ci 5-8500T7°ディスプレイ・メモリ容量8.0GB・SSD128GB ・DVD/CD・座席管理対象	EPSON	Windows10 Pro 64bit	21.5インチ	-	有線	-	-	-	-	-	-	
27	中央	1 F	①	インターネット閲覧端末	PC	デスクトップ型	Endeavor ST190E・21.5型FHDモニター・独立スタンド・Ci 5-8500T7°ディスプレイ・メモリ容量8.0GB・SSD128GB ・DVD/CD・座席管理対象	EPSON	Windows10 Pro 64bit	21.5インチ	-	有線	-	-	-	-	-	-	

項番	館	設置場所	導入期	用途	種類	機種名	規格等	メーカー ※EPSON以外は任意	OS	ディスプレイ	システム	LAN接続 有線/無線	バーコードリーダ	ICリーダライク	ライトカードリーダライク	レシートプリンタ	Office	備考	
28	中央	1 F	①	インターネット閲覧端末	PC	デスクトップ型	Endeavor ST190E・21.5型FHDモニター・自立スタンド・Ci 5-8500T7°モニター・メモリ容量8.0GB・SSD128GB ・DVD/CD・座席管理対象	EPSON	Windows10 Pro 64bit	21.5インチ	-	有線	-	-	-	-	-	-	
29	中央	1 F	①	インターネット閲覧端末	PC	デスクトップ型	Endeavor ST190E・21.5型FHDモニター・自立スタンド・Ci 5-8500T7°モニター・メモリ容量8.0GB・SSD128GB ・DVD/CD・座席管理対象	EPSON	Windows10 Pro 64bit	21.5インチ	-	有線	-	-	-	-	-	-	
30	中央	1 F	①	インターネット閲覧端末	PC	デスクトップ型	Endeavor ST190E・21.5型FHDモニター・自立スタンド・Ci 5-8500T7°モニター・メモリ容量8.0GB・SSD128GB ・DVD/CD・座席管理対象	EPSON	Windows10 Pro 64bit	21.5インチ	-	有線	-	-	-	-	-	-	
31	中央	1 F	③	A V 資料閲覧端末	PC	デスクトップ型	Endeavor ST190E・21.5型FHDモニター・自立スタンド・Ci 5-8500T7°モニター・メモリ容量8.0GB・SSD128GB ・DVD/CD(再生ソフト付)・座席管理対象	EPSON	Windows10 Pro 64bit	21.5インチ	-	有線	-	-	-	-	-	-	
32	中央	1 F	③	A V 資料閲覧端末	PC	デスクトップ型	Endeavor ST190E・21.5型FHDモニター・自立スタンド・Ci 5-8500T7°モニター・メモリ容量8.0GB・SSD128GB ・DVD/CD(再生ソフト付)・座席管理対象	EPSON	Windows10 Pro 64bit	21.5インチ	-	有線	-	-	-	-	-	-	

項番	館	設置場所	導入期	用途	種類	機種名	規格等	メーカー ※EPSON以外は任意	OS	ディスプレイ	システム	LAN接続 有線/無線	バーコードリーダ	ICリーダライク	ライトカードリーダライク	レシートプリンタ	Office	備考	
33	中央	1 F	③	不正持ち出し防止	BDS	BDS	1通路ゲート(透明タイプ・ゲート幅1.5m)・持ち出し及び入退館管理・PC連携	参考： 内田洋行			○▲	有線							制御用PCは事務室
34	中央	1 F	③	不正持ち出し防止	BDS	BDS	1通路ゲート(透明タイプ・ゲート幅1.5m)・持ち出し及び入退館管理・PC連携	参考： 内田洋行			○▲	有線							制御用PCは事務室
35	中央	1 F	③	予約棚室	PC	予約照会機 デスクトップ型	Endeavor ST190E・21.5型FHD液晶パネル 液晶モニター・自立スタンド・Ci5-8500T7プロセッサ・メモリ容量8.0GB・SSD128GB 図書システム・ライトカードリーダライク・レシートプリンタ 筐体は別工事（設置調整のみ）	EPSON	Windows10 Pro 64bit	21.5インチ タッチ式	○	有線	-	-	○	○	-	-	照会機で照会し、棚から取得し自動貸出機へという流れ
36	中央	1 F	③	予約棚室	PC	自動貸出機 デスクトップ型	Endeavor ST190E・21.5型FHD液晶パネル 液晶モニター・自立スタンド・Ci5-8500T7プロセッサ・メモリ容量8.0GB・SSD128GB 図書システム・ICリーダライク・ライトカードリーダライク 筐体は別工事（設置調整のみ）	EPSON	Windows10 Pro 64bit	21.5インチ タッチ式	○	有線	-	○	○	-	-	-	予約棚室内で自動貸出処理
37	中央	1 F	③	予約棚室	その他	書棚アンテナユニット リーダライク	4段8連（1,200冊程度）、32ビット+IC制御盤（リーダライク） ×8台				-	有線		○*8					書棚は含まず（建設工事対応）
38	中央	1 F	③	予約棚室	PC	デスクトップ型	【予約棚制御用】 Endeavor ST190E・21.5型FHD液晶パネル 液晶モニター・自立スタンド・Ci5-8500T7プロセッサ・メモリ容量8.0GB・SSD128GB 図書システム・筐体は別工事（設置調整のみ）	EPSON	Windows10 Pro 64bit	21.5インチ	○	有線	-	-	-	-	-	-	
39	中央	1 F	③	返却処理室	PC	IC返却処理 （壁） ノート型	【返却処理制御用】 Endeavor NJ4100E・15.6型HDモデル・Ci5-7200U7プロセッサ・メモリ容量8.0GB・ハードディスク128GB・スリムDVD-ROMドライブ シリアルATA 対応（再生ソフト付）・無線LAN内蔵・壁IC返却機含む・底面可動式投入カート×1台要	EPSON	Windows10 Pro 64bit	15.6インチ	○	有線	-	○	-	-	-	-	
40	中央	1 F	③	返却処理室	PC	IC返却処理 （壁） ノート型	【返却処理制御用】 Endeavor NJ4100E・15.6型HDモデル・Ci5-7200U7プロセッサ・メモリ容量8.0GB・ハードディスク128GB・スリムDVD-ROMドライブ シリアルATA 対応（再生ソフト付）・無線LAN内蔵・壁IC返却機含む・底面可動式投入カート×2台要	EPSON	Windows10 Pro 64bit	15.6インチ	○	有線	-	○	-	-	-	-	
41	中央	1 F	③	返却処理室	PC	ノート型	Endeavor NJ4100E・15.6型HDモデル・Ci5-7200U7プロセッサ・メモリ容量8.0GB・ハードディスク128GB・スリムDVD-ROMドライブ シリアルATA 対応（再生ソフト付）・無線LAN内蔵・MS-Office2019STD 図書システム・ICリーダライク・レシートプリンタ・バーコードリーダ	EPSON	Windows10 Pro 64bit	15.6インチ	○	無線	○	○	-	○	Standard 2019	本返却のための業務用PC	

項番	館	設置場所	導入期	用途	種類	機種名	規格等	メーカー ※EPSON以外は任意	OS	ディスプレイ	システム	LAN接続 有線/無線	バーコードリーダ	ICリーダライク	ライトカードリーダライク	レシートプリンタ	Office	備考
42	中央	1 F	③	座席管理	PC	デスクトップ型	Endeavor ST190E・21.5型FHD液晶パネル 祝式モニター・自立スタンド・Ci 5-8500Tプロセッサ・メモリ容量8.0GB・SSD128GB・無線LAN内蔵 座席管理システム・ライトカードリーダライク・レシートプリンタ	EPSON	Windows10 Pro 64bit	21.5インチ タッチ式	△	無線	-	-	○	○	-	照会予約用・管理用PCは事務室
43	中央	1 F	②	観光業務用	PC	ノート型	Endeavor NJ4100E・15.6型HDモデル・Ci 5-7200Uプロセッサ・メモリ容量8.0GB・SSD128GB ・スリムDVD-ROMドライブ シリアルATA 対応 (再生ソフト付)、無線LAN内蔵、MS-Office2019STD	EPSON	Windows10 Pro 64bit	15.6インチ	-	無線	-	-	-	-	Standard 2019	
44	中央	1 F	②	観光業務用	PR	A4カラー複合機	EW-M770T・カラーインクジェット・A4両面印刷・給紙トレイ・複写機能・カラーキャッチ	EPSON	/	/	/	有線	/	/	/	/	/	
45	中央	1 F	③	デジタルサイネージ	DS	デジタルサイネージ	サインージ 基本ソフト・FHD液晶パネル 祝式モニター・図書システム連携・スタンドタイプ 移動式・当初作成支援 (テンプレート等) 含む・管理用PCは事務室		Windows10 Pro 64bit	42型 タッチ式	□	無線	-	-	-	-	-	スタンドタイプ 移動式・書架間配置・管理用PCは事務室
46	中央	1 F	③	デジタルサイネージ	DS	デジタルサイネージ	サインージ 基本ソフト・FHD液晶パネル 祝式モニター・図書システム連携・スタンドタイプ 移動式・当初作成支援 (テンプレート等) 含む・管理用PCは事務室		Windows10 Pro 64bit	42型 タッチ式	□	無線	-	-	-	-	-	スタンドタイプ 移動式・書架間配置・管理用PCは事務室
47	中央	1 F	②	カウンター(般)	Tab	タブレット	i-Pad Pro・Wi-Fiモデル・64GBと同等 モニター10.5インチ以上			10.5インチ 以上	-	無線	/	/	/	/	/	
48	中央	1 F	②	カウンター(般)	Tab	タブレット	i-Pad Pro・Wi-Fiモデル・64GBと同等 モニター10.5インチ以上			10.5インチ 以上	-	無線	/	/	/	/	/	
49	中央	1 F	②	カウンター(般)	Tab	タブレット	i-Pad Pro・Wi-Fiモデル・64GBと同等 モニター10.5インチ以上			10.5インチ 以上	-	無線	/	/	/	/	/	
50	中央	1 F	②	カウンター(般)	Tab	タブレット	i-Pad Pro・Wi-Fiモデル・64GBと同等 モニター10.5インチ以上			10.5インチ 以上	-	無線	/	/	/	/	/	
51	中央	1 F	②	カウンター(般)	Tab	タブレット	i-Pad Pro・Wi-Fiモデル・64GBと同等 モニター10.5インチ以上			10.5インチ 以上	-	無線	/	/	/	/	/	
52	中央	1 F	③	カウンター(般)	Tab	タブレット	i-Pad Pro・Wi-Fiモデル・64GBと同等 モニター10.5インチ以上			10.5インチ 以上	-	無線	/	/	/	/	/	

項番	館	設置場所	導入期	用途	種類	機種名	規格等	メーカー ※EPSON以外は任意	OS	ディスプレイ	システム	LAN接続 有線/無線	バーコードリーダ	ICリーダライク	ライトカードリーダライク	レシートプリンタ	Office	備考	
53	中央	1 F	③	カウンター(般)	Tab	タブレット	i-Pad Pro・Wi-Fiモデル・64GBと同等 モニター10.5インチ以上			10.5インチ以上	-	無線	/	/	/	/	/		
54	中央	1 F	③	カウンター(般)	Tab	タブレット	i-Pad Pro・Wi-Fiモデル・64GBと同等 モニター10.5インチ以上			10.5インチ以上	-	無線	/	/	/	/	/		
55	中央	1 F	③	カウンター(般)	Tab	タブレット	i-Pad Pro・Wi-Fiモデル・64GBと同等 モニター10.5インチ以上			10.5インチ以上	-	無線	/	/	/	/	/		
56	中央	1 F	③	カウンター(般)	Tab	タブレット	i-Pad Pro・Wi-Fiモデル・64GBと同等 モニター10.5インチ以上			10.5インチ以上	-	無線	/	/	/	/	/		
57	中央	1 F	②	カウンター(般)	その他	タブレット収納保管庫	鍵付き・キースタ付・20台収納・充電機能付き USB10ポート充電スタンド												電源タップが別途必要な場合は必要分を追加。 保管庫とスタンドの2種類必要。
58	中央	2 F	①	カウンター(般)	PC	デスクトップ型	Endeavor ST190E・21.5型FHDモニター・自立スタンド・Ci 5-8500T7°モニター・メモリ容量8.0GB・SSD128GB ・DVD/CD(再生ソフト付)・無線LAN内蔵・MS-Office2019STD 図書システム・ICリーダライク・ライトカードリーダライク・レシートプリンタ・バーコードリーダ	EPSON	Windows10 Pro 64bit	21.5インチ	○	有線	○	○	○	○	Standard 2019		
59	中央	2 F	③	カウンター(般)	PR	A3カラープリンタ	LP-S7160・カラーレーザー・両面印刷ユニット・追加セット無し	EPSON				有線	/	/	/	/	/		プリンタはカウンター毎配置・2 Fカウンター用
60	中央	2 F	③	自動貸出機	PC	デスクトップ型	Endeavor ST190E・21.5型FHDモニター・複式モニター・自立スタンド・Ci 5-8500T7°モニター・メモリ容量8.0GB・SSD128GB 図書システム・ICアンテナリーダライク・ライトカードリーダライク 筐体は別工事(設置調整のみ)	EPSON	Windows10 Pro 64bit	21.5インチ タッチ式	○	有線	-	○	○	-	-		
61	中央	2 F	③	自動貸出機	PC	デスクトップ型	Endeavor ST190E・21.5型FHDモニター・複式モニター・自立スタンド・Ci 5-8500T7°モニター・メモリ容量8.0GB・SSD128GB 図書システム・ICアンテナリーダライク・ライトカードリーダライク 筐体は別工事(設置調整のみ)	EPSON	Windows10 Pro 64bit	21.5インチ タッチ式	○	有線	-	○	○	-	-		
62	中央	2 F	③	館内OPAC	PC	デスクトップ型	Endeavor ST190E・21.5型FHDモニター・複式モニター・自立スタンド・Ci 5-8500T7°モニター・メモリ容量8.0GB・SSD128GB 図書システム・レシートプリンタ	EPSON	Windows10 Pro 64bit	21.5インチ タッチ式	○	有線	-	-	-	○	-		
63	中央	2 F	③	館内OPAC	PC	デスクトップ型	Endeavor ST190E・21.5型FHDモニター・複式モニター・自立スタンド・Ci 5-8500T7°モニター・メモリ容量8.0GB・SSD128GB 図書システム・レシートプリンタ	EPSON	Windows10 Pro 64bit	21.5インチ タッチ式	○	有線	-	-	-	○	-		

項番	館	設置場所	導入期	用途	種類	機種名	規格等	メーカー ※EPSON以外は任意	OS	ディスプレイ	システム	LAN接続 有線/無線	バーコードリーダ	ICリーダライク	ライトカードリーダライク	レシートプリンタ	Office	備考
64	中央	2 F	③	館内OPAC	PC	デスクトップ型	Endeavor ST190E・21.5型FHDモニター・礼式モニター・自立スタンド・Ci5-8500T7°モニター・メモリ容量8.0GB・SSD128GB 図書システム・レシートプリンタ	EPSON	Windows10 Pro 64bit	21.5インチタッチ式	○	有線	-	-	-	○	-	
65	中央	2 F	③	不正持ち出し防止	BDS	B D S	1通路ゲート(透明タイプ・ゲート幅1.5m)・持ち出し及び入退館管理・PC連携	参考： 内田洋行			○▲	有線						制御用PCは事務室
66	中央	2 F	③	座席管理	PC	デスクトップ型	Endeavor ST190E・21.5型FHDモニター・礼式モニター・自立スタンド・Ci5-8500T7°モニター・メモリ容量8.0GB・SSD128GB・無線LAN内蔵 座席管理システム・ライトカードリーダライク・レシートプリンタ	EPSON	Windows10 Pro 64bit	21.5インチタッチ式	△	無線	-	-	○	○	-	照会予約用・管理用PCは事務室
67	中央	2 F	③	インターネット閲覧PC	PC	デスクトップ型	Endeavor ST190E・21.5型FHDモニター・自立スタンド・Ci5-8500T7°モニター・メモリ容量8.0GB・SSD128GB ・DVD/CD(再生ソフト付)・座席管理対象	EPSON	Windows10 Pro 64bit	21.5インチ	-	有線	-	-	-	-	-	インターネット閲覧、データベース資料閲覧⇒計2台
68	中央	2 F	③	インターネット閲覧PC	PC	デスクトップ型	Endeavor ST190E・21.5型FHDモニター・自立スタンド・Ci5-8500T7°モニター・メモリ容量8.0GB・SSD128GB ・DVD/CD(再生ソフト付)・座席管理対象	EPSON	Windows10 Pro 64bit	21.5インチ	-	有線	-	-	-	-	-	インターネット閲覧、データベース資料閲覧⇒計2台
69	中央	閉架書庫	③	業務用	PC	ノート型	Endeavor NJ4100E・15.6型HDモデル・Ci5-7200U7°モニター・メモリ容量8.0GB・SSD128GB ・スリムDVD-ROMドライブ シリアルATA 対応 (再生ソフト付)、無線LAN内蔵、MS-Office2019STD 図書システム・ICリーダライク・レシートプリンタ・バーコードリーダ	EPSON	Windows10 Pro 64bit	15.6インチ	○	無線	○	○	-	○	Standard 2019	
70	中央	閉架書庫	①	蔵書点検用 ICリーダライク	HHT	ハンディターミナル	ハンディターミナル ICリーダライク				-	-						蔵書点検用
71	中央	閉架書庫	①	蔵書点検用 ICリーダライク	HHT	ハンディターミナル	ハンディターミナル ICリーダライク				-	-						蔵書点検用
72	中央	閉架書庫	①	蔵書点検用 ICリーダライク	HHT	ハンディターミナル	ハンディターミナル ICリーダライク				-	-						蔵書点検用
73	中央	閉架書庫	①	蔵書点検用 HHT	HHT	ハンディターミナル	ハンディターミナル ICリーダライク				-	-	-					バーコード読取及び巡回、停電対策 ※小型ハンディ3台
74	中央	閉架書庫	①	蔵書点検用 HHT	HHT	ハンディターミナル	ハンディターミナル ICリーダライク				-	-	-					バーコード読取及び巡回、停電対策

項番	館	設置場所	導入期	用途	種類	機種名	規格等	メーカー ※EPSON以外は任意	OS	ディスプレイ	システム	LAN接続 有線/無線	バーコードリーダ	ICリーダライク	ライクカードリーダライク	レポートプリンタ	Office	備考	
75	中央	閉架書庫	①	蔵書点検用HHT	HHT	ハンディターミナル	携帯型ハンディターミナル・充電器及びケーブル等付属品一式・保管用クレードル				-	-	-						バーコード読取及び巡回、停電対策
76	中央	閉架書庫	③	大判プリンタ	PR	大判プリンタ	SC-T5250・A0プラスカラー対応・ 簡単セットソフト/長尺ファクシー/PXマシナール*2/予備インカートリッジ各1色/ライセンス2台分	EPSON				有線							ドライバライセンス2台
77	中央	2 F	③	デジタルサイネージ	DS	デジタルサイネージ	サイネージ基本ソフト・FHDタッチパネル式モニター・図書システム連携・スタンドタイプ 移動式・当初作成支援（テンプレート等）含む・管理用PCは事務室	EPSON	Windows10 Pro 64bit	42型タッチ式	□	無線							スタンドタイプ 移動式・書架間配置・管理用PCは事務室
78	中央	2 F	③	デジタルサイネージ	DS	デジタルサイネージ	サイネージ基本ソフト・FHDタッチパネル式モニター・図書システム連携・スタンドタイプ 移動式・当初作成支援（テンプレート等）含む・管理用PCは事務室	EPSON	Windows10 Pro 64bit	42型タッチ式	□	無線							スタンドタイプ 移動式・書架間配置・管理用PCは事務室
79	分館	八幡	①	カウンター(般)	PC	デスクトップ型	Endeavor ST190E・21.5型FHDタッチパネル式モニター・自立スタンド・Ci5-8500T7プロセッサ・メモリー容量8.0GB・SSD128GB ・DVD/CD(再生ソフト付)・無線LAN内蔵・MS-Office2019STD 図書システム・ICアンテナリーダライク・ライクカードリーダライク・レポートプリンタ・ バーコードリーダ	EPSON	Windows10 Pro 64bit	21.5インチ	○	有線	○	○	○	○	○	Standard 2019	
80	分館	八幡	①	館内OPAC	PC	デスクトップ型	Endeavor ST190E・21.5型FHDタッチパネル式モニター・自立スタンド・Ci5-8500T7プロセッサ・メモリー容量8.0GB・SSD128GB 図書システム・レポートプリンタ	EPSON	Windows10 Pro 64bit	21.5インチタッチ式	○	有線	-	-	-	-	○	-	
81	分館	松山	①	業務用	PC	デスクトップ型	Endeavor ST190E・21.5型HDEモニター・Ci5-8500T7プロセッサ・メモリー容量8.0GB・SSD128GB・無線LAN内蔵・MS-Office2019STD 図書システム・ICアンテナリーダライク・ライクカードリーダライク・レポートプリンタ・ バーコードリーダ	EPSON	Windows10 Pro 64bit	21.5インチ	○	有線	○	○	○	○	○	Standard 2019	
82	分館	松山	①	インターネット閲覧PC	PC	デスクトップ型	Endeavor ST190E・21.5型HDEモニター・Ci5-8500T7プロセッサ・メモリー容量8.0GB・SSD128GB・DVD/CD(再生ソフト付)	EPSON	Windows10 Pro 64bit	21.5インチ	-	有線	-	-	-	-	-	-	
83	分館	平田	①	カウンター(般)	PC	デスクトップ型	Endeavor ST190E・21.5型FHDタッチパネル式モニター・自立スタンド・Ci5-8500T7プロセッサ・メモリー容量8.0GB・SSD128GB・DVD/CD(再生ソフト付)・無線LAN内蔵・MS-Office2019STD 図書システム・ICアンテナリーダライク・ライクカードリーダライク・レポートプリンタ・ バーコードリーダ	EPSON	Windows10 Pro 64bit	21.5インチ	○	有線	○	○	○	○	○	Standard 2019	

項番	館	設置場所	導入期	用途	種類	機種名	規格等	メーカー ※EPSON以外は任意	OS	ディスプレイ	システム	LAN接続 有線/無線	バーコードリーダ	ICリーダライク	ライトカードリーダライク	レシートプリンタ	Office	備考
84	分館	平田	①	カウンター(般)	PC	デスクトップ型	Endeavor ST190E・21.5型FHDモニター・自立スタンド・Ci5-8500T7°ディスプレイ・メモリ容量8.0GB・SSD128GB ・DVD/CD(再生ソフト付)・無線LAN内蔵・MS-Office2019STD 図書システム・ICアンテナリーダライク・ライトカードリーダライク・レシートプリンタ・バーコードリーダ	EPSON	Windows10 Pro 64bit	21.5インチ	○	有線	○	○	○	○	Standard 2019	
85	分館	平田	①	業務用	PC	ノート型	Endeavor NJ4100E・15.6型HDモデル・Ci5-7200U7°ディスプレイ・メモリ容量8.0GB・SSD128GB ・スリムDVD-ROMドライブ シリアルATA 対応 (再生ソフト付)、無線LAN内蔵、MS-Office2019STD 図書システム・ICアンテナリーダライク・レシートプリンタ・バーコードリーダ・BDS制御兼用	EPSON	Windows10 Pro 64bit	15.6インチ	○▲	無線	○	-	-	-	Standard 2019	
86	分館	平田	①	館内OPAC	PC	デスクトップ型	Endeavor ST190E・21.5型FHDモニター・液晶モニター・自立スタンド・Ci5-8500T7°ディスプレイ・メモリ容量8.0GB・SSD128GB 図書システム・レシートプリンタ	EPSON	Windows10 Pro 64bit	21.5インチ タッチ式	○	有線	-	-	-	○	-	
87	分館	平田	③	不正持ち出し防止	BDS	BDS	1通路ゲート(透明タイプ)・ゲート幅1.5m)・持ち出し及び入退館管理・PC連携	参考： 内田洋行			○▲	有線						制御用PCは業務用PC兼用
											図書システム有⇒	37	14	29	20	25	22	

PC	54	デジタルサイネージ	4
プリンタ/複合機	6	ハンディターミナル	6
タブレット	10	その他数量	3
BDS	4	機器数量合計	87

(備考) 1.上記の表中、「システム」列が○=「図書館システム」、△=「座席管理システム」、□=「デジタルサイネージシステム」、▲=「BDS制御用」

2.デスクトップPCにはキーボード・マウスを、ノートPCにはマウスを付属すること。

3.事務用及びシステムPCについては、セキュリティ対応ソフトのインストールを基本とすること。

4.上記の機器リストの外、機器構成に必要と想定されるケーブル、LANケーブル、スイッチングハブ等、館内のネットワーク構築に必要な消耗品についても、漏れなく予定すること。

5.デジタルサイネージは、オンラインでPCにより複数台制御できることを想定。制御に必要な消耗品等について漏れなく予定すること。

6.上記の機器一覧に記載する規格等に関しては、最低限必要とする機能・性能を示すものであって、提案にあっては同等以上の最新版を基本とする。