

塩化ベンザルコニウム（逆性石けん）の使い方


①希釈方法

塩化ベンザルコニウムの原液（10%濃度）を水道水で100倍に薄めます。

100倍希釈液のつくりかた



塩化ベンザルコニウムの原液
ペットボトルキャップ 2杯分
(約 10 mL)



500ml ペットボトル 2本分
の水道水 (1,000 mL)

両方をバケツに入れてよく混ぜる

②使い方

泥を取り除き、**清掃・乾燥させてから**^{※1}、消毒してください。

床下…希釈した消毒液を、ジョウロや噴霧器で床下に撒く

室内…ゴム手袋を着用し、バケツで希釈した消毒液に雑巾を
浸して拭くか、噴霧器や霧吹きに入れて吹きかける
➤吹きかけ後は乾拭きせず、そのまま乾燥^{※2}させる

※1 清掃や乾燥が不十分では、消毒の効果を発揮できません。

※2 乾燥は風通しのよい状態にして約3日～1週間程かかります。

③注意事項

- 消毒液の原液が手などについた場合には、すぐに水で洗ってください。
- 目に入った場合は、水でよく洗い流し、医師の診察を受けてください。
- ペットボトルに入れて保存すると、誤って飲んでしまうことがあるため、使い切るか、残りは破棄してください。（新聞紙に吸わせて燃やすごみへ）

問い合わせ先

TEL 0234-31-0933

酒田市広栄町3丁目133番地
酒田市環境衛生課