

消防職員用被服（衣服等）の購入【単価契約】の仕様書


仕 様	予定数量
<p>No.1 冬制服（上衣）</p> <ul style="list-style-type: none"> 株式会社イメージ製TX126又は同等品（現在職員に貸与しているものと素材及び色合いは同じであること。）とする。 消防吏員服制基準（昭和42年消防庁告示第1号。以下同じ。）によるそで章をつける。 ネーム及び階級章の台座として左ポケットの上に、また、右胸にそれぞれ面ファスナー（メス）を取り付ける。 	3
<p>No.2 冬制服（ズボン）</p> <ul style="list-style-type: none"> 株式会社イメージ製TX127AJ付又は同等品（現在職員に貸与しているものと素材及び色合いは同じであること。）とする。 腰部にウエスト調整具をつける。 裾上げをすること。 	5
<p>No.3 盛夏服（上衣）</p> <ul style="list-style-type: none"> 株式会社イメージ製TX5044又は同等品とする。 ネーム及び階級章台として左右ポケット上に、また、エンブレム用として左袖に、それぞれ面ファスナー（メス）を取り付ける。 素材はトリコットとする。 	8
<p>No.4 盛夏服（ズボン）</p> <ul style="list-style-type: none"> 株式会社イメージ製TX5011AJ付又は同等品（現在職員に貸与しているものと色合いは同じ又は近似色であること。）とする。 腰部にウエスト調整具をつける。 裾上げをすること。 	4
<p>No.5 冬活動服（上衣）</p> <ul style="list-style-type: none"> 株式会社イメージ製TX9010FS又は同等品（現在職員に貸与しているものと色合いは同じであること。）とする。 左軸に2本入りのペン差しを縫い付ける。 胸ポケットは雨蓋マジック止めで釦なしとする。 名札用及び階級章台として、左右ポケット上に面ファスナー（メス）を取り付ける。 背面上部に、青文字の白縁取り、字体は角ゴシックの2段表記で、次の文字を反射プリントする。 <div data-bbox="304 1473 884 1626" style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>酒田地区消防本部 SAKATA FIRE DEPT.</p> </div>	17
<p>No.6 冬活動服（ズボン）</p> <ul style="list-style-type: none"> 株式会社イメージ製TX9011CF又は同等品（現在職員に貸与しているものと素材及び色合いは同じであること。）とする。 股部の縫製については、ほつれ・破れ等の不具合を起きにくくするため、必ず二条縫いを施すこと。 裾上げをすること。 	13
<p>No.7 夏活動服（長袖）</p> <ul style="list-style-type: none"> 株式会社イメージ製TX9110FS又は同等品（現在職員に貸与しているものと素材及び色合いは同じであること。）とする。 左軸に2本入りのペン差しを縫い付ける。 	26

- ・胸ポケットは雨蓋マジック止めで釦なしとする。
- ・名札用及び階級章台として、左右ポケット上に面ファスナー（メス）を取り付ける。
- ・背面上部に、青文字の白縁取り、字体は角ゴシックの2段表記で、次の文字を反射プリントする。



- No.8 夏活動服（半袖） 4
- ・株式会社イメージ製TX5017又は同等品（現在職員に貸与しているものと色合いは同じ又は近似色であること。）とする。
 - ・左右胸ポケットは雨蓋マジック止めで釦なしとする。
 - ・名札用及び階級章台として、左右ポケット上に面ファスナー（メス）を取り付ける。
- No.9 夏活動服（ズボン） 3 1
- ・株式会社イメージ製TX9111CF又は同等品（現在職員に貸与しているものと素材及び色合いは同じであること。）とする。
 - ・股部の縫製については、ほつれ・破れ等の不具合を起きにくくするため、必ず二条縫いを施すこと。
 - ・裾上げをすること。
- No.10 ポロシャツ（半袖） 4 2
- ・株式会社京ボウ製 KBP - 001 又は同等品とする。
 - ・生地／素材はポリエステル 100%。吸汗速乾、紫外線防止効果に優れたものとする。
 - ・衿は台付き衿、ボタンダウン仕様とする。
 - ・全てのボタンホールかがり、ボタン付け糸はオレンジ色で縫製する。
 - ・袖口内側をWカフ仕様。下前立てと共に配色（オレンジ）を施す。
 - ・左胸ポケット内側は配色（オレンジ）を施し、スナップ釦を備える。
 - ・衿、両脇に消臭テープを備える。
 - ・右胸に白文字（丸ゴシック）で下図の文字を刺繍すること。

丸ゴシック



- ・サイズは下記サイズ表のとおりとする。

単位：cm

規格サイズ	SS	S	M	L	O	XO	2XO	3XO	4XO
後丈	64	66	68	70	72	74	76	78	80
胸回り	98	102	106	110	114	118	122	126	130
肩幅	39.8	41.2	42.6	44	45.4	46.8	47.8	48.8	49.8
裾丈	38.4	40.1	41.8	43.5	45.2	46.9	48.4	49.9	51.4

No.11	活動服用防寒衣（上衣） <ul style="list-style-type: none"> 旭蝶繊維株式会社製の防寒衣（コート【品番 59001】）又は同等品とする。 色はオレンジとし、コートの背面に「酒田地区消防本部」「SAKATA FIRE DEPT.」のゴシック体文字（黒文字で灰色の縁）でプリントする。 	3
No.12	活動服用防寒衣（ズボン） <ul style="list-style-type: none"> 旭蝶繊維株式会社製の防寒衣（ズボン【品番 58501】）又は同等品とする。 	3
No.13	制服用ネクタイ <ul style="list-style-type: none"> 株式会社イマジョー製NS8001-2とする。 	2
No.14	冬救急服（上衣） <ul style="list-style-type: none"> 株式会社イマジョー製TX9830又は同等品（現在職員に貸与しているものと色合いは同じ又は近似色であること。）とする。 前合わせはファスナーと面ファスナーの併用止めとする。 名札用及び階級章台として、左右ポケット上に面ファスナー（メス）を取り付ける。 	1
No.15	冬救急服（ズボン） <ul style="list-style-type: none"> 株式会社イマジョー製TX9811又は同等品（現在職員に貸与しているものと色合いは同じ又は近似色であること。）とする。 裾上げをすること。 	6
No.16	夏救急服（長袖） <ul style="list-style-type: none"> 株式会社イマジョー製TX9930又は同等品（現在職員に貸与しているものと色合いは同じ又は近似色であること。）とする。 名札用及び階級章台として、左右ポケット上に面ファスナー（メス）を取り付ける。 	6
No.17	夏救急服（半袖） <ul style="list-style-type: none"> 株式会社イマジョー製TX9930H又は同等品（現在職員に貸与しているものと色合いは同じ又は近似色であること。）とする。 左袖にペンライトポケットを付ける。 前合わせはファスナーと面ファスナーの併用止めとする。 名札用及び階級章台として、左右ポケット上に面ファスナー（メス）を取り付ける。 	1
No.18	夏救急服（ズボン） <ul style="list-style-type: none"> 株式会社イマジョー製TX9911又は同等品（現在職員に貸与しているものと色合いは同じ又は近似色であること。）とする。 裾上げをすること。 	1 2
No.19	救急服替え衿 <ul style="list-style-type: none"> 株式会社イマジョー製119又は同等品とする ポリエステルと綿の混紡糸を使用した白色と灰色の配色とする。 	9
No.20	救急服肩章カバー <ul style="list-style-type: none"> 株式会社イマジョー製又は同等品とする。 白の反射材の肩章カバーとする。 2個1組とする。 	6
No.21	アポロキャップ <ul style="list-style-type: none"> 株式会社イマジョー製4120又は同等品（現在職員に貸与しているものと素材及び色合いは同じであること。）とする。 正面に「SAKATA FIRE DEPARTMENT」の文字をアーチ状に銀糸で直接刺繍する。 	1 7

<ul style="list-style-type: none"> ・底には月桂樹柄を銀糸で直接刺繍する。 ・後部にサイズ調整具を取り付ける。 	
<p>No.22 アポロキャップ (メッシュ)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・株式会社イマジョー製 7772 又は同等品 (現在職員に貸与しているものと <u>素材及び色合いは同じ</u> であること。) とする。 ・正面に「SAKATA FIRE DEPARTMENT」の文字をアーチ状に銀糸で直接刺繍する。 ・底には月桂樹の葉を銀糸で直接刺繍する。 ・後部にサイズ調整具を取り付ける。 	17
<p>No.23 ワイシャツ</p> <ul style="list-style-type: none"> ・フレックスジャパン株式会社製 NEP504 又は同等品とする。 ・色は白とする。 	6
<p>No.24 救急スクラブ白衣</p> <ul style="list-style-type: none"> ・KAZEN MLD株式会社製 KZN331-18 又は同等品とする。 ・色はネイビーとする。 ・左袖に「酒田消防・EMT」の文字を白色で刺繍する。 	1
<p>No.25 冬制帽</p> <ul style="list-style-type: none"> ・株式会社イマジョー製 TX601 又は同等品 (現在職員に貸与しているものと <u>色合いは同じ又は近似色</u> であること。) とする。 ・消防吏員服制基準による周章をつける。 	4
<p>No.26 盛夏帽</p> <ul style="list-style-type: none"> ・株式会社イマジョー製 TX6011 又は同等品 (現在職員に貸与しているものと <u>素材及び色合いは同じ</u> であること。) とする。 	3
<p>No.27 山岳救助用 (上衣)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・株式会社ファイントラック製 ドラウトタフTシャツ 又は同等品とする。 ・素材は吸汗、速乾性、抗菌消臭機能及びUVカット機能を有していること。 ・色はネイビー系とし、右胸部に「酒田地区消防」と白色で刺繍する。 ・左肩には下図マークをプリントする。 (下図のとおり) 	6



No.28	山岳救助用（ズボン）	6
	<ul style="list-style-type: none"> ・株式会社ファイントラック製ストームゴージャルパインパンツ又は同等品とする。 ・素材はストレッチ性能を有すること。 ・リンクベント（ベンチレーション）を有すること。 ・裾には、砂や雪の侵入を防ぐドロコードを有すること。 ・防風、防汚、耐摩擦、耐久撥水機能及び100洗80点（JIS-L1092法）以上の耐久撥水を有すること。 ・色はガンメタル系とする。 	
No.29	女性用冬制服（上衣）	1
	<ul style="list-style-type: none"> ・株式会社イメージ製TX1020又は同等品（現在職員に貸与しているものと<u>素材及び色合いは同じ</u>であること。）とする。 ・消防吏員服制基準（昭和42年消防庁告示第1号。以下同じ。）によるそで章をつける。 ・ネーム及び階級章台として左右ポケット上に、それぞれ面ファスナー（メス）を取り付ける。 	
No.30	女性用冬制服（ズボン）	1
	<ul style="list-style-type: none"> ・株式会社イメージ製TX1022又は同等品（現在職員に貸与しているものと<u>素材及び色合いは同じ</u>であること。）とする。 ・採寸後、裾上げをすること。 	
No.31	女性用冬制帽	1
	<ul style="list-style-type: none"> ・株式会社イメージ製TX6620又は同等品（現在職員に貸与しているものと<u>色合いは同じ又は近似色</u>であること。）とする。 ・消防吏員服制基準による周章をつける。 	
No.32	女性用盛夏帽	1
	<ul style="list-style-type: none"> ・株式会社イメージ製TX6023又は同等品（現在職員に貸与しているものと<u>素材及び色合いは同じ</u>であること。）とする。 	
No.33	女性用ワイシャツ	1
	<ul style="list-style-type: none"> ・フレックスジャパン株式会社製UBAL30又は同等品とする。 ・色は白とする。 	
No.34	活動服用名札	43
	<ul style="list-style-type: none"> ・現在職員に貸与している活動服の共生地を使用し、幅100mm×高さ40mmのサイズで下図のように刺繍により作成するものとする。 ・◇には苗字（1文字～3文字）が入る。 <div data-bbox="805 1523 1236 1653" style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p style="text-align: center; margin: 0;">酒田広域消防本部</p> <p style="text-align: center; margin: 0;">◇◇◇</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> ・刺繍色はオレンジとする。 ・裏には面ファスナー（マジックテープのオス部）を縫い付けるものとする。 なお、面ファスナーの四隅はR加工を施すものとする。 ・面ファスナーの色は、活動服と同色又は近似色とし、全周を縫い付けるものとする。 	
No.35	冬救急服用名札	8
	<ul style="list-style-type: none"> ・No.34の仕様と同じとするが、「活動服」を「冬救急服」に、刺繍色の「オレンジ」を「紺」にそれぞれ読み替えるものとする。 	

No.36 夏救急服用名札 ・No.34 の仕様と同じとするが、「活動服」を「夏救急服」に、刺繍色の「オレンジ」を「紺」にそれぞれ読み替えるものとする。		1 2
納品場所	消防本部及び消防署各分署	
納 期	原則として発注後 4 か月以内 (ただし、No.27、No.28 については協議によるものとする)	

単価契約仕様書

1 落札決定は、品目ごとの単価に予定数量を乗じた総価格で行い、契約日より令和 9 年 3 月 3 1 日までの単価契約とします。

ただし、実際の発注数は未確定のため、入札書に記載した総価格がそのまま契約金額とはなりません。

2 次の条件で積算をお願いします。

- ① 被服等の製作から納品までに要する全ての費用は、当初に契約した金額のとおりとし、**原則として追加費用は認めない**ものとする。
- ② サイズについて「採寸」が必要なものは、**受注者側で採寸又はサイズ合せを行う**ものとする。
また、採寸等は原則として、**該当職員の勤務日に勤務署で行う**ものとする。
- ③ 発注品の納品に際しては、発注者の資料に基づき**外装等に全て職員名を記載する**とともに、総務警防課総務係の検収を受けたあと、**直接各所属署等に配達、納品する**ものとする。また、配達時には各所属の職員から受領書等に受領印をもらい、その書類を総務警防課総務係に提出するものとする。