

災害廃棄物の処理に関する測定結果（令和５年４月分）

１ 酒田地区広域行政組合最終処分場における測定結果（各測定地点は、別図の通り。）

(1) 地下水、放流水の放射性物質濃度（単位：Bq/L）

月日	試料名	放射性セシウム 134 (検出下限値※ ¹)	放射性セシウム 137 (検出下限値)	放射セシウム合計	基準値※ ³
４月５日	地下水上流	不検出※ ² (<0.68)	不検出(<0.71)	不検出	$\begin{aligned} &(\text{セシウム 134 濃度 (Bq/L)} \div 60 \text{ (Bq/L)}) \\ &+ (\text{セシウム 137 濃度 (Bq/L)} \div 90 \text{ (Bq/L)}) \leq 1 \end{aligned}$
	地下水下流	不検出(<0.73)	不検出(<0.80)	不検出	
	放流水	不検出(<0.77)	不検出(<0.69)	不検出	

※¹ 検出下限値とは、検査機器で測定できる最小値のこと。※² 不検出とは、測定値が検出下限値未満であることを示す。

※³ 基準値とは、「災害廃棄物等の山形県内への受け入れに関する基本的な考え方」に示されている値。下表についても同じ。

(2) 空間放射線量率（単位：μSv/時）

測定地点（高さ 1m）	４月３日	４月 10 日	４月 17 日	４月 24 日	基準値
A（敷地境界）	0.04	0.04	0.04	0.04	0.19 以下
B（敷地境界）	0.04	0.03	0.04	0.03	
C（敷地境界）	0.04	0.03	0.03	0.04	
D（敷地境界）	0.04	0.05	0.04	0.04	
E（バックグラウンド※ ¹ ）	0.05	0.04	0.05	0.05	

※¹ バックグラウンドとは、自然放射線量を示し、敷地内で災害廃棄物の影響を受けない十分に離れた地点を測定点とする。

２ 施設周辺地域における測定結果

周辺地域における空間放射線量率（単位：μSv/時）

測定地点	高さ	４月 13 日	４月 26 日	基準値
大平公会堂	50cm	0.05	0.06	0.19 以下
	1m	0.04	0.05	

災害廃棄物の処理に関する測定結果（令和５年５月分）

１ 酒田地区広域行政組合最終処分場における測定結果（各測定地点は、別図の通り。）

(1) 地下水、放流水の放射性物質濃度（単位：Bq/L）

月日	試料名	放射性セシウム 134 (検出下限値※ ¹)	放射性セシウム 137 (検出下限値)	放射セシウム合計	基準値※ ³
５月 10 日	地下水 上流	不検出※ ² (<0.72)	不検出 (<0.86)	不検出	$\begin{aligned} &(\text{セシウム 134 濃度 (Bq/L)} \div 60 \text{ (Bq/L)}) \\ &+ (\text{セシウム 137 濃度 (Bq/L)} \div 90 \text{ (Bq/L)}) \leq 1 \end{aligned}$
	地下水 下流	不検出 (<0.75)	不検出 (<0.79)	不検出	
	放流水	不検出 (<0.83)	不検出 (<0.83)	不検出	

※¹ 検出下限値とは、検査機器で測定できる最小値のこと。※² 不検出とは、測定値が検出下限値未満であることを示す。

※³ 基準値とは、「災害廃棄物等の山形県内への受け入れに関する基本的な考え方」に示されている値。下表についても同じ。

(2) 空間放射線量率（単位：μSv/時）

測定地点（高さ 1m）	５月 1 日	５月 8 日	５月 15 日	５月 22 日	５月 29 日	基準値
A（敷地境界）	0.04	0.03	0.04	0.05	0.06	0.19 以下
B（敷地境界）	0.04	0.03	0.03	0.05	0.05	
C（敷地境界）	0.03	0.04	0.04	0.04	0.05	
D（敷地境界）	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	
E（バックグラウンド※ ¹ ）	0.04	0.04	0.04	0.05	0.06	

※¹ バックグラウンドとは、自然放射線量を示し、敷地内で災害廃棄物の影響を受けない十分に離れた地点を測定点とする。

２ 施設周辺地域における測定結果

周辺地域における空間放射線量率（単位：μSv/時）

測定地点	高さ	５月 10 日	５月 25 日	基準値
大平公会堂	50cm	0.05	0.05	0.19 以下
	1m	0.04	0.05	

災害廃棄物の処理に関する測定結果（令和５年６月分）

１ 酒田地区広域行政組合最終処分場における測定結果（各測定地点は、別図の通り。）

（１）地下水、放流水の放射性物質濃度（単位：Bq/L）

月日	試料名	放射性セシウム 134 (検出下限値※ ¹)	放射性セシウム 137 (検出下限値)	放射セシウム合計	基準値※ ³
６月７日	地下水上流	不検出※ ² (<0.95)	不検出 (<0.86)	不検出	$\begin{aligned} &(\text{セシウム 134 濃度 (Bq/L)} \div 60 \text{ (Bq/L)}) \\ &+ (\text{セシウム 137 濃度 (Bq/L)} \div 90 \text{ (Bq/L)}) \leq 1 \end{aligned}$
	地下水下流	不検出 (<0.72)	不検出 (<0.88)	不検出	
	放流水	不検出 (<0.72)	不検出 (<0.88)	不検出	

※¹ 検出下限値とは、検査機器で測定できる最小値のこと。※² 不検出とは、測定値が検出下限値未満であることを示す。

※³ 基準値とは、「災害廃棄物等の山形県内への受け入れに関する基本的な考え方」に示されている値。下表についても同じ。

（２）空間放射線量率（単位：μSv/時）

測定地点（高さ 1m）	６月５日	６月 12 日	６月 19 日	６月 26 日	基準値
A（敷地境界）	0.04	0.04	0.05	0.05	0.19 以下
B（敷地境界）	0.03	0.04	0.03	0.04	
C（敷地境界）	0.03	0.04	0.03	0.04	
D（敷地境界）	0.04	0.03	0.04	0.04	
E（バックグラウンド※ ¹ ）	0.05	0.04	0.05	0.04	

※¹ バックグラウンドとは、自然放射線量を示し、敷地内で災害廃棄物の影響を受けない十分に離れた地点を測定点とする。

２ 施設周辺地域における測定結果

周辺地域における空間放射線量率（単位：μSv/時）

測定地点	高さ	６月 8 日	６月 22 日	基準値
大平公会堂	50cm	0.06	0.05	0.19 以下
	1m	0.04	0.05	

災害廃棄物の処理に関する測定結果（令和５年７月分）

１ 酒田地区広域行政組合最終処分場における測定結果（各測定地点は、別図の通り。）

(1) 地下水、放流水の放射性物質濃度（単位：Bq/L）

月日	試料名	放射性セシウム 134 (検出下限値※ ¹)	放射性セシウム 137 (検出下限値)	放射セシウム合計	基準値※ ³
7月5日	地下水上流	不検出※ ² (<0.76)	不検出(<0.95)	不検出	$\begin{aligned} &(\text{セシウム 134 濃度 (Bq/L)} \div 60 \text{ (Bq/L)}) \\ &+ (\text{セシウム 137 濃度 (Bq/L)} \div 90 \text{ (Bq/L)}) \leq 1 \end{aligned}$
	地下水下流	不検出(<0.80)	不検出(<0.90)	不検出	
	放流水	不検出(<0.69)	不検出(<0.98)	不検出	

※¹ 検出下限値とは、検査機器で測定できる最小値のこと。※² 不検出とは、測定値が検出下限値未満であることを示す。

※³ 基準値とは、「災害廃棄物等の山形県内への受け入れに関する基本的な考え方」に示されている値。下表についても同じ。

(2) 空間放射線量率（単位：μSv/時）

測定地点（高さ 1m）	7月3日	7月10日	7月17日	7月24日	7月31日	基準値
A（敷地境界）	0.03	0.03	0.04	0.04	0.03	0.19 以下
B（敷地境界）	0.04	0.04	0.04	0.03	0.04	
C（敷地境界）	0.03	0.04	0.04	0.03	0.03	
D（敷地境界）	0.04	0.04	0.04	0.03	0.04	
E（バックグラウンド※ ¹ ）	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	

※¹ バックグラウンドとは、自然放射線量を示し、敷地内で災害廃棄物の影響を受けない十分に離れた地点を測定点とする。

２ 施設周辺地域における測定結果

周辺地域における空間放射線量率（単位：μSv/時）

測定地点	高さ	7月6日	7月19日	基準値
大平公会堂	50cm	0.05	0.05	0.19 以下
	1m	0.04	0.05	

災害廃棄物の処理に関する測定結果（令和５年８月分）

１ 酒田地区広域行政組合最終処分場における測定結果（各測定地点は、別図の通り。）

(1) 地下水、放流水の放射性物質濃度（単位：Bq/L）

月日	試料名	放射性セシウム 134 (検出下限値※ ¹)	放射性セシウム 137 (検出下限値)	放射セシウム合計	基準値※ ³
８月２日	地下水上流	不検出※ ² (<0.93)	不検出(<0.90)	不検出	$\begin{aligned} &(\text{セシウム 134 濃度 (Bq/L)} \div 60 \text{ (Bq/L)}) \\ &+ (\text{セシウム 137 濃度 (Bq/L)} \div 90 \text{ (Bq/L)}) \leq 1 \end{aligned}$
	地下水下流	不検出(<0.85)	不検出(<0.74)	不検出	
	放流水	不検出(<0.95)	不検出(<0.76)	不検出	

※¹ 検出下限値とは、検査機器で測定できる最小値のこと。※² 不検出とは、測定値が検出下限値未満であることを示す。

※³ 基準値とは、「災害廃棄物等の山形県内への受け入れに関する基本的な考え方」に示されている値。下表についても同じ。

(2) 空間放射線量率（単位：μSv/時）

測定地点（高さ 1m）	８月 7 日	８月 14 日	８月 21 日	８月 28 日	基準値
A（敷地境界）	0.04	0.04	0.05	0.04	0.19 以下
B（敷地境界）	0.04	0.04	0.04	0.04	
C（敷地境界）	0.03	0.03	0.04	0.04	
D（敷地境界）	0.04	0.03	0.04	0.04	
E（バックグラウンド※ ¹ ）	0.03	0.04	0.05	0.04	

※¹ バックグラウンドとは、自然放射線量を示し、敷地内で災害廃棄物の影響を受けない十分に離れた地点を測定点とする。

２ 施設周辺地域における測定結果

周辺地域における空間放射線量率（単位：μSv/時）

測定地点	高さ	８月 2 日	８月 17 日	８月 31 日	基準値
大平公会堂	50cm	0.05	0.05	0.05	0.19 以下
	1m	0.05	0.04	0.04	

災害廃棄物の処理に関する測定結果（令和５年９月分）

１ 酒田地区広域行政組合最終処分場における測定結果（各測定地点は、別図の通り。）

(1) 地下水、放流水の放射性物質濃度（単位：Bq/L）

月日	試料名	放射性セシウム 134 (検出下限値※ ¹)	放射性セシウム 137 (検出下限値)	放射セシウム合計	基準値※ ³
９月６日	地下水上流	不検出※ ² (<0.75)	不検出(<0.65)	不検出	$\begin{aligned} &(\text{セシウム 134 濃度 (Bq/L)} \div 60 \text{ (Bq/L)}) \\ &+ (\text{セシウム 137 濃度 (Bq/L)} \div 90 \text{ (Bq/L)}) \leq 1 \end{aligned}$
	地下水下流	不検出(<0.89)	不検出(<0.66)	不検出	
	放流水	不検出(<0.78)	不検出(<0.88)	不検出	

※¹ 検出下限値とは、検査機器で測定できる最小値のこと。※² 不検出とは、測定値が検出下限値未満であることを示す。

※³ 基準値とは、「災害廃棄物等の山形県内への受け入れに関する基本的な考え方」に示されている値。下表についても同じ。

(2) 空間放射線量率（単位：μSv/時）

測定地点（高さ 1m）	９月４日	９月１１日	９月１８日	９月２５日	基準値
A（敷地境界）	0.04	0.03	0.04	0.04	0.19 以下
B（敷地境界）	0.03	0.04	0.03	0.03	
C（敷地境界）	0.03	0.03	0.04	0.04	
D（敷地境界）	0.04	0.05	0.03	0.04	
E（バックグラウンド※ ¹ ）	0.03	0.05	0.04	0.05	

※¹ バックグラウンドとは、自然放射線量を示し、敷地内で災害廃棄物の影響を受けない十分に離れた地点を測定点とする。

２ 施設周辺地域における測定結果

周辺地域における空間放射線量率（単位：μSv/時）

測定地点	高さ	９月１４日	９月２９日	基準値
大平公会堂	50cm	0.04	0.04	0.19 以下
	1m	0.03	0.03	

災害廃棄物の処理に関する測定結果（令和５年１０月分）

１ 酒田地区広域行政組合最終処分場における測定結果（各測定地点は、別図の通り。）

(1) 地下水、放流水の放射性物質濃度（単位：Bq/L）

月日	試料名	放射性セシウム 134 (検出下限値※ ¹)	放射性セシウム 137 (検出下限値)	放射セシウム合計	基準値※ ³
10 月 11 日	地下水上流	不検出※ ² (<0.79)	不検出(<0.76)	不検出	$\begin{aligned} &(\text{セシウム 134 濃度 (Bq/L)} \div 60 \text{ (Bq/L)}) \\ &+ (\text{セシウム 137 濃度 (Bq/L)} \div 90 \text{ (Bq/L)}) \leq 1 \end{aligned}$
	地下水下流	不検出(<0.81)	不検出(<0.77)	不検出	
	放流水	不検出(<0.84)	不検出(<0.66)	不検出	

※¹ 検出下限値とは、検査機器で測定できる最小値のこと。※² 不検出とは、測定値が検出下限値未満であることを示す。

※³ 基準値とは、「災害廃棄物等の山形県内への受け入れに関する基本的な考え方」に示されている値。下表についても同じ。

(2) 空間放射線量率（単位：μSv/時）

測定地点（高さ 1m）	10 月 2 日	10 月 9 日	10 月 16 日	10 月 23 日	10 月 30 日	基準値
A（敷地境界）	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.19 以下
B（敷地境界）	0.04	0.03	0.04	0.05	0.03	
C（敷地境界）	0.04	0.03	0.03	0.04	0.03	
D（敷地境界）	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	
E（バックグラウンド※ ¹ ）	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	

※¹ バックグラウンドとは、自然放射線量を示し、敷地内で災害廃棄物の影響を受けない十分に離れた地点を測定点とする。

２ 施設周辺地域における測定結果

周辺地域における空間放射線量率（単位：μSv/時）

測定地点	高さ	10 月 11 日	10 月 25 日	基準値
大平公会堂	50cm	0.04	0.03	0.19 以下
	1m	0.03	0.03	

災害廃棄物の処理に関する測定結果（令和５年１１月分）

１ 酒田地区広域行政組合最終処分場における測定結果（各測定地点は、別図の通り。）

(1) 地下水、放流水の放射性物質濃度（単位：Bq/L）

月日	試料名	放射性セシウム 134 (検出下限値※ ¹)	放射性セシウム 137 (検出下限値)	放射セシウム合計	基準値※ ³
11 月 1 日	地下水 上流	不検出※ ² (<0.68)	不検出 (<0.91)	不検出	$\begin{aligned} &(\text{セシウム 134 濃度 (Bq/L)} \div 60 \text{ (Bq/L)}) \\ &+ (\text{セシウム 137 濃度 (Bq/L)} \div 90 \text{ (Bq/L)}) \leq 1 \end{aligned}$
	地下水 下流	不検出 (<0.80)	不検出 (<0.70)	不検出	
	放流水	不検出 (<0.94)	不検出 (<0.70)	不検出	

※¹ 検出下限値とは、検査機器で測定できる最小値のこと。※² 不検出とは、測定値が検出下限値未満であることを示す。

※³ 基準値とは、「災害廃棄物等の山形県内への受け入れに関する基本的な考え方」に示されている値。下表についても同じ。

(2) 空間放射線量率（単位：μSv/時）

測定地点（高さ 1m）	11 月 6 日	11 月 13 日	11 月 20 日	11 月 27 日	基準値
A（敷地境界）	0.04	0.04	0.04	0.04	0.19 以下
B（敷地境界）	0.04	0.03	0.04	0.04	
C（敷地境界）	0.04	0.04	0.04	0.04	
D（敷地境界）	0.03	0.04	0.04	0.05	
E（バックグラウンド※ ¹ ）	0.04	0.04	0.04	0.04	

※¹ バックグラウンドとは、自然放射線量を示し、敷地内で災害廃棄物の影響を受けない十分に離れた地点を測定点とする。

２ 施設周辺地域における測定結果

周辺地域における空間放射線量率（単位：μSv/時）

測定地点	高さ	11 月 8 日	11 月 22 日	基準値
大平公会堂	50cm	0.04	0.04	0.19 以下
	1m	0.04	0.03	

災害廃棄物の処理に関する測定結果（令和５年１２月分）

１ 酒田地区広域行政組合最終処分場における測定結果（各測定地点は、別図の通り。）

(1) 地下水、放流水の放射性物質濃度（単位：Bq/L）

月日	試料名	放射性セシウム 134 (検出下限値※ ¹)	放射性セシウム 137 (検出下限値)	放射セシウム合計	基準値※ ³
12 月 6 日	地下水 上流	不検出※ ² (<0.72)	不検出 (<0.77)	不検出	$\begin{aligned} &(\text{セシウム 134 濃度 (Bq/L)} \div 60 \text{ (Bq/L)}) \\ &+ (\text{セシウム 137 濃度 (Bq/L)} \div 90 \text{ (Bq/L)}) \leq 1 \end{aligned}$
	地下水 下流	不検出 (<0.74)	不検出 (<0.86)	不検出	
	放流水	不検出 (<0.77)	不検出 (<0.68)	不検出	

※¹ 検出下限値とは、検査機器で測定できる最小値のこと。※² 不検出とは、測定値が検出下限値未満であることを示す。

※³ 基準値とは、「災害廃棄物等の山形県内への受け入れに関する基本的な考え方」に示されている値。下表についても同じ。

(2) 空間放射線量率（単位：μSv/時）

測定地点（高さ 1m）	12 月 4 日	12 月 11 日	12 月 18 日	12 月 25 日	基準値
A（敷地境界）	0.04	0.03	0.05	0.04	0.19 以下
B（敷地境界）	0.04	0.03	0.05	0.03	
C（敷地境界）	0.04	0.03	0.05	0.03	
D（敷地境界）	0.04	0.04	0.05	0.04	
E（バックグラウンド※ ¹ ）	0.04	0.04	0.05	0.03	

※¹ バックグラウンドとは、自然放射線量を示し、敷地内で災害廃棄物の影響を受けない十分に離れた地点を測定点とする。

２ 施設周辺地域における測定結果

周辺地域における空間放射線量率（単位：μSv/時）

測定地点	高さ	12 月 6 日	12 月 20 日	基準値
大平公会堂	50cm	0.04	0.04	0.19 以下
	1m	0.04	0.03	

災害廃棄物の処理に関する測定結果（令和6年1月分）

1 酒田地区広域行政組合最終処分場における測定結果（各測定地点は、別図のとおり）

(1) 地下水、放流水の放射性物質濃度（単位：Bq/L）

月日	試料名	放射性セシウム 134 (検出下限値※1)	放射性セシウム 137 (検出下限値)	放射セシウム合計	基準値※3
1月10日	地下水上流	不検出※2 (<0.92)	不検出(<0.92)	不検出	$\begin{aligned} &(\text{セシウム 134 濃度 (Bq/L)} \div 60 \text{ (Bq/L)}) \\ &+ (\text{セシウム 137 濃度 (Bq/L)} \div 90 \text{ (Bq/L)}) \leq 1 \end{aligned}$
	地下水下流	不検出(<0.87)	不検出(<0.90)	不検出	
	放流水	不検出(<0.76)	不検出(<0.75)	不検出	

※1 検出下限値とは、検査機器で測定できる最小値のこと。※2 不検出とは、測定値が検出下限値未満であることを示す。

※3 基準値とは、「災害廃棄物等の山形県内への受け入れに関する基本的な考え方」に示されている値。下表についても同じ。

(2) 空間放射線量率（単位：μSv/時）

測定地点（高さ 1m）	1月4日	1月8日	1月15日	1月22日	1月29日	基準値
A（敷地境界）	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.19 以下
B（敷地境界）	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03	
C（敷地境界）	0.04	0.05	0.03	0.03	0.03	
D（敷地境界）	0.03	0.05	0.04	0.04	0.04	
E（バックグラウンド※1）	0.04	0.06	0.04	0.04	0.03	

※1 バックグラウンドとは、自然放射線量を示し、敷地内で災害廃棄物の影響を受けない十分に離れた地点を測定点とする。

2 施設周辺地域における測定結果

周辺地域における空間放射線量率（単位：μSv/時）

測定地点	高さ	1月5日	1月18日	1月31日	基準値
大平公会堂	50cm	0.04	0.04	0.04	0.19 以下
	1m	0.04	0.04	0.03	

災害廃棄物の処理に関する測定結果（令和6年2月分）

1 酒田地区広域行政組合最終処分場における測定結果（各測定地点は、別図のとおり）

(1) 地下水、放流水の放射性物質濃度（単位：Bq/L）

月日	試料名	放射性セシウム 134 (検出下限値※1)	放射性セシウム 137 (検出下限値)	放射セシウム合計	基準値※3
2月8日	地下水上流	不検出※2 (<0.84)	不検出(<0.86)	不検出	$\begin{aligned} &(\text{セシウム 134 濃度 (Bq/L)} \div 60 \text{ (Bq/L)}) \\ &+ (\text{セシウム 137 濃度 (Bq/L)} \div 90 \text{ (Bq/L)}) \leq 1 \end{aligned}$
	地下水下流	不検出(<0.76)	不検出(<0.91)	不検出	
	放流水	不検出(<0.80)	不検出(<0.78)	不検出	

※1 検出下限値とは、検査機器で測定できる最小値のこと。※2 不検出とは、測定値が検出下限値未満であることを示す。

※3 基準値とは、「災害廃棄物等の山形県内への受け入れに関する基本的な考え方」に示されている値。下表についても同じ。

(2) 空間放射線量率（単位：μSv/時）

測定地点（高さ 1m）	2月5日	2月12日	2月19日	2月26日	基準値
A（敷地境界）	0.03	0.04	0.03	0.04	0.19 以下
B（敷地境界）	0.03	0.04	0.04	0.04	
C（敷地境界）	0.03	0.03	0.04	0.04	
D（敷地境界）	0.04	0.03	0.03	0.04	
E（バックグラウンド※1）	0.04	0.05	0.05	0.03	

※1 バックグラウンドとは、自然放射線量を示し、敷地内で災害廃棄物の影響を受けない十分に離れた地点を測定点とする。

2 施設周辺地域における測定結果

周辺地域における空間放射線量率（単位：μSv/時）

測定地点	高さ	2月15日	2月29日	基準値
大平公会堂	50cm	0.04	0.03	0.19 以下
	1m	0.04	0.03	

災害廃棄物の処理に関する測定結果（令和6年3月分）

1 酒田地区広域行政組合最終処分場における測定結果（各測定地点は、別図のとおり）

(1) 地下水、放流水の放射性物質濃度（単位：Bq/L）

月日	試料名	放射性セシウム 134 (検出下限値※1)	放射性セシウム 137 (検出下限値)	放射セシウム合計	基準値※3
3月6日	地下水上流	不検出※2 (<0.81)	不検出(<0.96)	不検出	$\begin{aligned} &(\text{セシウム 134 濃度 (Bq/L)} \div 60 \text{ (Bq/L)}) \\ &+ (\text{セシウム 137 濃度 (Bq/L)} \div 90 \text{ (Bq/L)}) \leq 1 \end{aligned}$
	地下水下流	不検出(<0.79)	不検出(<0.72)	不検出	
	放流水	不検出(<0.93)	不検出(<0.86)	不検出	

※1 検出下限値とは、検査機器で測定できる最小値のこと。※2 不検出とは、測定値が検出下限値未満であることを示す。

※3 基準値とは、「災害廃棄物等の山形県内への受け入れに関する基本的な考え方」に示されている値。下表についても同じ。

(2) 空間放射線量率（単位：μSv/時）

測定地点（高さ 1m）	3月5日	3月11日	3月18日	3月25日	基準値
A（敷地境界）	0.03	0.03	0.05	0.04	0.19 以下
B（敷地境界）	0.03	0.03	0.04	0.04	
C（敷地境界）	0.03	0.03	0.04	0.04	
D（敷地境界）	0.03	0.03	0.05	0.05	
E（バックグラウンド※1）	0.05	0.04	0.05	0.04	

※1 バックグラウンドとは、自然放射線量を示し、敷地内で災害廃棄物の影響を受けない十分に離れた地点を測定点とする。

2 施設周辺地域における測定結果

周辺地域における空間放射線量率（単位：μSv/時）

測定地点	高さ	3月14日	3月26日	基準値
大平公会堂	50cm	0.04	0.03	0.19 以下
	1m	0.04	0.03	