

## 災害廃棄物の処理に関する測定結果（平成27年4月分）

### 1. 酒田地区広域行政組合最終処分場における測定結果（各測定地点は、別図の通り。）

#### (1) 地下水、放流水の放射性物質濃度（単位：Bq/L）

月日	試料名	放射性セシウム 134 (検出下限値 <sup>※1</sup> )	放射性セシウム 137 (検出下限値)	放射セシウム合計	基準値 <sup>※3</sup>
4月16日(木)	地下水 上流	不検出 <sup>※2</sup> (<0.75)	不検出 (<0.75)	不検出	$\begin{aligned} & (\text{セシウム 134 濃度 (Bq/L)} \div 60 \text{ (Bq/L)}) \\ & + (\text{セシウム 137 濃度 (Bq/L)} \div 90 \text{ (Bq/L)}) \leq 1 \end{aligned}$
	地下水 下流	不検出 (<0.68)	不検出 (<0.89)	不検出	
	放流水	不検出 (<0.60)	不検出 (<0.75)	不検出	

※1 検出下限値とは、検査機器で測定できる最小値のこと。※2 不検出とは、測定値が検出下限値未満であることを示す。

※3 基準値とは、「災害廃棄物等の山形県内への受け入れに関する基本的な考え方」に示されている値。下表についても同じ。

#### (2) 空間放射線量率（単位：μSv/時）

測定地点（高さ1m）	4月6日(月)	4月13日(月)	4月20日(月)	4月27日(月)	基準値
A(敷地境界)	0.05	0.05	0.05	0.05	0.19以下
B(敷地境界)	0.04	0.05	0.05	0.05	
C(敷地境界)	0.05	0.05	0.05	0.05	
D(敷地境界)	0.05	0.05	0.05	0.05	
E(バックグラウンド <sup>※1</sup> )	0.05	0.05	0.05	0.06	

※1 バックグラウンドとは、自然放射線量を示し、敷地内で災害廃棄物の影響を受けない十分に離れた地点を測定点とする。

### 2. 施設周辺地域における測定結果

#### 周辺地域における空間放射線量率（単位：μSv/時）

測定地点	高さ	4月1日(水)	4月14日(火)	4月27日(月)	基準値
大平公会堂	50cm	0.06	0.05	0.05	0.19以下
	1m	0.06	0.05	0.05	

## 災害廃棄物の処理に関する測定結果（平成27年5月分）

### 1. 酒田地区広域行政組合最終処分場における測定結果（各測定地点は、別図の通り。）

#### (1) 地下水、放流水の放射性物質濃度（単位：Bq/L）

月日	試料名	放射性セシウム 134 (検出下限値 <sup>※1</sup> )	放射性セシウム 137 (検出下限値)	放射セシウム合計	基準値 <sup>※3</sup>
5月15日(金)	地下水 上流	不検出 <sup>※2</sup> (<0.78)	不検出 (<0.63)	不検出	$\begin{aligned} & (\text{セシウム 134 濃度 (Bq/L)} \div 60 \text{ (Bq/L)}) \\ & + (\text{セシウム 137 濃度 (Bq/L)} \div 90 \text{ (Bq/L)}) \leq 1 \end{aligned}$
	地下水 下流	不検出 (<0.79)	不検出 (<0.64)	不検出	
	放流水	不検出 (<0.83)	不検出 (<0.77)	不検出	

※1 検出下限値とは、検査機器で測定できる最小値のこと。※2 不検出とは、測定値が検出下限値未満であることを示す。

※3 基準値とは、「災害廃棄物等の山形県内への受け入れに関する基本的な考え方」に示されている値。下表についても同じ。

#### (2) 空間放射線量率（単位：μSv/時）

測定地点（高さ1m）	5月7日(木)	5月11日(月)	5月18日(月)	5月25日(月)	基準値
A(敷地境界)	0.05	0.05	0.06	0.05	0.19以下
B(敷地境界)	0.04	0.05	0.05	0.04	
C(敷地境界)	0.04	0.05	0.05	0.05	
D(敷地境界)	0.04	0.05	0.05	0.05	
E(バックグラウンド <sup>※1</sup> )	0.05	0.06	0.05	0.05	

※1 バックグラウンドとは、自然放射線量を示し、敷地内で災害廃棄物の影響を受けない十分に離れた地点を測定点とする。

### 2. 施設周辺地域における測定結果

#### 周辺地域における空間放射線量率（単位：μSv/時）

測定地点	高さ	5月12日(火)	5月26日(火)	基準値
大平公会堂	50cm	0.06	0.05	0.19以下
	1m	0.05	0.05	

## 災害廃棄物の処理に関する測定結果（平成27年6月分）

### 1. 酒田地区広域行政組合最終処分場における測定結果（各測定地点は、別図の通り。）

#### (1) 地下水、放流水の放射性物質濃度（単位：Bq/L）

月日	試料名	放射性セシウム 134 (検出下限値 <sup>※1</sup> )	放射性セシウム 137 (検出下限値)	放射セシウム合計	基準値 <sup>※3</sup>
6月17日(水)	地下水 上流	湧水のため欠測			$(\text{セシウム 134 濃度 (Bq/L)} \div 60 (\text{Bq/L}))$ $+ (\text{セシウム 137 濃度 (Bq/L)} \div 90 (\text{Bq/L})) \leq 1$
	地下水 下流	不検出(<0.62)	不検出(<0.79)	不検出	
	放流水	不検出(<0.80)	不検出(<0.72)	不検出	

※1 検出下限値とは、検査機器で測定できる最小値のこと。※2 不検出とは、測定値が検出下限値未満であることを示す。

※3 基準値とは、「災害廃棄物等の山形県内への受け入れに関する基本的な考え方」に示されている値。下表についても同じ。

#### (2) 空間放射線量率（単位：μSv/時）

測定地点（高さ1m）	6月1日(月)	6月9日(火)	6月15日(月)	6月22日(月)	6月29日(月)	基準値
A(敷地境界)	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.19 以下
B(敷地境界)	0.04	0.04	0.05	0.04	0.05	
C(敷地境界)	0.04	0.05	0.05	0.04	0.05	
D(敷地境界)	0.05	0.04	0.04	0.05	0.04	
E(バックグラウンド <sup>※1</sup> )	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	

※1 バックグラウンドとは、自然放射線量を示し、敷地内で災害廃棄物の影響を受けない十分に離れた地点を測定点とする。

### 2. 施設周辺地域における測定結果

#### 周辺地域における空間放射線量率（単位：μSv/時）

測定地点	高さ	6月8日(月)	6月24日(水)	基準値
大平公会堂	50cm	0.05	0.05	0.19 以下
	1m	0.04	0.05	

## 災害廃棄物の処理に関する測定結果（平成27年7月分）

### 1. 酒田地区広域行政組合最終処分場における測定結果（各測定地点は、別図の通り。）

#### (1) 地下水、放流水の放射性物質濃度（単位：Bq/L）

月日	試料名	放射性セシウム 134 (検出下限値 <sup>※1</sup> )	放射性セシウム 137 (検出下限値)	放射セシウム合計	基準値 <sup>※3</sup>
7月21日(火)	地下水 上流	喝水のため欠測			$(\text{セシウム 134 濃度 (Bq/L)} \div 60 (\text{Bq/L}))$ $+ (\text{セシウム 137 濃度 (Bq/L)} \div 90 (\text{Bq/L})) \leq 1$
	地下水 下流	不検出(<0.80)	不検出(<0.78)	不検出	
	放流水	不検出(<0.79)	不検出(<0.92)	不検出	

※1 検出下限値とは、検査機器で測定できる最小値のこと。※2 不検出とは、測定値が検出下限値未満であることを示す。

※3 基準値とは、「災害廃棄物等の山形県内への受け入れに関する基本的な考え方」に示されている値。下表についても同じ。

#### (2) 空間放射線量率（単位：μSv/時）

測定地点（高さ1m）	7月6(月)	7月14日(火)	7月21日(火)	7月27日(月)	基準値
A(敷地境界)	0.05	0.05	0.04	0.05	0.19以下
B(敷地境界)	0.05	0.04	0.04	0.04	
C(敷地境界)	0.04	0.05	0.05	0.05	
D(敷地境界)	0.05	0.05	0.04	0.04	
E(バックグラウンド <sup>※1</sup> )	0.05	0.05	0.05	0.04	

※1 バックグラウンドとは、自然放射線量を示し、敷地内で災害廃棄物の影響を受けない十分に離れた地点を測定点とする。

### 2. 施設周辺地域における測定結果

#### 周辺地域における空間放射線量率（単位：μSv/時）

測定地点	高さ	7月8日(水)	7月22日(水)	基準値
大平公会堂	50cm	0.05	0.05	0.19以下
	1m	0.05	0.05	

## 災害廃棄物の処理に関する測定結果（平成27年7月臨時測定）

6月及び7月の定期測定において、最終処分場における地下水上流地点の測定は、渇水のため実施できませんでした。この度、臨時測定を実施しましたので、下記のとおり報告させていただきます。

### 1. 酒田地区広域行政組合最終処分場における測定結果（測定地点は、別図の通り。）

#### (1) 地下水上流地点の放射性物質濃度（単位：Bq/L）

月日	放射性セシウム 134 (検出下限値 <sup>※1</sup> )	放射性セシウム 137 (検出下限値)	放射性セシウム合計	基準値 <sup>※3</sup>
7/23(木)	不検出 <sup>※2</sup> (<0.68)	不検出(<0.69)	不検出	$\begin{aligned} & (\text{セシウム 134 濃度 (Bq/L)} \div 60 \text{ (Bq/L)}) \\ & + (\text{セシウム 137 濃度 (Bq/L)} \div 90 \text{ (Bq/L)}) \leq 1 \end{aligned}$
7/27(月)	不検出(<0.63)	不検出(<0.69)	不検出	

※1 検出下限値とは、検査機器で測定できる最小値のこと。※2 不検出とは、測定値が検出下限値未満であることを示す。

※3 基準値とは、「災害廃棄物等の山形県内への受け入れに関する基本的な考え方」に示されている値。

## 災害廃棄物の処理に関する測定結果（平成27年8月分）

### 1. 酒田地区広域行政組合最終処分場における測定結果（各測定地点は、別図の通り。）

#### (1) 地下水、放流水の放射性物質濃度（単位：Bq/L）

月日	試料名	放射性セシウム 134 (検出下限値 <sup>※1</sup> )	放射性セシウム 137 (検出下限値)	放射セシウム合計	基準値 <sup>※3</sup>
8月6日(木)	地下水 上流	不検出 <sup>※2</sup> (<0.63)	不検出 (<0.69)	不検出	$(\text{セシウム 134 濃度 (Bq/L)} \div 60 (\text{Bq/L}))$ $+ (\text{セシウム 137 濃度 (Bq/L)} \div 90 (\text{Bq/L})) \leq 1$
	地下水 下流	不検出 (<0.61)	不検出 (<0.81)	不検出	
	放流水	不検出 (<0.78)	不検出 (<0.69)	不検出	

※1 検出下限値とは、検査機器で測定できる最小値のこと。※2 不検出とは、測定値が検出下限値未満であることを示す。

※3 基準値とは、「災害廃棄物等の山形県内への受け入れに関する基本的な考え方」に示されている値。下表についても同じ。

#### (2) 空間放射線量率（単位：μSv/時）

測定地点（高さ1m）	8月3日(月)	8月10日(月)	8月17日(月)	8月24日(月)	8月31日(月)	基準値
A(敷地境界)	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.19 以下
B(敷地境界)	0.04	0.05	0.04	0.04	0.04	
C(敷地境界)	0.05	0.04	0.05	0.05	0.05	
D(敷地境界)	0.04	0.05	0.04	0.05	0.05	
E(バックグラウンド <sup>※1</sup> )	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	

※1 バックグラウンドとは、自然放射線量を示し、敷地内で災害廃棄物の影響を受けない十分に離れた地点を測定点とする。

### 2. 施設周辺地域における測定結果

#### 周辺地域における空間放射線量率（単位：μSv/時）

測定地点	高さ	8月5日(水)	8月19日(水)	基準値
大平公会堂	50cm	0.05	0.05	0.19 以下
	1m	0.05	0.05	

## 災害廃棄物の処理に関する測定結果（平成27年9月分）

### 1. 酒田地区広域行政組合最終処分場における測定結果（各測定地点は、別図の通り。）

#### (1) 地下水、放流水の放射性物質濃度（単位：Bq/L）

月日	試料名	放射性セシウム 134 (検出下限値 <sup>※1</sup> )	放射性セシウム 137 (検出下限値)	放射セシウム合計	基準値 <sup>※3</sup>
9月9日(水)	地下水 上流	不検出 <sup>※2</sup> (<0.78)	不検出 (<0.75)	不検出	$(\text{セシウム 134 濃度 (Bq/L)} \div 60 \text{ (Bq/L)})$ $+ (\text{セシウム 137 濃度 (Bq/L)} \div 90 \text{ (Bq/L)}) \leq 1$
	地下水 下流	不検出 (<0.67)	不検出 (<0.80)	不検出	
	放流水	不検出 (<0.67)	不検出 (<0.71)	不検出	

※1 検出下限値とは、検査機器で測定できる最小値のこと。※2 不検出とは、測定値が検出下限値未満であることを示す。

※3 基準値とは、「災害廃棄物等の山形県内への受け入れに関する基本的な考え方」に示されている値。下表についても同じ。

#### (2) 空間放射線量率（単位：μSv/時）

測定地点（高さ1m）	9月7日(月)	9月15日(火)	9月24日(木)	9月28日(月)	基準値
A(敷地境界)	0.05	0.05	0.05	0.05	0.19 以下
B(敷地境界)	0.04	0.05	0.04	0.05	
C(敷地境界)	0.05	0.04	0.05	0.05	
D(敷地境界)	0.04	0.05	0.04	0.04	
E(バックグラウンド <sup>※1</sup> )	0.05	0.06	0.05	0.05	

※1 バックグラウンドとは、自然放射線量を示し、敷地内で災害廃棄物の影響を受けない十分に離れた地点を測定点とする。

### 2. 施設周辺地域における測定結果

#### 周辺地域における空間放射線量率（単位：μSv/時）

測定地点	高さ	9月2日(水)	9月16日(水)	9月29日(火)	基準値
大平公会堂	50cm	0.05	0.05	0.05	0.19 以下
	1m	0.05	0.05	0.05	

## 災害廃棄物の処理に関する測定結果（平成27年10月分）

### 1. 酒田地区広域行政組合最終処分場における測定結果（各測定地点は、別図の通り。）

#### (1) 地下水、放流水の放射性物質濃度（単位：Bq/L）

月日	試料名	放射性セシウム 134 (検出下限値 <sup>※1</sup> )	放射性セシウム 137 (検出下限値)	放射セシウム合計	基準値 <sup>※3</sup>
10月15日(木)	地下水 上流	不検出 <sup>※2</sup> (<0.72)	不検出 (<0.79)	不検出	$\begin{aligned} &(\text{セシウム 134 濃度 (Bq/L)} \div 60 \text{ (Bq/L)}) \\ &+ (\text{セシウム 137 濃度 (Bq/L)} \div 90 \text{ (Bq/L)}) \leq 1 \end{aligned}$
	地下水 下流	不検出 (<0.67)	不検出 (<0.76)	不検出	
	放流水	不検出 (<0.87)	不検出 (<0.72)	不検出	

※1 検出下限値とは、検査機器で測定できる最小値のこと。※2 不検出とは、測定値が検出下限値未満であることを示す。

※3 基準値とは、「災害廃棄物等の山形県内への受け入れに関する基本的な考え方」に示されている値。下表についても同じ。

#### (2) 空間放射線量率（単位：μSv/時）

測定地点（高さ1m）	10月5日(月)	10月13日(火)	10月19日(月)	10月26日(月)	基準値
A(敷地境界)	0.05	0.06	0.05	0.05	0.19以下
B(敷地境界)	0.04	0.05	0.05	0.04	
C(敷地境界)	0.05	0.06	0.05	0.05	
D(敷地境界)	0.05	0.06	0.04	0.04	
E(バックグラウンド <sup>※1</sup> )	0.05	0.06	0.05	0.05	

※1 バックグラウンドとは、自然放射線量を示し、敷地内で災害廃棄物の影響を受けない十分に離れた地点を測定点とする。

### 2. 施設周辺地域における測定結果

#### 周辺地域における空間放射線量率（単位：μSv/時）

測定地点	高さ	10月15日(木)	10月28日(水)	基準値
大平公会堂	50cm	0.05	0.05	0.19以下
	1m	0.05	0.05	

## 災害廃棄物の処理に関する測定結果（平成27年11月分）

### 1. 酒田地区広域行政組合最終処分場における測定結果（各測定地点は、別図の通り。）

#### (1) 地下水、放流水の放射性物質濃度（単位：Bq/L）

月日	試料名	放射性セシウム 134 (検出下限値 <sup>※1</sup> )	放射性セシウム 137 (検出下限値)	放射セシウム合計	基準値 <sup>※3</sup>
11月11日(水)	地下水 上流	不検出 <sup>※2</sup> (<0.47)	不検出 (<0.70)	不検出	$\begin{aligned} & (\text{セシウム 134 濃度 (Bq/L)} \div 60 \text{ (Bq/L)}) \\ & + (\text{セシウム 137 濃度 (Bq/L)} \div 90 \text{ (Bq/L)}) \leq 1 \end{aligned}$
	地下水 下流	不検出 (<0.77)	不検出 (<0.51)	不検出	
	放流水	不検出 (<0.72)	不検出 (<0.70)	不検出	

※1 検出下限値とは、検査機器で測定できる最小値のこと。※2 不検出とは、測定値が検出下限値未満であることを示す。

※3 基準値とは、「災害廃棄物等の山形県内への受け入れに関する基本的な考え方」に示されている値。下表についても同じ。

#### (2) 空間放射線量率（単位：μSv/時）

測定地点（高さ1m）	11月2(月)	11月10日(火)	11月16日(月)	11月24日(火)	11月30(月)	基準値
A(敷地境界)	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.19以下
B(敷地境界)	0.05	0.05	0.04	0.05	0.04	
C(敷地境界)	0.06	0.05	0.04	0.05	0.05	
D(敷地境界)	0.05	0.05	0.04	0.05	0.05	
E(バックグラウンド <sup>※1</sup> )	0.05	0.06	0.05	0.05	0.05	

※1 バックグラウンドとは、自然放射線量を示し、敷地内で災害廃棄物の影響を受けない十分に離れた地点を測定点とする。

### 2. 施設周辺地域における測定結果

#### 周辺地域における空間放射線量率（単位：μSv/時）

測定地点	高さ	11月10日(火)	11月25日(水)	基準値
大平公会堂	50cm	0.05	0.05	0.19以下
	1m	0.05	0.05	

## 災害廃棄物の処理に関する測定結果（平成27年12月分）

### 1. 酒田地区広域行政組合最終処分場における測定結果（各測定地点は、別図の通り。）

#### (1) 地下水、放流水の放射性物質濃度（単位：Bq/L）

月日	試料名	放射性セシウム 134 (検出下限値 <sup>※1</sup> )	放射性セシウム 137 (検出下限値)	放射セシウム合計	基準値 <sup>※3</sup>
12月9日(水)	地下水 上流	不検出 <sup>※2</sup> (<0.88)	不検出 (<0.85)	不検出	$\begin{aligned} & (\text{セシウム 134 濃度 (Bq/L)} \div 60 \text{ (Bq/L)}) \\ & + (\text{セシウム 137 濃度 (Bq/L)} \div 90 \text{ (Bq/L)}) \leq 1 \end{aligned}$
	地下水 下流	不検出 (<0.75)	不検出 (<0.86)	不検出	
	放流水	不検出 (<0.99)	不検出 (<0.71)	不検出	

※1 検出下限値とは、検査機器で測定できる最小値のこと。※2 不検出とは、測定値が検出下限値未満であることを示す。

※3 基準値とは、「災害廃棄物等の山形県内への受け入れに関する基本的な考え方」に示されている値。下表についても同じ。

#### (2) 空間放射線量率（単位：μSv/時）

測定地点（高さ1m）	12月8(火)	12月14日(月)	12月21日(月)	12月28日(月)	基準値
A(敷地境界)	0.05	0.05	0.06	0.06	0.19以下
B(敷地境界)	0.04	0.04	0.05	0.06	
C(敷地境界)	0.04	0.04	0.06	0.05	
D(敷地境界)	0.05	0.04	0.05	0.06	
E(バックグラウンド <sup>※1</sup> )	0.05	0.05	0.05	0.05	

※1 バックグラウンドとは、自然放射線量を示し、敷地内で災害廃棄物の影響を受けない十分に離れた地点を測定点とする。

### 2. 施設周辺地域における測定結果

#### 周辺地域における空間放射線量率（単位：μSv/時）

測定地点	高さ	12月8日(火)	12月22日(火)	基準値
大平公会堂	50cm	0.05	0.05	0.19以下
	1m	0.05	0.05	

## 災害廃棄物の処理に関する測定結果（平成28年1月分）

### 1. 酒田地区広域行政組合最終処分場における測定結果（各測定地点は、別図の通り。）

#### (1) 地下水、放流水の放射性物質濃度（単位：Bq/L）

月日	試料名	放射性セシウム 134 (検出下限値 <sup>※1</sup> )	放射性セシウム 137 (検出下限値)	放射セシウム合計	基準値 <sup>※3</sup>
1月18日(月)	地下水 上流	不検出 <sup>※2</sup> (<0.85)	不検出 (<1.0)	不検出	$\begin{aligned} & (\text{セシウム 134 濃度 (Bq/L)} \div 60 \text{ (Bq/L)}) \\ & + (\text{セシウム 137 濃度 (Bq/L)} \div 90 \text{ (Bq/L)}) \leq 1 \end{aligned}$
	地下水 下流	不検出 (<0.93)	不検出 (<0.90)	不検出	
	放流水	不検出 (<0.88)	不検出 (<0.91)	不検出	

※1 検出下限値とは、検査機器で測定できる最小値のこと。※2 不検出とは、測定値が検出下限値未満であることを示す。

※3 基準値とは、「災害廃棄物等の山形県内への受け入れに関する基本的な考え方」に示されている値。下表についても同じ。

#### (2) 空間放射線量率（単位：μSv/時）

測定地点（高さ1m）	1月4日(月)	1月12日(火)	1月18日(月)	1月25日(月)	基準値
A(敷地境界)	0.04	0.05	0.04	0.02	0.19以下
B(敷地境界)	0.04	0.04	0.03	0.03	
C(敷地境界)	0.04	0.04	0.03	0.03	
D(敷地境界)	0.04	0.04	0.03	0.03	
E(バックグラウンド <sup>※1</sup> )	0.05	0.05	0.04	0.03	

※1 バックグラウンドとは、自然放射線量を示し、敷地内で災害廃棄物の影響を受けない十分に離れた地点を測定点とする。

### 2. 施設周辺地域における測定結果

#### 周辺地域における空間放射線量率（単位：μSv/時）

測定地点	高さ	1月6日(水)	1月21日(木)	基準値
大平公会堂	50cm	0.05	0.05	0.19以下
	1m	0.05	0.05	

## 災害廃棄物の処理に関する測定結果（平成28年2月分）

### 1. 酒田地区広域行政組合最終処分場における測定結果（各測定地点は、別図の通り。）

#### (1) 地下水、放流水の放射性物質濃度（単位：Bq/L）

月日	試料名	放射性セシウム 134 (検出下限値 <sup>※1</sup> )	放射性セシウム 137 (検出下限値)	放射セシウム合計	基準値 <sup>※3</sup>
2月10日(水)	地下水 上流	不検出 <sup>※2</sup> (<0.60)	不検出 (<0.83)	不検出	$\begin{aligned} & (\text{セシウム 134 濃度 (Bq/L)} \div 60 \text{ (Bq/L)}) \\ & + (\text{セシウム 137 濃度 (Bq/L)} \div 90 \text{ (Bq/L)}) \leq 1 \end{aligned}$
	地下水 下流	不検出 (<0.81)	不検出 (<0.80)	不検出	
	放流水	不検出 (<0.85)	不検出 (<0.89)	不検出	

※1 検出下限値とは、検査機器で測定できる最小値のこと。※2 不検出とは、測定値が検出下限値未満であることを示す。

※3 基準値とは、「災害廃棄物等の山形県内への受け入れに関する基本的な考え方」に示されている値。下表についても同じ。

#### (2) 空間放射線量率（単位：μSv/時）

測定地点（高さ1m）	2月1(月)	2月8日(月)	2月15日(月)	2月22日(月)	2月29日(月)	基準値
A(敷地境界)	0.03	0.02	0.03	0.03	0.05	0.19 以下
B(敷地境界)	0.02	0.02	0.03	0.02	0.04	
C(敷地境界)	0.02	0.02	0.03	0.02	0.04	
D(敷地境界)	0.03	0.03	0.04	0.02	0.04	
E(バックグラウンド <sup>※1</sup> )	0.03	0.04	0.04	0.03	0.05	

※1 バックグラウンドとは、自然放射線量を示し、敷地内で災害廃棄物の影響を受けない十分に離れた地点を測定点とする。

### 2. 施設周辺地域における測定結果

#### 周辺地域における空間放射線量率（単位：μSv/時）

測定地点	高さ	2月3日(水)	2月16日(火)	基準値
大平公会堂	50cm	0.04	0.04	0.19 以下
	1m	0.04	0.03	

## 災害廃棄物の処理に関する測定結果（平成28年3月分）

### 1. 酒田地区広域行政組合最終処分場における測定結果（各測定地点は、別図の通り。）

#### (1) 地下水、放流水の放射性物質濃度（単位：Bq/L）

月日	試料名	放射性セシウム 134 (検出下限値 <sup>※1</sup> )	放射性セシウム 137 (検出下限値)	放射セシウム合計	基準値 <sup>※3</sup>
3月9日(水)	地下水 上流	不検出 <sup>※2</sup> (<0.75)	不検出 (<0.80)	不検出	$\begin{aligned} & (\text{セシウム 134 濃度 (Bq/L)} \div 60 \text{ (Bq/L)}) \\ & + (\text{セシウム 137 濃度 (Bq/L)} \div 90 \text{ (Bq/L)}) \leq 1 \end{aligned}$
	地下水 下流	不検出 (<0.61)	不検出 (<0.74)	不検出	
	放流水	不検出 (<0.72)	不検出 (<0.66)	不検出	

※1 検出下限値とは、検査機器で測定できる最小値のこと。※2 不検出とは、測定値が検出下限値未満であることを示す。

※3 基準値とは、「災害廃棄物等の山形県内への受け入れに関する基本的な考え方」に示されている値。下表についても同じ。

#### (2) 空間放射線量率（単位：μSv/時）

測定地点（高さ1m）	3月7日(月)	3月14日(月)	3月22日(火)	3月28日(月)	基準値
A(敷地境界)	0.03	0.04	0.04	0.05	0.19 以下
B(敷地境界)	0.03	0.04	0.04	0.04	
C(敷地境界)	0.04	0.04	0.04	0.04	
D(敷地境界)	0.03	0.03	0.04	0.05	
E(バックグラウンド <sup>※1</sup> )	0.05	0.05	0.05	0.05	

※1 バックグラウンドとは、自然放射線量を示し、敷地内で災害廃棄物の影響を受けない十分に離れた地点を測定点とする。

### 2. 施設周辺地域における測定結果

#### 周辺地域における空間放射線量率（単位：μSv/時）

測定地点	高さ	3月2日(水)	3月16日(水)	3月30日(水)	基準値
大平公会堂	50cm	0.03	0.05	0.05	0.19 以下
	1m	0.03	0.04	0.05	