

令和 6 年度

(令和 5 年度実績)

# 酒田市環境報告書



SUSTAINABLE  
DEVELOPMENT  
GOALS

酒田市は持続可能な開発目標(SDGs)を支援しています

未来につなげよう 酒田の自然・まちなみ・こころ

～全員参加で未来に拓く共生の地域づくり～

酒田市

# 目 次

## 本編

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 1. 酒田市の概況                |    |
| (1) 位置と地勢                | 1  |
| (2) 気候                   | 1  |
| (3) 面積                   | 2  |
| (4) 人口                   | 2  |
| (5) 世帯数                  | 2  |
| (6) 産業構造                 | 2  |
| 2. 酒田市環境基本計画について（中間見直し版） |    |
| (1) 当初計画（第2次）の目的         | 3  |
| (2) 目指すべき環境像             | 3  |
| (3) 基本目標                 | 3  |
| (4) 計画の期間                | 4  |
| (5) 市民、事業者の役割と市の取り組みの方針  | 4  |
| (6) 中間見直しの内容について         | 4  |
| (7) 数値目標の達成状況            | 5  |
| 3. 大気環境について              |    |
| (1) 概要                   | 6  |
| (2) 環境基準                 | 6  |
| (3) 測定結果                 | 7  |
| (4) 酸性雨・酸性雪              | 13 |
| 4. 騒音・振動について             |    |
| (1) 概要                   | 15 |
| (2) 特定工場・特定施設数の現況        | 16 |
| (3) 特定建設作業の届出件数の推移       | 17 |
| (4) 自動車交通騒音の状況           | 18 |
| 5. 悪臭について                |    |
| (1) 概要                   | 19 |
| 6. 水環境について               |    |
| (1) 河川                   | 20 |
| (2) 海域                   | 25 |

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 7. 公害苦情について               |    |
| (1) 苦情の状況                 | 29 |
| 8. 発生源監視について              |    |
| (1) 概要                    | 31 |
| 9. 原子力発電所の事故に伴う放射線対策      |    |
| (1) 空間放射線の測定              | 32 |
| 10. ごみ処理について              |    |
| (1) ごみ処理の現状               | 33 |
| (2) ごみ処理量の推移              | 34 |
| (3) 資源回収量の推移              | 38 |
| (4) ごみ減量化対策事業の実績          | 42 |
| (5) 不法投棄の状況               | 48 |
| (6) し尿及び浄化槽汚泥の処理状況        | 49 |
| (7) 海岸漂着ごみの問題について         | 51 |
| 11. 自然との共生                |    |
| (1) 鳥海イヌワシみらい館（猛禽類保護センター） | 52 |
| (2) 傷病鳥獣救護                | 53 |
| (3) 有害鳥獣捕獲許可              | 53 |
| (4) 魚類等生息状況調査             | 54 |
| 12. 地球環境問題について            |    |
| (1) 酒田市内の温室効果ガスの排出量       | 58 |
| (2) 酒田市役所の環境負荷低減の取組み      | 60 |
| (3) 地球温暖化防止に関わる普及啓発などの活動  | 65 |

# 1. 酒田市の概況

## (1) 位置と地勢

酒田市は、山形県の西北部、庄内平野の北部に位置しています。

北は秀峰鳥海山を望み、東は出羽丘陵を背にし、南はほぼ庄内平野の中央に達し、西は日本海に面しています。鳥海山、出羽丘陵から発した日向川、相沢川と最上川が、砂丘帯を貫き日本海に注いでいます。

また、酒田沖の北北西 39km には本県唯一の離島飛島があり、鳥海山と併せて鳥海国定公園に指定されています。また平成 28 年度に日本ジオパークに認定されました。



## (2) 気候

酒田市の気候は、海洋性気候であり、夏季は高温多湿、冬季は季節風が強く、庄内地域特有の地吹雪が発生します。山間部は多雪ですが、平野部の積雪量は比較的少なくなっています。平均気温は12.7℃(日最高気温40.1℃、日最低気温-12.8℃)、年間平均降水量は1,936.8mm、日照時間の平均は1,636.2時間となっています。(資料：気象庁、1971年～2023年間の統計)

### **(3) 面積**

酒田市は、東西約 33.7km、南北約 35.5km で、面積は 602.98km<sup>2</sup>となります。

土地の利用状況（令和 6 年 1 月 1 日現在）を見ると、山林が 381km<sup>2</sup>で約 63%を占め、農用地は 126km<sup>2</sup>で約 21%、宅地は 30km<sup>2</sup>で約 5%となっています。（資料：税務課）

### **(4) 人口**

酒田市における人口は、令和 2 年国勢調査では 100,273 人となっており、平成 27 年の国勢調査と比較すると 5,971 人、約 5.6%の減少となっています。

また、年齢別三階層人口の割合をみると、少子高齢化の進展により、年少人口の構成比率は平成 27 年の 11.5%が令和 2 年には 10.3%と 1.2 ポイント減少しており、老年人口は 32.6%が 36.2%と 3.6 ポイントの増加となっています。

### **(5) 世帯数**

世帯数は、平成 27 年の 39,320 世帯が、令和 2 年には 39,402 世帯となっており、82 世帯、0.21%とほぼ横ばいで推移しています。

### **(6) 産業構造**

平成 27 年では第 1 次産業 8.3%、第 2 次産業 25.1%、第 3 次産業 66.6%となっており、令和 2 年には、第 1 次産業 8.4%、第 2 次産業 25.8%、第 3 次産業 65.8%とほぼ横ばいで推移しています。

## 2. 酒田市環境基本計画について（中間見直し版）

### （1）当初計画（第2次）の目的

酒田市環境基本条例の前文で、「私たちは、健全で恵み豊かな環境を将来の世代へ継承していく責務があることを深く受け止め、市、市民及び事業者のすべての者の参加と連携の下、人と自然とが共生し、環境への負荷の少ない持続的発展が可能な酒田市の構築」を目指すこととしています。これは中間見直し後も変更はありません。

### （2）目指すべき環境像

中間見直し版においても、酒田市環境基本条例に掲げられた基本理念を集約した「目指すべき環境像」については、当初計画（第2次）から引き継ぐものとします。

副題については、共通テーマの「全員参加」、さらに全ての環境施策の目的である「持続可能」、自然をはじめとした様々な環境要素との「共生」を踏まえたものとしています。

**未来につなげよう 酒田の自然・まちなみ・こころ**  
～全員参加で未来に拓く共生の地域づくり～

### （3）基本目標

当初計画（第2次）では、第1次計画の現状と課題を踏まえ、5つのテーマについて長期的かつ総合的な基本目標を定めました。中間見直し後も基本目標は継続します。

#### 【共通目標】

「全員参加」

みんなで取り組む

未来につながる環境づくり

（情報提供と環境教育）

#### 1. 「身近な環境」に関する目標

安心で快適な美しい地域づくり  
（美観保持、騒音悪臭の防止、動物の管理）

#### 2. 「資源利用」に関する目標

環境負荷の少ない社会へ  
（省資源、循環型社会の形成）

#### 3. 「自然環境」に関する目標

自然を守り共に生きる  
（豊かな自然の保護と活用）

#### 4. 「地球環境」に関する目標

二酸化炭素の発生が少ない生活  
（地球温暖化対策・再生可能エネルギーの普及推進）

#### **（４）計画の期間**

当初計画（第２次）は平成 27 年度から令和 6 年度までの 10 年間としますが、策定から 5 年が経過したことから、令和 2 年度に計画の中間見直しを実施しました。

#### **（５）市民、事業者の役割と市の取り組みの方針**

本計画では、それぞれの基本目標に市民、事業者の役割と市の取り組みの方針を掲げます。これは、環境問題が市民の日常生活や事業者の事業活動に大きく関わっていることから、市民や事業者にも一定の取り組みと努力を求めるものです。

これについても中間見直し後の変更はありません。

#### **（６）中間見直しの内容について**

当初計画（第２次）は、国の第４次環境基本計画、県の第３次環境計画、及び平成 26 年度当時の酒田市総合計画を参考として策定しました。

中間見直し版については、計画期間中に新たに定められた国の第５次環境基本計画、県の第４次環境計画、及び平成 30 年度からの酒田市総合計画について取り入れています。

環境を取り巻く現状については大きく変化しているものの、これまでの取り組みをなくすという考え方ではなく、中間評価の現状と市民アンケートの結果と環境を取り巻く現状に対応すべく、さらに推進する必要があることから、これまでの環境基本計画において進めてきた、環境基本計画の基本目標について引き続き推進するものです。

## (7) 数値目標の達成状況

表 2-1 に主な数値目標の達成状況を示します。

表 2-1 主な数値目標の達成状況

| 基本目標        | 数値目標                                     | 計画策定時の現状 | H27      | H28      | H29      | H30      | R元      | R2       | R3      | R4      | R5            |
|-------------|------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|---------|---------|---------------|
| 身近な環境に      | ①市に寄せられる苦情件数の減少                          | H26      |          |          |          |          |         |          |         |         |               |
| 関する目標       | 平成26年度比 50%減                             | 146件     | 170件     | 144件     | 147件     | 153件     | 131件    | 144件     | 91件     | 80件     | 75件<br>(▲49%) |
|             | ②大気                                      |          |          |          |          |          |         |          |         |         |               |
|             | 環境基準達成                                   | H25      |          |          |          |          |         |          |         |         |               |
|             | 二酸化硫黄 0.04ppm以下                          | 達成       | 達成       | 達成       | 達成       | 達成       | 達成      | 達成       | 達成      | 達成      | 達成            |
|             | 二酸化窒素 0.06ppm以下                          | 達成       | 達成       | 達成       | 達成       | 達成       | 達成      | 達成       | 達成      | 達成      | 達成            |
|             | 浮遊粒子状物質 0.1mg/m <sup>3</sup> 以下          | 達成       | 達成       | 達成       | 達成       | 達成       | 達成      | 達成       | 達成      | 達成      | 達成            |
|             | 光化学オキシダント 0.06ppm以下                      | 未達成      | 未達成      | 未達成      | 未達成      | 未達成      | 未達成     | 未達成      | 未達成     | 未達成     | 未達成           |
|             | 微小粒子状物質 15μg/m <sup>3</sup> 以下           | 達成       | 達成       | 達成       | 達成       | 達成       | 達成      | 達成       | 達成      | 達成      | 達成            |
|             | ③水質                                      |          |          |          |          |          |         |          |         |         |               |
|             | 環境基準達成(A類型:2mg/L以下,B類型:3mg/L以下)          | H25      |          |          |          |          |         |          |         |         |               |
|             | 河川(BOD75%値)(A類型:7地点,B類型:1地点)             | 達成       | 達成       | 達成       | 達成       | 達成       | 達成      | 未達成(B類型) | 達成      | 達成      | 達成            |
|             | 海域(COD75%値)(A類型:2地点,B類型:3地点) ※R1よりB類型5地点 | 未達成(A類型) | 未達成(A類型) | 未達成(A類型) | 未達成(A類型) | 未達成(A類型) | 達成      | 達成       | 達成      | 達成      | 達成            |
|             | ④騒音                                      |          |          |          |          |          |         |          |         |         |               |
|             | 環境基準達成(昼夜ともに基準値以下)                       | H25      |          |          |          |          |         |          |         |         |               |
|             | 自動車騒音 100%                               | 100%     | 97.5%    | 97.5%    | 99.3%    | 99.3%    | 99.7%   | 99.7%    | 99.8%   | 99.8%   | 99.9%         |
| 資源利用に       | ①1人1日当たり家庭系ごみ排出量                         | H25      |          |          |          |          |         |          |         |         |               |
| 関する目標       | 650g以下                                   | 723g     | 720g     | 717g     | 714g     | 696g     | 688g    | 682g     | 664g    | 657g    | 618g          |
| ※ごみ処理基本計画   | ②家庭系・事業系ごみの排出量                           | H25      |          |          |          |          |         |          |         |         |               |
| (R3.3見直し)より | 33,750t以下                                | 40,281t  | 39,363t  | 38,810t  | 38,730t  | 38,103t  | 38,009t | 36,596t  | 35,991t | 35,297t | 33,192t       |
|             | ③リサイクル率                                  | H25      |          |          |          |          |         |          |         |         |               |
|             | 19.5%以上                                  | 16.5%    | 16.1%    | 15.4%    | 15.3%    | 15.6%    | 15.7%   | 15.6%    | 15.9%   | 16.4%   | 16.5%         |
|             | ④資源回収による回収量                              | H25      |          |          |          |          |         |          |         |         |               |
|             | 4,840t                                   | 4,412t   | 4,093t   | 3,913t   | 3,825t   | 3,644t   | 3,477t  | 3,236t   | 3,208t  | 3,061t  | 2,846t        |

### 3. 大気環境について

#### (1) 概要

酒田市内の大気環境の測定については、山形県が（表 3-1）に示す 1 局を酒田市内に設置して常時監視を行っています。

大気汚染の原因となる物質のうち、二酸化硫黄、二酸化窒素、一酸化炭素、浮遊粒子状物質、光化学オキシダント、微小粒子状物質（PM2.5）の 6 つについて環境基準が定められており、その内、酒田市内では一酸化炭素を除く 5 つの物質の測定を行っています。酒田市環境基本計画では、環境基準達成を目標としています。

表 3-1 測定地点及び測定項目

| 測定局名 |       | 所在地                                  | 測定項目  |       |         |           |         |          |
|------|-------|--------------------------------------|-------|-------|---------|-----------|---------|----------|
|      |       |                                      | 二酸化硫黄 | 窒素酸化物 | 浮遊粒子状物質 | 光化学オキシダント | 微小粒子状物質 | 有害大気汚染物質 |
| 県測定局 | 酒田若浜局 | 若浜町 1-40<br>（山形県庄内総合支庁<br>酒田農業技術普及課） | ○     | ○     | ○       | ○         | ○       | ○        |

#### (2) 環境基準

環境基準は、環境基本法第 16 条により、人の健康を保持し、生活環境を保全する上で望ましい基準として定められています。（資料 01-1）

大気汚染の状態を環境基準に照らして評価する方法は、物質によっては短期的評価と長期的評価の 2 つの方法があります。

短期的評価は、測定を行った日または時間について環境基準と照らし合わせ、基準を達成しているかどうかで判断します。長期的評価については（資料 01-2）に示します。

### (3) 測定結果

#### ①二酸化硫黄 (SO<sub>2</sub>)

二酸化硫黄は、主として重油、石炭等の化石燃料中に含まれる硫黄分が燃焼過程で酸化されることにより生成される硫黄酸化物の一種で、工場・事業場等が主な発生源です。また、二酸化硫黄は呼吸器を刺激し、せき、気管支喘息、気管支炎などの障害を引き起こします。1961 年頃より発生した「四日市ぜんそく」の原因物質の一つです。


#### (測定概要)

令和 5 年度の年平均値は 0.000ppm で、長期的評価及び短期的評価ともに環境基準を達成しています。(資料 02)

年平均値の推移は(図 3-1)のとおり、ほぼ横ばい状態で推移しています。(資料 03)

図 3-1 二酸化硫黄の年平均値の推移

(単位：ppm)



資料：山形県

※酒田光ヶ丘局及び酒田上田局は令和 2 年度までで廃止

## ②窒素酸化物（NOx）

窒素酸化物は、そのほとんどが燃焼に伴って発生し、空気中の窒素が酸化されてできるものと燃料中に含まれる窒素分が酸化されてできるものとがあります。発生源としては、工場などの固定発生源の他、自動車等の移動発生源の占める割合も高くなっています。その中の二酸化窒素は、呼吸とともに人体に取り込まれ、呼吸器疾患や「光化学スモッグ」の原因ともなり、環境基準が定められています。


### （測定概要）

令和5年度の年平均値は0.003ppmで、長期的評価及び短期的評価ともに環境基準を達成しています。（資料04）

年平均値の推移は（図3-2）のとおりで、ほぼ横ばい状態で推移しています。（資料06）

図3-2 二酸化窒素の年平均値の推移

（単位：ppm）



資料：山形県

※酒田光ヶ丘局及び酒田上田局は令和2年度までで廃止

### ③浮遊粒子状物質（SPM）


大気中を浮遊する粉じんのうち、粒径  $10\mu\text{m}$  以下の浮遊粉じんを浮遊粒子状物質といい、工場のボイラーや焼却炉が主な発生源です。なお、砂塵など自然由来のものも含まれ、環境基準が定められています。

（測定概要）

令和 5 年度の年平均値は  $0.009\text{mg}/\text{m}^3$  で、長期的評価及び短期的評価ともに環境基準を達成しています。（資料 07）

年平均値の推移は（図 3-3）のとおり、ほぼ横ばい状態で推移しています。（資料 08）

図 3-3 浮遊粒子状物質の年平均値の推移（単位： $\text{mg}/\text{m}^3$ ）



資料：山形県

※酒田光ヶ丘局及び酒田上田局は令和 2 年度までで廃止

#### ④光化学オキシダント（OX）

光化学オキシダントは、工場や自動車などから排出される窒素酸化物や揮発性有機化合物が、太陽光線を受けて光化学反応し、二次的に生成されるオゾンなどの酸化性物質の総称で、「光化学スモッグ」の原因とされています。日差しが強く、気温が高く、風が弱い日等に高濃度になりやすく、高濃度になった場合、息苦しくなったり、目、のどにかゆみや痛みを感じたりする場合があります。


##### （測定概要）

令和5年度の昼間の1時間値の年平均値は0.039ppmで、環境基準を達成できなかった日は32日ありましたが、注意報発令基準（0.12ppm）には至っていません。（資料09）

オキシダント注意報・警報が発令された際は、窓を閉める、目を洗う、うがいをする、外出を控えて自動車の運転をしないといった点に注意してください。

年平均値の推移は（図3-4）のとおり、ほぼ横ばいで推移していますが、長年にわたり環境基準を超過する状態が続いています。（資料10）

図3-4 光化学オキシダントの昼間の1時間値の年平均値の推移（単位：ppm）



資料：山形県

### ⑤微小粒子状物質（PM2.5）

微小粒子状物質は、大気中に浮遊する粉じんのうち、粒径が $2.5\ \mu\text{m}$ 以下のものをいい、ボイラー、焼却炉等のばい煙を発生させる施設が主な発生源で、黄砂や大陸からの越境汚染によるものもあります。その成分には、炭素成分、硝酸塩、硫酸塩等のほか、ナトリウム、アルミニウムなどの無機元素などが含まれます。


（測定概要）

令和5年度の年平均値は $8.2\ \mu\text{g}/\text{m}^3$ で、長期的評価及び短期的評価ともに環境基準を達成しています。（資料11）

年平均値の推移は（図3-5）のとおり、環境基準を下回る良好な状態が続いています。（資料12）

図3-5 微小粒子状物質の年平均値の推移

（単位： $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ）



資料：山形県

※平成24、25年度は酒田光ヶ丘局で測定



## （４）酸性雨・酸性雪

### ①酸性雨調査

酸性雨とは、水素イオン濃度(pH)が5.6以下の雨をいい、石炭や石油などの燃焼に伴って発生する硫黄酸化物や窒素酸化物が原因といわれています。また、全国的に酸性化の傾向にあり国境を越える地球規模の環境問題となっています。そして酸性雨による影響としては、樹木の枯死、湖沼に住む魚に対する被害、文化財や建造物の損傷などの被害が指摘されています。

酒田市では、平成27年度から令和2年度までの間、「やまがた酸性雨ネットワーク」による共同調査として、酸性雨の調査を行ってきました。また山形県において、昭和62年度から平成26年度まで酒田市（若浜町）で雨水等の調査を行っていました。

（表3-2）にこれまでの調査結果を示し、（図3-6）にpHの年平均値の推移を示します。


「やまがた酸性雨ネットワーク」では、これまでの調査で県内の酸性雨の状況を十分に把握できた上、安定して改善傾向にあることから、令和2年度までで測定を終了しています。

表3-2 酸性雨調査結果

（単位：pH）

| 調査地点<br>年度 | 広栄町三丁目 133 番地<br>(環境衛生課庁舎敷地内) |      |
|------------|-------------------------------|------|
|            | 最小値～最大値                       | 平均値  |
| H28        | 4.0～4.6                       | 4.3  |
| H29        | 4.2～4.6                       | 4.4  |
| H30        | 4.1～4.6                       | 4.4  |
| R1         | 4.5～5.1                       | 4.75 |
| R2（測定終了）   | 4.3～4.7                       | 4.55 |

図3-6 pHの年平均値の推移



※平成26年度までは、山形県において若浜町で測定されたのデータ

資料：山形県

## ②酸性雪調査

酸性雪とは、酸性雨と同様に、化石燃料などを燃やしたときに生じる硫黄酸化物や窒素酸化物などによって雪が酸性化したものです。

酒田市では、平成 13 年度から令和 4 年度までの間、東北都市環境問題対策協議会による共同調査として、酸性雪の調査を行ってきました。

(表 3-3) にこれまでの調査結果を示し、(図 3-7) に pH の年平均値の推移を示します。

調査を開始した平成 13 年度以降、ほぼ pH4.3 から 5.0 の範囲で推移しており、依然として酸性化していることが認められます。


東北都市環境問題対策協議会では、これまでの調査で東北管内の酸性雪の状況を十分に把握できたことから、令和 4 年度までで測定を終了しています。

表 3-3 酸性雪調査結果

(単位 : pH)

| 調査地点<br>年度 | 広栄町三丁目 133 番地<br>(環境衛生課庁舎敷地内) |      |
|------------|-------------------------------|------|
|            | 最小値～最大値                       | 平均値  |
| H30        | 4.10～4.74                     | 4.38 |
| R1         | 4.77～5.23                     | 4.92 |
| R2         | 4.35～4.87                     | 4.63 |
| R3         | 3.88～4.78                     | 4.54 |
| R4 (測定終了)  | 4.4～5.1                       | 4.85 |

図 3-7 pH の年平均値の推移



## 4. 騒音・振動について

### (1) 概要

騒音や振動の苦情は、各種の公害のなかでも日常生活に最も関係が深く、そのために発生源も多種多様となっています。

また、人によって感じ方が異なり、主観や感情も違ってくるために、心理的な影響が非常に大きいと思われます。

環境基本法第 16 条で、生活環境を保全し、人の健康を保護に資する上で維持されることが望ましい基準として、騒音にかかる環境基準（資料 13）が定められており、自動車からの騒音や振動の限度の基準を定める自動車交通騒音要請限度（道路交通振動限度値）については（資料 14、15）のとおり、航空機騒音に係る環境基準は（資料 16）のとおり定められています。

騒音・振動規制法及び県生活環境の保全等に関する条例では、指定地域内において特定施設を設置する場合、規制基準（資料 18、19）が設けられており、特定施設を設置又は変更する場合は、市町村長に対し事前に届け出るよう義務付けられています。

また、建設工事として行われる作業のうち、指定地域内において特定の建設作業を行う場合にも、規制基準（資料 20、21）が設けられており、市町村長に対し事前に届け出るよう義務付けられています。

工場や建設現場以外からの騒音対策として、県生活環境の保全等に関する条例では、指定地域内の飲食店営業等から発生するカラオケなどの営業騒音について、深夜での音量を制限するとともに住居地域などでのカラオケ装置等の使用を制限しています。（資料 22）また、拡声機騒音についても、商業宣伝放送に係る音量等が制限されています。（資料 23）

本市における特定施設及び特定建設作業の届出状況は、(表 4-1～4-5) のとおりです。

また、平成 24 年度より、騒音規制法第 18 条第 1 項の規定に基づき、酒田市内における自動車騒音状況の常時監視を行っています。令和 5 年度は、市内の 5 区間で直接道路端の騒音測定を実施し、他の 6 区間については推計により評価を行いました。その結果、全体の住居等戸数 4,156 戸のうち、昼夜とも環境基準を達成していた戸数は 99.9%に当たる 4,151 戸で、昼夜とも環境基準未達成の戸数は 0.1%に当たる 1 戸でした。道路の種類別に評価した結果では、調査区間全体で昼夜とも環境基準を達成した割合は、県道の 100%に比較して一般国道においては 99.7%と環境基準達成率がやや低い結果となりました。（表 4-6、4-7、資料 24）

酒田市の自動車交通騒音は、概ね良好な状態にあるといえます。最近では、ほぼ環境基準を満たしています。

## (2) 特定工場・特定施設数の現況

表 4-1 騒音・振動規制法に基づく特定工場及び特定施設数（令和 5 年度末）（単位：件）

|                   | 特定工場等実数 |    | 特定施設総数 |     |
|-------------------|---------|----|--------|-----|
|                   | 騒音      | 振動 | 騒音     | 振動  |
| 金 属 加 工 機 械       | 26      | 20 | 123    | 132 |
| 空 気 圧 縮 機 等       | 83      | 55 | 469    | 155 |
| 土 石 用 破 碎 機 等     | 3       | 4  | 15     | 14  |
| 建 設 用 資 材 製 造 機 械 | 1       | —  | 3      | —   |
| 木 材 加 工 機 械       | 12      | 4  | 58     | 5   |
| 印 刷 機 械           | 7       | 4  | 45     | 11  |
| 鋳 型 造 型 機         | —       | 1  | 1      | 11  |
| 合 計               | 132     | 88 | 714    | 328 |

表 4-2 県生活環境の保全等に関する条例に基づく特定工場及び特定施設数（令和 5 年度末）

|                   | 特定工場等実数 |    | 特定施設総数 |    |
|-------------------|---------|----|--------|----|
|                   | 騒音      | 振動 | 騒音     | 振動 |
| 金 属 加 工 機 械       | 5       |    | 54     |    |
| 空 気 圧 縮 機 等       | 41      |    | 122    |    |
| 織 維 機 械           | 5       |    | 226    |    |
| 建 設 用 資 材 製 造 機 械 | 2       | 2  | 3      | 2  |
| 穀 物 用 製 粉 機       | 0       |    | 0      |    |
| 石 材 加 工 機 械       | 3       |    | 5      |    |
| 起 重 機 械           | 2       |    | 17     |    |
| 合 計               | 58      | 2  | 427    | 2  |

### (3) 特定建設作業の届出件数の推移

表 4-3 騒音規制法に基づく特定建設作業届出件数

(単位：件)

|                                    | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R 元 | R2 | R3 | R4 | R5 |
|------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|
| くい打機等を使用する作業                       | 0   | 1   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0  | 2  | 0  | 0  |
| びょう打機を使用する作業                       | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |
| さく岩機を使用する作業                        | 1   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 1  | 1  | 1  |
| 空気圧縮機を使用する作業                       | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0  | 0  | 0  | 1  |
| コンクリートプラント等を<br>設けて行う作業            | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |
| バックホウ、トラクターショベル<br>及びブルドーザーを使用する作業 | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 3  | 2  | 2  | 0  |
| 合 計                                | 2   | 1   | 1   | 0   | 1   | 0   | 0   | 2   | 3  | 5  | 3  | 2  |

表 4-4 振動規制法に基づく特定建設作業届出件数

(単位：件)

|               | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R 元 | R2 | R3 | R4 | R5 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|
| くい打機等を使用する作業  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 2  | 0  | 0  |
| 鋼球を使用して破壊する作業 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 舗装板破碎機を使用する作業 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 1  | 0  | 0  |
| ブレーカーを使用する作業  | 1   | 0   | 0   | 1   | 1   | 1   | 0   | 1   | 3  | 4  | 3  | 2  |
| 合 計           | 1   | 0   | 0   | 1   | 1   | 1   | 0   | 1   | 3  | 7  | 3  | 2  |

表 4-5 山形県生活環境の保全等に関する条例に基づく特定建設作業届出件数

(単位：件)

|                            | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R 元 | R2 | R3 | R4 | R5 |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|
| 試すい機、さく井機を使用する作業           | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 路面切断機を使用する作業               | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |
| ディーゼル機関又は<br>ガソリン機関を使用する作業 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 合 計                        | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |

#### (4) 自動車交通騒音の状況

表 4-6 酒田市の自動車交通騒音 環境基準適合状況

(単位：%)

| 年度  | 昼間・夜間とも基準値以下 | 昼間のみ基準値以下 | 夜間のみ基準値以下 | 昼間・夜間とも基準値超過 |
|-----|--------------|-----------|-----------|--------------|
| H24 | 100.0        | 0.0       | 0.0       | 0.0          |
| H25 | 100.0        | 0.0       | 0.0       | 0.0          |
| H26 | 100.0        | 0.0       | 0.0       | 0.0          |
| H27 | 97.5         | 0.0       | 0.9       | 1.6          |
| H28 | 97.5         | 0.0       | 0.8       | 1.7          |
| H29 | 99.3         | 0.0       | 0.4       | 0.3          |
| H30 | 99.3         | 0.0       | 0.4       | 0.3          |
| R 元 | 99.7         | 0.0       | 0.2       | 0.1          |
| R2  | 99.7         | 0.0       | 0.2       | 0.1          |
| R3  | 99.8         | 0.0       | 0.1       | 0.1          |
| R4  | 99.8         | 0.0       | 0.1       | 0.1          |
| R5  | 99.9         | 0.0       | 0.1       | 0.1          |

資料：山形県、酒田市

表 4-7 自動車騒音測定結果（令和 5 年度）

| 区 分   |             | 評価区<br>間延長<br>(km) | 評価<br>区間数<br>(区間) | 評価結果(全体)                |                        |                       |                       |                        |
|-------|-------------|--------------------|-------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
|       |             |                    |                   | 住宅等戸数<br>A+B+C+D<br>(戸) | 昼夜とも<br>基準値以下<br>A (戸) | 昼のみ<br>基準値以下<br>B (戸) | 夜のみ<br>基準値以下<br>C (戸) | 昼夜とも<br>基準値超過<br>D (戸) |
|       |             |                    |                   |                         |                        |                       |                       |                        |
| 酒田市   | 全 体<br>(%)  | 36.7               | 43                | 4,156<br>(100)          | 4,151<br>(99.9)        | 0<br>(0.0)            | 4<br>(0.1)            | 1<br>(0.1)             |
|       | 一般国道<br>(%) | 18.7               | 22                | 1,459<br>(100)          | 1,454<br>(99.7)        | 0<br>(0.0)            | 4<br>(0.3)            | 1<br>(0.1)             |
|       | 県 道<br>(%)  | 18.0               | 21                | 2,697<br>(100)          | 2,697<br>(100)         | 0<br>(0.0)            | 0<br>(0.0)            | 0<br>(0.0)             |
| R4 全国 | 全 体<br>(%)  | 69,268             | 44,534            | 9,378.6(千)<br>(100)     | 8,898.9(千)<br>(94.9)   | 211.4(千)<br>(2.3)     | 37.3(千)<br>(0.4)      | 231.1(千)<br>(2.5)      |

※全国の数値は「令和 4 年度自動車交通騒音の状況について」(R6.3.14 報道発表資料)より抜粋

※構成比は、小数点以下第 2 位を四捨五入しているため、個々の集計値の合計は必ずしも 100%とならない場合がある。

## 5. 悪臭について

### (1) 概要

悪臭とは、人が感じる「いやなにおい」、「不快なにおい」の総称です。

一般的に、「いいにおい」と思われるにおいでも、強さ、頻度、時間によっては悪臭として感じられることがあります。また、においは個人差や嗜好性、慣れによる影響があります。そのため、ある人には良いにおいとして感じられても、他の人には悪臭に感じるということもあります。

悪臭苦情の全国的な傾向としては、かつて大部分を占めていた畜産農業や製造工場からの苦情が減少している一方で、飲食店などのサービス業からのいわゆる都市・生活型と呼ばれる悪臭への苦情が急激に増加しており、悪臭苦情の対象となる業種が多様化してきています。

悪臭防止法では、事業活動に伴って工場や事業場から出される悪臭を規制しています。規制の対象となるのは規制地域内のすべての工場・事業場で、規制方法としては特定悪臭物質（22 物質）の濃度による規制（資料 25）と、臭気指数（嗅覚を用いた測定法による基準）による規制（資料 26）の 2 つがあります。

具体的な規制基準と規制地域については、平成 24 年度より酒田市で設定しており、工業専用地域を除く都市計画区域を悪臭防止法の規制地域に指定しています。また、人の嗅覚を利用して悪臭を感覚的にとらえて評価する「三点比較式臭袋法（嗅覚測定法）」を採用しており、臭気指数の規制基準により工場・事業場等の指導をしています。

## 6. 水環境について

### (1) 河川

#### ①類型指定

水質汚濁に係る環境基準の類型指定については、昭和 46 年 5 月 25 日に最上川及び京田川が指定されたことを始めとして（表 6-1）のとおりとなっています。

また、環境基準達成のため昭和 47 年 3 月 29 日に、最上川及び京田川に山形県公害防止条例による上乗せ排水基準が適用され、昭和 49 年 11 月 1 日からは同条例の一部改正により赤川及び新井田川にも上乗せ基準が適用されました。

生活環境の保全に関する環境基準を（資料 27）に、水生生物の保全に関する環境基準を（資料 28）に、人の健康の保護に関する環境基準を（資料 29）に、要監視項目及び指針値を（資料 30）に示します。

河川における測定場所について、山形県による測定場所を P. 23 に、酒田市による測定場所を P. 24 に示します。

表 6-1 河川の類型指定一覧

| 水域名  | 類型   | 達成期間 | 設定年月日      |
|------|------|------|------------|
| 最上川  | A    | □    | S46. 5. 25 |
|      | 生物 A | イ    | H30. 3. 16 |
| 京田川  | A    | イ    | H13. 4. 17 |
| 赤川   | A    | イ    | S49. 4. 1  |
|      | 生物 A | イ    | H29. 2. 17 |
| 新井田川 | B    | イ    | H26. 3. 4  |
| 日向川  | A    | □    | S49. 4. 1  |
|      | 生物 A | イ    | H28. 3. 4  |
| 藤島川  | A    | イ    | H13. 4. 17 |
| 荒瀬川  | A    | イ    | H18. 3. 22 |
| 相沢川  | A    | イ    | H19. 3. 30 |
| 豊川   | A    | イ    | H31. 2. 22 |

#### 《達成期間の分類》

|     |                  |
|-----|------------------|
| 「イ」 | 直ちに達成            |
| 「ロ」 | 5 年以内で可及的すみやかに達成 |
| 「ハ」 | 5 年を超える期間で可      |

## ②河川環境調査


山形県では、公共用水域の測定計画に基づいて酒田市内 11 地点で調査を行っており、酒田市ではこれを補完するものとして京田川山田橋 1 地点で調査を行っています。主な河川の水質（BOD 75%値）の推移を（図 6-1）に示します。

令和 5 年度の山形県による測定結果を（資料-31）に示します。また、各河川の BOD の年平均値及び 75%値の推移を（表 6-2）に示します。

令和 5 年度の環境基準地点における BOD 75%値は、環境基準を達成しています。これからも長期的な監視により環境の変化を確認していく必要があります。

図 6-1 主な河川の水質（BOD 75%値）の推移

（単位：mg/l）



資料：山形県

表 6-2 河川のBOD平均値、75%値の推移

| 河川名  | 測定<br>地点 | 測定<br>機関 | 環境基準 |          | H24年度   |          | H25年度   |          | H26年度   |          | H27年度   |          | H28年度   |          | H29年度   |          | H30年度   |          | R元年度    |          | R2年度    |          | R3年度    |          | R4年度    |          | R5年度    |          |
|------|----------|----------|------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|
|      |          |          | 類型   | 達成<br>期間 | 平均<br>値 | 75%<br>値 | 平均<br>値 | 75%<br>値 | 平均<br>値 | 75%<br>値 | 平均<br>値 | 75%<br>値 | 平均<br>値 | 75%<br>値 | 平均<br>値 | 75%<br>値 | 平均<br>値 | 75%<br>値 | 平均<br>値 | 75%<br>値 | 平均<br>値 | 75%<br>値 | 平均<br>値 | 75%<br>値 | 平均<br>値 | 75%<br>値 | 平均<br>値 | 75%<br>値 |
| 最上川  | 面羽橋      | 国        | A    | 口        | 0.7     | 0.9      | 0.9     | 1.2      | 0.7     | 0.6      | 0.7     | 0.8      | 0.8     | 0.9      | 0.6     | 0.6      | 0.7     | 0.6      | 0.7     | 0.6      | 0.6     | 0.7      | 0.8     | 0.9      | 0.7     | 0.8      | 0.9     | 0.9      |
|      | 砂越       | 国        | A    | 口        | 0.8     | 1.1      | 0.8     | 1.1      | 0.6     | 0.6      | 0.7     | 0.7      | 0.8     | 1.0      | 0.7     | 0.7      | 0.7     | 0.7      | 0.7     | 0.7      | 0.7     | 0.7      | 0.8     | 0.9      | 0.7     | 0.8      | 0.8     | 1.1      |
| 日向川  | 日向橋      | 県        | A    | 口        | 0.7     | 0.6      | 0.6     | 0.6      | 1.0     | 1.2      | 0.6     | 0.5      | 0.6     | 0.5      | <0.5    | <0.5     | 0.6     | 0.5      | 0.7     | 0.6      | 0.7     | 0.8      | 0.6     | 0.5      | 0.6     | 0.7      | 0.5     | 0.5      |
| 赤川   | 新川橋      | 国        | A    | イ        | 0.7     | 0.8      | 0.8     | 1.0      | 0.7     | 0.8      | 0.6     | 0.8      | 0.8     | 0.9      | 0.6     | 0.6      | 0.6     | 0.5      | 0.7     | 0.8      | 0.6     | 0.7      | 0.8     | 1.1      | 0.8     | 0.9      | 0.9     | 1.1      |
| 京田川  | 亀井橋      | 県        | A    | イ        | 1.0     | 1.4      | 0.8     | 1.2      | 1.0     | 1.2      | 0.8     | 1.0      | 0.8     | 0.8      | 0.9     | 1.2      | 1.1     | 1.6      | 1.4     | 2.0      | 1.6     | 1.9      | 0.8     | 1.0      | 1.0     | 1.1      | 1.1     | 1.6      |
|      | 山田橋      | 市        | A    | イ        | 1.0     | —        | 1.5     | —        | 1.3     | —        | 1.3     | —        | 1.9     | —        | 1.1     | —        | 1.1     | —        | 1.7     | —        | 1.6     | —        | 1.2     | —        | 1.3     | —        | 1.3     | —        |
| 新井田川 | 浜田橋      | 県        | B    | イ        | 2.5     | 2.8      | 1.9     | 3.0      | 1.4     | 1.6      | 1.4     | 1.5      | 1.1     | 1.3      | 1.2     | 1.4      | 1.4     | 2.1      | 2.8     | 2.7      | 3.7     | 4.5      | 1.4     | 1.7      | 1.3     | 1.8      | 1.2     | 1.6      |
| 豊川   | 豊橋       | 県        | A    | イ        | 1.1     | 1.3      | 1.0     | 1.1      | 0.8     | 0.8      | 0.7     | 0.8      | 0.7     | 0.9      | 0.8     | 1.0      | 1.1     | 1.2      | 0.9     | 0.9      | 1.7     | 1.9      | 0.7     | 0.7      | 1.0     | 1.2      | 0.9     | 1.1      |
| 小牧川  | 中島橋      | 県        |      |          | 2.7     | 2.4      | 3.4     | 4.0      | 2.5     | 2.9      | 1.9     | 2.1      | 1.5     | 1.7      | 1.4     | 1.6      | 2.4     | 2.4      | 1.4     | 2.1      | 2.1     | 2.6      | 1.6     | 1.5      | 1.2     | 1.4      | 1.6     | 1.7      |
| 相沢川  | 宝永橋      | 国        | A    | イ        | 0.7     | 0.8      | 0.8     | 0.8      | 0.7     | 0.9      | 0.7     | 0.9      | 0.7     | 0.9      | 0.6     | 0.5      | 0.8     | 0.7      | 0.6     | 0.6      | 0.6     | 0.5      | 0.7     | 0.6      | 0.8     | 1.1      | 0.8     | 0.7      |
| 藤島川  | 昭和橋      | 県        | A    | イ        | 0.9     | 1.2      | 0.7     | 0.6      | 0.9     | 1.0      | 0.8     | 1.0      | 0.7     | 0.9      | 0.7     | 0.7      | 1.0     | 1.3      | 1.1     | 1.3      | 1.3     | 1.6      | 0.7     | 0.8      | 0.9     | 1.1      | 0.9     | 1.2      |
| 荒瀬川  | 八幡橋      | 県        | A    | イ        | 0.5     | 0.6      | 0.7     | 0.5      | 0.5     | 0.5      | 0.6     | 0.5      | 0.5     | <0.5     | 0.5     | <0.5     | 0.5     | 0.5      | 0.6     | 0.6      | 0.9     | 1.1      | 0.5     | <0.5     | 0.6     | 0.7      | 0.5     | 0.5      |

※1 類型欄の太字と下線で示されているものは、環境基準地点を示す。


※2 「75%値」とは、年間の日間平均値（y個）を値の小さい順に並べたとき、0.75×y（整数でない場合は端数を切り上げる）番目の値。

※3 平均値、75%値の単位は、mg/l

河川環境  
山形県測定場所



出典「国土地理院発行 5万分の1 数値地図(宮城・山形)」  
任意に拡大したものであり、実際の縮尺とは異なります。



出典「国土地理院発行 5万分の1 数値地図(宮城・山形)」  
 任意に拡大したものであり、実際の縮尺とは異なります。

## (2) 海域

### ①類型指定

昭和 52 年 3 月 11 日に酒田港本港地区水域、昭和 58 年 3 月 11 日には酒田港外港地区及び北港地区水域について水質汚濁に係る環境基準の類型指定がなされています。(表 6-3) また、平成 30 年 3 月 16 日には酒田港の第 1 区域及び第 4 区域の水域について、状況変化や調査結果に基づき、A 類型から B 類型に改正がなされています。

生活環境の保全に関する環境基準を(資料 34)に示します。

なお、酒田北港地区の開発に伴う公害を未然に防止するため、昭和 48 年 4 月に酒田北港地域公害防止基本計画が策定され、(資料 35)のとおり維持基準が定められています。

海域における測定場所について、山形県による測定場所を P. 28 に示します。

表 6-3 海域の類型指定一覧

| 水域名         | 類型 | 達成期間 | 設定年月日      |
|-------------|----|------|------------|
| 酒田港(第 1 区域) | B  | イ    | H30. 3. 16 |
| 酒田港(第 2 区域) | B  | イ    | S58. 3. 11 |
| 酒田港(第 3 区域) | B  | ハ    | S58. 3. 11 |
| 酒田港(第 4 区域) | B  | イ    | H30. 3. 16 |
| 酒田港(第 5 区域) | B  | イ    | S58. 3. 11 |

#### 《達成期間の分類》

「イ」

直ちに達成

「ハ」

5 年を超える期間で可及的すみやかに達成

## ②海域環境調査

山形県では公共用水域の水質測定計画に基づいて、酒田港 10 地点で調査を行っています。（図 6-2）に、海域の水質（COD75%値）の推移を示します。

令和 5 年度の山形県による測定結果を（資料-36）に示します。また、各海域の COD の年平均値及び 75% 値の推移を（表 6-4）に示します。

令和 5 年度の各海域における COD 75% 値は、環境基準を達成しています。山形県で平成 24 年度から平成 27 年度の間、COD 上昇の原因究明の調査を行った結果、流入河川由来の COD や栄養塩類が滞留したことに加え、内部生産が増加したことが原因と推定しました。

図 6-2 海域の水質（COD 75% 値）の推移




表 6-4 海域のCOD平均値、75%値の推移

| 水域名           | 測定地点  | 測定機関 | 環境基準 |      | H24年度 |      | H25年度 |      | H26年度 |      | H27年度 |      | H28年度 |      | H29年度 |      | H30年度 |      | R元年度 |      | R2年度 |      | R3年度 |      | R4年度 |      | R5年度 |      |
|---------------|-------|------|------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|               |       |      | 類型   | 達成期間 | 平均値   | 75%値 | 平均値   | 75%値 | 平均値   | 75%値 | 平均値   | 75%値 | 平均値   | 75%値 | 平均値   | 75%値 | 平均値   | 75%値 | 平均値  | 75%値 | 平均値  | 75%値 | 平均値  | 75%値 | 平均値  | 75%値 | 平均値  | 75%値 |
| 酒田港<br>(第3区域) | No.1  | 県    | B    | ハ    | 2.7   | 3.6  | 3.0   | 3.5  | 2.7   | 3.3  | 2.5   | 3.0  | 2.7   | 3.1  | 3.0   | 3.9  | 2.5   | 3.0  | 2.8  | 3.2  | 2.4  | 2.8  | 2.6  | 3.0  | 2.5  | 3.4  | 2.3  | 2.7  |
|               |       |      |      |      | 2.5   | 3.2  | 2.7   | 3.0  | 2.7   | 3.0  | 2.2   | 2.9  | 2.5   | 2.8  | 2.5   | 3.0  | 2.4   | 2.8  | 2.7  | 3.2  | 2.1  | 2.6  | 2.5  | 2.9  | 2.2  | 2.6  | 2.1  | 2.5  |
| 酒田港<br>(第2区域) | No.4  | 県    | B    | イ    | 2.0   | 1.8  | 2.4   | 2.1  | 2.3   | 2.4  | 1.9   | 1.9  | 2.1   | 2.4  | 1.8   | 1.6  | 2.2   | 2.2  | 2.5  | 2.8  | 1.9  | 1.8  | 2.2  | 2.4  | 1.6  | 2.1  | 1.9  | 2.2  |
|               |       |      |      |      | 2.1   | 2.5  | 2.1   | 2.5  | 2.2   | 2.4  | 2.1   | 2.9  | 2.2   | 2.6  | 2.1   | 2.4  | 2.4   | 2.7  | 2.3  | 2.6  | 1.7  | 2.1  | 2.2  | 2.7  | 1.8  | 1.8  | 2.1  | 2.3  |
| 酒田港<br>(第1区域) | No.6  | 県    | B    | イ    | —     | —    | 2.4   | 2.6  | 2.1   | 2.3  | 1.9   | 2.3  | 2.1   | 2.3  | 1.9   | 2.5  | 2.2   | 2.6  | 2.3  | 2.7  | 1.6  | 1.8  | 2.0  | 2.3  | 1.7  | 2.0  | 2.1  | 2.2  |
|               |       |      |      |      | —     | —    | 2.3   | 2.7  | 1.8   | 2.3  | 1.7   | 2.3  | 1.9   | 2.3  | 1.6   | 1.8  | 2.1   | 2.2  | 2.2  | 2.8  | 1.4  | 1.8  | 1.9  | 2.3  | 1.5  | 1.8  | 1.8  | 2.0  |
| 酒田港<br>(第4区域) | No.8  | 県    | B    | イ    | 1.7   | 2.1  | 2.2   | 2.5  | 1.7   | 1.9  | 1.7   | 2.4  | 1.7   | 2.1  | 1.8   | 2.1  | 2.1   | 2.4  | 2.2  | 2.4  | 1.5  | 2.1  | 1.8  | 2.1  | 1.6  | 1.7  | 1.8  | 1.9  |
|               |       |      |      |      | 1.9   | 2.8  | 2.2   | 2.3  | 1.7   | 2.0  | 1.7   | 2.2  | 1.6   | 2.1  | 1.7   | 2.1  | 2.2   | 2.5  | 2.1  | 2.3  | 1.6  | 2.2  | 1.8  | 2.1  | 1.6  | 1.7  | 1.9  | 2.0  |
| 酒田港<br>(第5区域) | No.11 | 県    | B    | イ    | 1.9   | 2.7  | 2.3   | 2.6  | 1.9   | 2.2  | 1.9   | 2.7  | 1.7   | 2.0  | 2.0   | 2.2  | 2.2   | 2.5  | 2.3  | 2.4  | 1.6  | 2.2  | 1.8  | 2.1  | 1.7  | 2.1  | 1.9  | 1.9  |
|               |       |      |      |      | 1.5   | 1.7  | 1.8   | 2.0  | 1.5   | 1.9  | 1.4   | 1.7  | 1.2   | 1.3  | 1.4   | 1.4  | 1.8   | 1.8  | 1.7  | 2.1  | 1.1  | 1.2  | 1.4  | 1.5  | 1.6  | 1.9  | 1.7  | 1.7  |

資料：山形県

※1 類型欄の太字と下線で示されているものは、環境基準地点を示す。

※2 「75%値」とは、年間の日間平均値（y個）を値の小さい順に並べたとき、 $0.75 \times y$ （整数でない場合は端数を切り上げる）番目の値。

※3 平均値、75%値の単位は、mg/l

[illegible]

## 7. 公害苦情について

### (1) 苦情の状況

近年、生産活動（工場系）による大規模な公害は減少傾向にありますが、生活様式の変化や市民の環境に対する意識の高揚により、苦情の内容も日常生活に密着したものが多く、年々複雑・多様化してきています。日常生活の問題は、心理的・感情的なものへと発展する場合もあるので、慎重な対応が必要です。

令和5年度に酒田市で受付けした公害等苦情と環境関係の相談の総件数は75件でした。そのうち公害等の苦情は21件で、令和4年度の37件と比較して16件の減少となっています。典型7公害（大気汚染、水質汚濁、騒音、振動、悪臭、土壌汚染、地盤沈下）の苦情を種類別に見ると、騒音・悪臭が各10件と多く次に土壌汚染が1件となっています。事業所の作業音や家庭の生活騒音、野焼きや焼却炉の煙などが主な原因です。また、公害苦情以外の相談について受付けした件数は、50件あり、野良猫関係やペットの飼養に関するもの、野鳥関係などが多くを占めています。

図 7-1 公害苦情等処理件数

(単位：件)




表 7-1 公害苦情等処理件数の推移

(単位：件)

|            |      | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R 元 | R2 | R3 | R4 | R5 |
|------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|
| 典型<br>7 公害 | 大気汚染 | 6   | 9   | 3   | 9   | 12  | 4   | 13  | 14  | 7  | 9  | 10 | 0  |
|            | 水質汚濁 | 0   | 1   | 2   | 1   | 12  | 4   | 1   | 3   | 4  | 1  | 2  | 0  |
|            | 土壌汚染 | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 1  |
|            | 騒 音  | 12  | 14  | 9   | 14  | 11  | 15  | 25  | 11  | 19 | 21 | 18 | 10 |
|            | 振 動  | 1   | 0   | 1   | 1   | 1   | 3   | 0   | 0   | 0  | 0  | 1  | 0  |
|            | 悪 臭  | 15  | 24  | 23  | 15  | 12  | 19  | 12  | 12  | 11 | 5  | 6  | 10 |
|            | 計    | 34  | 48  | 38  | 40  | 49  | 45  | 51  | 40  | 41 | 36 | 37 | 21 |
| その他        | 害虫発生 | 6   | 2   | 2   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |
|            | 空地管理 | 1   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |
|            | その他  | 3   | 7   | 2   | 0   | 3   | 3   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 合計         |      | 44  | 57  | 42  | 40  | 54  | 48  | 51  | 40  | 41 | 36 | 37 | 21 |

※典型 7 公害のうち、地盤沈下については、発生していないため項目はない。

表 7-2 公害以外の相談件数の推移

(単位：件)

|          |                  | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R 元 | R2  | R3 | R4 | R5 |
|----------|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|
| 公害<br>以外 | 犬の飼い方<br>(騒音を除く) | 8   | 7   | 9   | 9   | 12  | 11  | 8   | 9   | 4  | 2  | 5  |
|          | 猫の飼い方            | 10  | 12  | 11  | 9   | 9   | 8   | 10  | 16  | 2  | 5  | 6  |
|          | 野良猫関係            | 8   | 9   | 17  | 18  | 17  | 21  | 18  | 26  | 9  | 13 | 17 |
|          | ペット関係<br>(犬猫以外)  | 2   | 0   | 2   | 1   | 0   | 0   | 2   | 1   | 0  | 0  | 0  |
|          | 野鳥関係             | 18  | 12  | 15  | 25  | 14  | 9   | 12  | 9   | 12 | 4  | 5  |
|          | 害虫関係             | 3   | 9   | 22  | 5   | 9   | 7   | 6   | 6   | 3  | 1  | 0  |
|          | その他              | 13  | 24  | 28  | 16  | 23  | 20  | 11  | 3   | 10 | 2  | 2  |
|          | 計                | 62  | 73  | 104 | 83  | 84  | 76  | 67  | 70  | 40 | 27 | 35 |
| 油流出事故    |                  | 39  | 27  | 21  | 7   | 13  | 26  | 24  | 33  | 15 | 16 | 19 |
| 合計       |                  | 101 | 100 | 125 | 90  | 97  | 102 | 91  | 103 | 55 | 43 | 54 |

## 8. 発生源監視について

### (1) 概要

市民の健康と生活環境を保全することを目的とした公害防止（環境保全）協定を、市と締結している事業者に対し、立入調査を実施して協定の遵守状況を監視しています。

#### ①水質汚濁発生源立入調査

協定を締結している3事業者（4工場）に対し、排水についての立入調査を年1～2回実施しています。令和5年度における立入調査の結果、いずれの事業者においても協定を遵守していることを確認しました。

表 8-1 水質汚濁発生源立入調査の実施状況 (単位：回)

| 企業等名             | 調査項目                                 | 立入回数 |
|------------------|--------------------------------------|------|
| イーグル工業(株)        | pH、BOD、SS、油分、溶解性鉄、亜鉛、総クロム、シアン、六価クロム  | 2    |
| (株)アライドマテリアル第一工場 | pH、BOD、SS、油分、フッ素、亜鉛、銅、シアン            | 2    |
| (株)アライドマテリアル第二工場 | pH、BOD、SS、油分、フッ素、亜鉛、銅、シアン、ニッケル、モリブデン | 2    |
| (社)山形県系統豚普及センター  | pH、BOD、SS、油分、大腸菌群数                   | 1    |

※pH：水素イオン濃度指数、BOD：生物化学的酸素要求量、SS：浮遊物質質量

#### ②悪臭発生源立入調査

市が覚書の立会人となっている1事業者に対し、悪臭についての立入調査を年1回実施しています。令和5年度における立入調査の結果、協定を遵守していることを確認しました。

表 8-2 悪臭発生源立入調査の実施状況 (単位：回)

| 企業等名                     | 調査項目          | 立入回数 |
|--------------------------|---------------|------|
| (株)グリーンシステム<br>(敷地境界2地点) | 悪臭（嗅覚測定/臭気指数） | 1    |

## 9. 原子力発電所の事故に伴う放射線対策

### (1) 空間放射線の測定

本市では、山形県空間放射線量モニタリング計画に基づき、平成 23 年 7 月より、県と市が連携して空間放射線量率の測定を実施してきました。

各地点での空間放射線量が健康に影響のない水準で維持されている状況を踏まえ、同計画が改正され、令和元年度で空間放射線量率の測定を終了しています。

表 9-1 定点測定結果 (H29～R 元)

(単位：マイクロシーベルト／時間)

| 測定年月     | 酒田東高校グラウンド |        |
|----------|------------|--------|
|          | 地上 50cm    | 地上 1 m |
| H29. 4 月 | 0.05       | 0.05   |
| H29. 7 月 | 0.05       | 0.05   |
| H29.10 月 | 0.05       | 0.05   |
| H30. 1 月 | 0.06       | 0.05   |
| H30. 5 月 | 0.04       | 0.05   |
| H30.10 月 | 0.05       | 0.05   |
| R 元. 5 月 | 0.05       | 0.05   |

## 10. ごみ処理について

### (1) ごみ収集の現状

酒田市では令和3年3月に中間見直しを行ったごみ処理基本計画に基づき、循環型社会の構築に向け、市民・事業者に対し具体的なごみ減量やリサイクルへの協力を呼びかけています。

地域の住民団体が実施する集団資源回収への報償金制度、生ごみ処理機購入者への助成事業やごみ分別・減量のための研修会（出前講座等）の開催、ごみ出し情報の発行等を通じて普及啓発に努めています。

#### ①ごみの分別の区分

- ・可燃ごみ 厨芥類、繊維類（古布等）、木・竹類、プラスチック・ビニール類、ゴム・革類、飲料用びんの金属性キャップ（H19.2～）
- ・不燃ごみ 資源物・・・びん・缶類、金属類  
ペットボトル・・・ペットボトル（飲料・しょう油）  
埋立物・・・ガラス・陶器類、灰・砂類
- ・粗大ごみ 家電製品（エアコン、テレビ、洗濯機、冷蔵庫・冷凍庫、衣類乾燥機及びパソコンを除く）、家具類、自転車、ふとん等
- ・紙類資源 新聞、雑誌、段ボール、飲料用紙製容器（紙パック）、雑紙
- ・廃食用油 廃食用油（H19.7～）
- ・使用済小型家電 使用済小型家電・指定回収品目（H28.1～ イベント回収）
- ・自己処理物 適正処理困難物（タイヤ・消火器等）

#### ②ごみの排出の方法

- ・家庭系ごみ 可燃ごみ、資源物、ペットボトル、埋立物（指定ごみ袋）  
粗大ごみ（本人立会い・外へ搬出）  
紙類資源（ひもで縛る）  
廃食用油（2ℓまでのペットボトルか食用油が入っていた容器）  
使用済小型家電（指定なし）
- ・事業系ごみ 事業者自らの搬入または許可業者によって、指定された処理施設に搬入。排出の形態は家庭系ごみに準ずる。

#### ③家庭系ごみの収集方法

- ・集積所（ごみステーション）方式で、指定された日の午前8時まで集積所に出してもらい収集を行う。

## (2) ごみ処理量の推移

### ①排出別に見た場合

令和5年度の処理量は33,192 tで、前年度に比べ2,105 t、5.9%の減少となっています。

家庭系については21,749 tで、前年度に比べ1,688 t、7.2%の減少となっており、事業系について11,443 tで前年度に比べ418 t、3.5%の減少となっています。


表 10-1 排出別ごみ処理量

(単位：t)

| 年度  | 家庭系    |        | 事業系    |      | 合計     |        |
|-----|--------|--------|--------|------|--------|--------|
|     | 実績     | 比較     | 実績     | 比較   | 実績     | 比較     |
| H24 | 29,563 | 228    | 11,073 | 462  | 40,636 | 690    |
| H25 | 28,935 | -628   | 11,346 | 273  | 40,281 | -355   |
| H26 | 29,069 | 134    | 11,096 | -250 | 40,165 | -116   |
| H27 | 28,167 | -902   | 11,196 | 100  | 39,363 | -802   |
| H28 | 27,675 | -492   | 11,134 | -62  | 38,810 | -553   |
| H29 | 27,264 | -411   | 11,466 | 332  | 38,730 | -80    |
| H30 | 26,194 | -1,070 | 11,909 | 443  | 38,103 | -627   |
| R元  | 25,583 | -611   | 12,426 | 517  | 38,009 | -94    |
| R2  | 25,009 | -574   | 11,587 | -839 | 36,596 | -1,413 |
| R3  | 23,990 | -1,019 | 12,000 | 413  | 35,991 | -605   |
| R4  | 23,437 | -553   | 11,861 | -139 | 35,297 | -694   |
| R5  | 21,749 | -1,688 | 11,443 | -418 | 33,192 | -2,105 |

※端数処理の関係上、合計が一致しない場合がある。

図 10-1 排出別ごみ処理量の推移



## ②ごみ別に見た場合

ごみ全体の処理量は、平成 25 年度から 11 年連続で減少しています。ごみの種類別に見ると可燃ごみについては、前年度に比べ 1,917 t、6.1%の減少、資源物については 53 t、3.7%の減少、埋立ごみについては 55 t、10.4%の減少、粗大ごみについては 81 t、4.4%の減少となっています。


表 10-2 ごみの種類別処理量


(単位：t)

| 年度  | 可燃ごみ   |        | 資源物   |     | 埋立ごみ |      | 粗大ごみ  |      | 水銀ごみ |    | 合計     |        |
|-----|--------|--------|-------|-----|------|------|-------|------|------|----|--------|--------|
|     | 実績     | 比較     | 実績    | 比較  | 実績   | 比較   | 実績    | 比較   | 実績   | 比較 | 実績     | 比較     |
| H24 | 36,749 | 554    | 1,812 | -40 | 743  | 8    | 1,333 | 169  | -    | -  | 40,636 | 690    |
| H25 | 36,272 | -477   | 1,798 | -14 | 725  | -18  | 1,486 | 153  | -    | -  | 40,281 | -355   |
| H26 | 36,249 | -23    | 1,748 | -50 | 697  | -28  | 1,471 | -15  | -    | -  | 40,165 | -116   |
| H27 | 35,395 | -854   | 1,732 | -16 | 713  | 16   | 1,524 | 53   | -    | -  | 39,363 | -802   |
| H28 | 35,064 | -331   | 1,681 | -51 | 647  | -66  | 1,417 | -107 | -    | -  | 38,810 | -553   |
| H29 | 34,952 | -112   | 1,641 | -40 | 626  | -21  | 1,511 | 94   | -    | -  | 38,730 | -80    |
| H30 | 34,134 | -818   | 1,608 | -33 | 666  | 40   | 1,695 | 184  | -    | -  | 38,103 | -627   |
| R 元 | 33,786 | -348   | 1,556 | -52 | 684  | 18   | 1,982 | 287  | -    | -  | 38,009 | -94    |
| R2  | 32,841 | -945   | 1,558 | 2   | 528  | -156 | 1,648 | -334 | 21   | -  | 36,596 | -1,413 |
| R3  | 32,166 | -675   | 1,556 | -2  | 507  | -21  | 1,732 | 84   | 29   | 8  | 35,991 | -605   |
| R4  | 31,382 | -784   | 1,527 | -29 | 525  | 18   | 1,832 | 100  | 31   | 2  | 35,297 | -694   |
| R5  | 29,465 | -1,917 | 1,474 | -53 | 470  | -55  | 1,751 | -81  | 31   | 0  | 33,191 | -2,106 |

※端数処理の関係上、合計が一致しない場合がある。令和 2 年度より水銀使用廃製品の分別回収を開始。

図 10-2 ごみの種類別処理量の推移





※可燃ゴミ組成分類及び可燃ごみ3成分の割合は酒田地区広域行政組合（酒田市、遊佐町、庄内町）で月に1回、その日に集められたごみを項目ごと分類し、12カ月分の平均を算出したもの。

### ③市民1人1日当たりの排出量

平成24年度以降横ばい状態であったものが、近年減少傾向になっています。全国及び県平均より排出量が多い状況が続いています。市民1日1人当たりの家庭系ごみ排出量は平成26年度以降減少傾向になっています。


表 10-3 1人1日当たりのごみ排出量（全国、山形県、酒田市）（単位：g）

|     | H24   | H25   | H26   | H27   | H28   | H29   | H30   | R元    | R2  | R3  | R4  | R5  |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 全国  | 963   | 958   | 947   | 939   | 925   | 920   | 918   | 918   | 901 | 890 | 880 | —   |
| 山形県 | 912   | 921   | 925   | 927   | 921   | 920   | 915   | 922   | 901 | 904 | 909 | —   |
| 酒田市 | 1,005 | 1,007 | 1,016 | 1,006 | 1,015 | 1,015 | 1,013 | 1,022 | 998 | 996 | 990 | 943 |

※市民1人1日当たりの排出量＝総ごみ量÷酒田市人口÷年間日数（365日または366日）

※全国、山形県の数値は「一般廃棄物処理実態調査結果」による。

図 10-3 1人1日当たりのごみ排出量の推移（全国、山形県、酒田市）



#### ④リサイクル率

平成 16 年度以降、わずかに減少傾向となり、近年では横ばいが続いています。


表 10-4 リサイクル率（全国、山形県、酒田市）

（単位：％）

|     | H24  | H25  | H26  | H27  | H28  | H29  | H30  | R 元  | R2   | R3   | R4   | R5   |
|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 全国  | 20.4 | 20.6 | 20.6 | 20.4 | 20.3 | 18.4 | 19.9 | 19.6 | 20.0 | 19.9 | 19.6 | —    |
| 山形県 | 16.7 | 16.2 | 15.8 | 15.8 | 15.4 | 14.7 | 14.3 | 14.4 | 13.3 | 13.7 | 13.6 | —    |
| 酒田市 | 16.5 | 16.5 | 16.0 | 16.1 | 15.4 | 15.8 | 15.6 | 15.7 | 15.6 | 15.9 | 16.4 | 16.5 |

$$\text{※リサイクル率} = \frac{\text{総資源化量（直接資源化量＋中間処理後再生利用量＋集団回収量）}}{\text{総ごみ量＋集団回収量}}$$

図 10-4 リサイクル率の推移（全国、山形県、酒田市）



### (3) 資源回収量の推移

#### ①資源回収運動の推移


資源回収の量は減少傾向で、令和 5 年度は前年度比 215 t、7.0%の減少となっています。

表 10-5 資源回収量

(単位：t)

| 年度  | 集団資源回収 | 紙類資源回収 | 資源ステーション回収 | 紙パック回収 | 実績    | 比較   |
|-----|--------|--------|------------|--------|-------|------|
| H24 | 3,032  | 794    | 569        | 9      | 4,404 | 11   |
| H25 | 3,013  | 776    | 566        | －      | 4,355 | －49  |
| H26 | 2,819  | 706    | 564        | －      | 4,089 | －266 |
| H27 | 2,797  | 687    | 564        | －      | 4,048 | －41  |
| H28 | 2,656  | 665    | 547        | －      | 3,868 | －180 |
| H29 | 2,521  | 686    | 570        | －      | 3,777 | －91  |
| H30 | 2,418  | 669    | 558        | －      | 3,645 | －132 |
| R 元 | 2,266  | 629    | 582        | －      | 3,477 | －168 |
| R2  | 1,976  | 663    | 597        | －      | 3,236 | －241 |
| R3  | 1,892  | 694    | 622        | －      | 3,208 | －28  |
| R4  | 1,745  | 691    | 625        | －      | 3,061 | －147 |
| R5  | 1,584  | 675    | 587        | －      | 2,846 | －215 |

図 10-5 資源回収量の推移



## ②施設回収量の推移

酒田地区広域行政組合の処理施設における回収量は、減少傾向にあり、令和5年度は1,583 tで、平成24年度との比較では266 t、約14.4%の減少となっています。


表 10-6 施設別回収量

(単位：t)

| 年度  | リサイクルセンター |        |      |       | 粗大ごみ<br>施設 | 焼却施設 | 合 計   |     |
|-----|-----------|--------|------|-------|------------|------|-------|-----|
|     | ビン缶類      | ペットボトル | 水銀ごみ | 小 計   |            |      | 実績    | 比較  |
| H24 | 1,327     | 266    | －    | 1,593 | 150        | 106  | 1,849 | -21 |
| H25 | 1,303     | 254    | －    | 1,557 | 175        | 106  | 1,838 | -11 |
| H26 | 1,246     | 258    | －    | 1,504 | 178        | 111  | 1,793 | -45 |
| H27 | 1,226     | 258    | －    | 1,484 | 191        | 104  | 1,779 | -14 |
| H28 | 1,193     | 263    | －    | 1,456 | 167        | 99   | 1,722 | -57 |
| H29 | 1,143     | 254    | －    | 1,397 | 177        | 98   | 1,672 | -50 |
| H30 | 1,097     | 276    | －    | 1,373 | 195        | 103  | 1,671 | -1  |
| R 元 | 1,054     | 277    | －    | 1,331 | 242        | 115  | 1,688 | 17  |
| R2  | 1,072     | 291    | 18   | 1,381 | 213        | 104  | 1,698 | 10  |
| R3  | 1,035     | 318    | 28   | 1,381 | 209        | 101  | 1,691 | -7  |
| R4  | 986       | 312    | 28   | 1,326 | 210        | 89   | 1,625 | -66 |
| R5  | 948       | 315    | 30   | 1,293 | 197        | 93   | 1,583 | -42 |

※酒田地区広域行政組合全体の数値を構成市町の搬入量で按分したもの。令和2年度より水銀使用廃製品の分別回収を開始。

図 10-6 施設別回収量の推移



### ③溶融スラグの再生利用

酒田地区広域行政組合の焼却炉から出る「溶融スラグ」の資源化については、道路の下層路盤材、インターロッキングブロックの材料として、その再生利用を図っています。その量は、酒田地区広域行政組合全体で令和5年度は約1,363tとなっています。なお、可燃ごみと粗大ごみの搬入量の合計で按分した酒田市分の数量は、令和5年度で981tとなっています。

表 10-7 溶融スラグの再生利用実績 (単位：t)

| 年度  | 酒田地区広域行政組合 |       |       |       |     | 酒田市   |      |
|-----|------------|-------|-------|-------|-----|-------|------|
|     | 繰越量        | 発生量   | 合 計   | 資源化量  | 残 量 | 実 績   | 比 較  |
| H24 | 0          | 1,533 | 1,533 | 1,488 | 45  | 1,115 | -63  |
| H25 | 45         | 1,439 | 1,484 | 1,409 | 75  | 1,101 | -14  |
| H26 | 75         | 1,510 | 1,585 | 1,453 | 132 | 1,135 | 34   |
| H27 | 132        | 1,480 | 1,612 | 1,449 | 163 | 1,133 | -2   |
| H28 | 163        | 1,436 | 1,599 | 1,207 | 392 | 939   | -194 |
| H29 | 392        | 1,462 | 1,854 | 1,300 | 554 | 1,006 | 67   |
| H30 | 554        | 1,388 | 1,942 | 1,231 | 711 | 954   | -52  |
| R 元 | 711        | 1,450 | 2,161 | 1,466 | 695 | 1,128 | 174  |
| R2  | 696        | 1,393 | 2,089 | 1,426 | 663 | 1,101 | 27   |
| R3  | 176        | 1,470 | 1,646 | 1,500 | 146 | 1,162 | 61   |
| R4  | 139        | 1,392 | 1,531 | 874   | 657 | 674   | -488 |
| R5  | 625        | 1,363 | 1,988 | 1,274 | 714 | 981   | 307  |

### ④店頭回収の状況

スーパーマーケットでは、紙パックや白色トレイの店頭回収を実施している店舗があり、市内の主なスーパーマーケットにおける回収量を調査しています。

表 10-8 紙パック、白色トレイの店頭回収量 (単位：kg)

| 年度  | 紙パック   | 白色トレイ  | 合計     | 比較      |
|-----|--------|--------|--------|---------|
| H24 | 29,759 | 32,269 | 62,028 | 1,615   |
| H25 | 29,195 | 33,320 | 62,515 | 487     |
| H26 | 30,057 | 28,426 | 58,483 | -4,032  |
| H27 | 23,981 | 21,285 | 45,266 | -13,217 |
| H28 | 22,317 | 22,397 | 44,714 | -552    |
| H29 | 23,086 | 25,268 | 48,354 | 3,640   |
| H30 | 23,161 | 28,838 | 51,999 | 3,645   |
| R 元 | 23,738 | 27,886 | 51,624 | -375    |

|    |        |        |        |        |
|----|--------|--------|--------|--------|
| R2 | 24,474 | 31,159 | 55,633 | 4,009  |
| R3 | 23,974 | 31,184 | 55,158 | -475   |
| R4 | 20,624 | 27,820 | 48,444 | -6,714 |
| R5 | 22,231 | 25,685 | 47,916 | -528   |

### ⑤廃食用油の回収状況

てんぷら油など廃食用油については、布などに染み込ませるか、市販の油固化剤を使用して固めて燃やすごみとして処理を行っていましたが、平成 19 年 7 月、地球温暖化防止と循環型社会の推進を目的として、廃食用油を簡易なシステムで回収しバイオディーゼル燃料（BDF）にリサイクルする事業を開始しました。生成したバイオディーゼル燃料は、ごみ収集車等の公用車に使用していました。

廃食用油の回収方法は、もやすごみの日にペットボトルに詰め、そのまま「ごみステーション」に出すという、市民が出しやすい方法を採用しました。

施設整備については、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）による地域新エネルギー等導入促進事業の採択を受け、機械購入の 1/2 補助を受けました。

平成 30 年 4 月に、バイオディーゼル燃料生成装置も稼働から 10 年以上経過し、バイオディーゼル燃料を使用する車両の減少もあり、バイオディーゼル燃料生成活用事業は廃止し、回収した廃食用油については、売却し、動物用飼料としてリサイクルすることとなりました。

表 10-9 廃食用油の回収、生成の推移

| 年度  | 回収日数 | 回収量 $\text{kg}$ | 1 日当回収量 $\text{kg}$ | 生成回数                                                           | 生成量 $\text{kg}$ | 給油車両台数 |
|-----|------|-----------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| H24 | 194  | 16,720          | 86.2                | 72                                                             | 14,559          | 13     |
| H25 | 207  | 15,245          | 73.6                | 67                                                             | 13,721          | 12     |
| H26 | 207  | 15,246          | 73.6                | 68                                                             | 13,703          | 12     |
| H27 | 208  | 12,271          | 59.0                | 56                                                             | 11,415          | 10     |
| H28 | 207  | 10,396          | 50.2                | 49                                                             | 9,338           | 8      |
| H29 | 206  | 11,355          | 55.1                | 54                                                             | 10,205          | 8      |
| H30 | 206  | 18,180          | 88.3                | ※平成 29 年度までは、回収した廃食用油は BDF として利用。<br>※平成 30 年度からは、売却して飼料として再生。 |                 |        |
| R 元 | 208  | 15,300          | 73.6                |                                                                |                 |        |
| R2  | 206  | 15,120          | 73.4                |                                                                |                 |        |
| R3  | 208  | 12,240          | 58.8                |                                                                |                 |        |
| R4  | 207  | 12,420          | 60.0                |                                                                |                 |        |
| R5  | 206  | 11,520          | 55.9                |                                                                |                 |        |

#### (4) ごみ減量化対策事業の実績

##### ①集団資源回収状況


平成 25 年度よりペットボトルの回収が開始され、令和 5 年度の回収量合計は、1,584 t で前年度に比べ 167 t、9.6%の減少となっています。減少している理由としては、自治会の高齢化や子供会の少子化により、実施が困難になった団体が増えたことが考えられます。

表 10-10 集団資源回収量と団体数

(単位：t)

| 年度  | 新聞紙   | 段ボール | 雑 誌 | 紙パック | ペットボトル | ビン類 | 金属類 | 合計    |      | 団体数 | 報償金<br>(千円) |
|-----|-------|------|-----|------|--------|-----|-----|-------|------|-----|-------------|
|     |       |      |     |      |        |     |     | 実績    | 比較   |     |             |
| H24 | 1,590 | 765  | 547 | 16   | -      | 56  | 58  | 3,032 | 33   | 252 | 12,128      |
| H25 | 1,518 | 801  | 550 | 17   | 14     | 57  | 56  | 3,013 | -19  | 255 | 12,054      |
| H26 | 1,450 | 742  | 502 | 16   | 12     | 47  | 50  | 2,819 | -194 | 252 | 11,267      |
| H27 | 1,396 | 781  | 497 | 16   | 13     | 46  | 48  | 2,797 | -22  | 258 | 11,186      |
| H28 | 1,309 | 756  | 476 | 15   | 15     | 41  | 44  | 2,656 | -141 | 260 | 10,625      |
| H29 | 1,229 | 717  | 467 | 14   | 15     | 39  | 40  | 2,521 | -135 | 256 | 10,086      |
| H30 | 1,169 | 709  | 444 | 14   | 9      | 37  | 36  | 2,418 | -103 | 252 | 9,673       |
| R 元 | 1,037 | 701  | 442 | 15   | 7      | 29  | 35  | 2,266 | -151 | 257 | 9,070       |
| R2  | 862   | 643  | 398 | 15   | 5      | 19  | 34  | 1,976 | -290 | 247 | 7,902       |
| R3  | 849   | 631  | 348 | 14   | 3      | 14  | 33  | 1,892 | -84  | 240 | 7,566       |
| R4  | 763   | 625  | 299 | 14   | 2      | 11  | 31  | 1,745 | -147 | 230 | 6,979       |
| R5  | 666   | 597  | 268 | 13   | 2      | 9   | 29  | 1,584 | -167 | 230 | 6,335       |

図 10-7 集団資源回収量と団体数の推移



## ②資源ステーション回収状況

令和 5 年度の回収量は、約 587 t で、前年度比約 37.3 t の減少となっています。  
資源ステーションは、酒田地区 5 か所、八幡地区 1 か所、松山地区 1 か所、平田地区 2 か所に設置されています。

### ア 地区別


令和 5 年度回収量は、全ての地区で減少しました。

表 10-11 資源ステーションの地区別回収量

(単位 : kg)

| 年度  | 酒田地区    |         | 八幡地区   |         | 松山地区   |        | 平田地区    |         | 合計      |         |
|-----|---------|---------|--------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
|     | 実績      | 比較      | 実績     | 比較      | 実績     | 比較     | 実績      | 比較      | 実績      | 比較      |
| H24 | 359,597 | 4,671   | 65,866 | -13,016 | 29,377 | 3,873  | 114,560 | 10,478  | 569,400 | 6,006   |
| H25 | 365,835 | 6,238   | 69,424 | 3,558   | 31,422 | 2,045  | 99,480  | -15,080 | 566,161 | -3,239  |
| H26 | 346,759 | -19,076 | 70,081 | 657     | 33,544 | 2,122  | 113,410 | 13,930  | 563,794 | -2,367  |
| H27 | 348,343 | 1,584   | 64,228 | -5,835  | 40,983 | 7,439  | 110,000 | -3,410  | 563,554 | -240    |
| H28 | 337,503 | -10,840 | 61,393 | -2,835  | 38,187 | -2,796 | 110,130 | 130     | 547,213 | -16,341 |
| H29 | 362,900 | 25,397  | 60,332 | -1,061  | 39,739 | 1,552  | 107,070 | -3,060  | 570,041 | 22,828  |
| H30 | 337,649 | 25,251  | 59,829 | -503    | 42,516 | 2,777  | 118,410 | 11,340  | 558,404 | -11,637 |
| R 元 | 356,881 | 19,232  | 53,477 | -6,352  | 43,472 | 956    | 128,020 | 9,610   | 581,850 | 23,446  |
| R2  | 359,238 | 2,357   | 56,320 | 2,843   | 44,205 | 733    | 137,420 | 9,400   | 597,183 | 15,333  |
| R3  | 392,550 | 33,312  | 66,902 | 10,582  | 45,415 | 1,210  | 117,190 | -20,230 | 622,057 | 24,874  |
| R4  | 403,853 | 11,303  | 70,693 | 3,791   | 43,920 | -1,495 | 106,280 | -10,910 | 624,746 | 2,689   |
| R5  | 376,164 | -27,689 | 66,257 | -4,436  | 39,450 | -4,470 | 105,510 | -770    | 587,381 | -37,365 |

図 10-8 資源ステーションの地区別回収量の推移




## イ 品目別

令和5年度は、前年度比で紙類が37,855kg、6.1%の減少、ビン類が401kg、12.0%の減少、缶類（アルミ）が891kg、85.3%の増加となっています。

表 10-12 資源ステーションの品目別回収量

| 年度  | 紙類(kg)  |         |         |      |         | ビン類   |       |       |       | 缶類<br>(アルミ)<br>(kg) | 合計<br>(kg) |
|-----|---------|---------|---------|------|---------|-------|-------|-------|-------|---------------------|------------|
|     | 新聞紙     | 段ボール    | 雑 誌     | 紙パック | 計       | 一升瓶   | ビール瓶  | 計(本)  | 計(kg) |                     |            |
| H24 | 256,199 | 140,463 | 169,130 | 371  | 566,163 | 1,825 | 1,711 | 3,536 | 2,589 | 648                 | 569,400    |
| H25 | 249,040 | 145,017 | 168,492 | 314  | 562,863 | 1,982 | 1,616 | 3,598 | 2,691 | 607                 | 566,161    |
| H26 | 245,191 | 151,014 | 163,655 | 178  | 560,038 | 2,045 | 2,009 | 4,054 | 2,947 | 808                 | 563,793    |
| H27 | 233,526 | 157,557 | 168,507 | 236  | 559,826 | 2,120 | 1,788 | 3,908 | 2,908 | 820                 | 563,554    |
| H28 | 229,130 | 154,179 | 160,339 | 97   | 543,745 | 2,187 | 1,393 | 3,580 | 2,774 | 694                 | 547,213    |
| H29 | 223,510 | 162,647 | 180,252 | 136  | 566,585 | 2,209 | 1,281 | 3,490 | 2,739 | 717                 | 570,041    |
| H30 | 213,708 | 176,490 | 164,260 | 195  | 554,653 | 2,439 | 1,777 | 4,216 | 3,206 | 546                 | 558,405    |
| R 元 | 200,793 | 198,256 | 179,112 | 79   | 578,240 | 2,402 | 1,263 | 3,665 | 2,913 | 696                 | 581,849    |
| R2  | 195,207 | 212,315 | 185,615 | 135  | 593,272 | 2,793 | 1,394 | 4,187 | 3,350 | 561                 | 597,183    |
| R3  | 215,904 | 224,677 | 177,025 | 191  | 617,797 | 2,969 | 1,101 | 4,070 | 3,371 | 888                 | 622,056    |
| R4  | 219,850 | 230,588 | 169,737 | 187  | 620,362 | 3,115 | 760   | 3,875 | 3,339 | 1,045               | 624,746    |
| R5  | 194,112 | 223,792 | 164,392 | 211  | 582,507 | 2,598 | 940   | 3,538 | 2,938 | 1,936               | 587,381    |

図 10-9 資源ステーションの品目別回収量の推移



### ③紙類資源回収状況

月 1 回（八幡地区は 2 か月に 1 回）の紙類資源回収は減少傾向にあったものが令和 2 年度に増加に転じたものの令和 5 年度の回収量は 675 t となっており、前年度に比べ約 2.3%の減少となりました。


表 10-13 紙類資源回収量

（単位：kg）

| 年度  | 新聞紙     | 段ボール    | 雑誌      | その他   | 合計      | 比較      |
|-----|---------|---------|---------|-------|---------|---------|
| H24 | 395,151 | 194,490 | 196,072 | 7,823 | 793,536 | -29,512 |
| H25 | 380,740 | 202,445 | 186,985 | 5,418 | 775,588 | -17,948 |
| H26 | 342,228 | 193,109 | 167,362 | 3,180 | 705,879 | -69,709 |
| H27 | 317,985 | 198,428 | 167,012 | 3,789 | 687,214 | -18,665 |
| H28 | 301,765 | 204,819 | 155,535 | 2,996 | 665,115 | -22,099 |
| H29 | 303,509 | 219,149 | 160,255 | 2,678 | 685,656 | 20,541  |
| H30 | 282,098 | 222,253 | 161,669 | 2,494 | 668,514 | 17,142  |
| R 元 | 258,980 | 219,350 | 149,397 | 1,047 | 628,774 | -39,740 |
| R2  | 261,511 | 249,329 | 151,207 | 1,008 | 663,055 | 34,281  |
| R3  | 288,365 | 262,036 | 142,860 | 1,018 | 694,279 | 31,224  |
| R4  | 281,059 | 273,995 | 135,255 | 1,044 | 691,353 | -2,926  |
| R5  | 250,292 | 280,379 | 143,460 | 1,204 | 675,335 | -16,018 |

※松山地区は、平成 18 年度から回収を行っている。

図 10-10 紙類資源回収量の推移



#### ④生ごみ処理機（容器）等購入助成及び設置状況

生ごみを堆肥化できる容器又は分解できる処理機を自主的に購入した市民に対して補助金を交付し、生ごみの減量化の普及推進を図っています。

令和 5 年度は、コンポスト 7 件、電動式 12 件の購入に助成を行い、これまでの累計で 5,948 基（コンポスト 4,661 基、電動式生ごみ処理機 1,287 基）となり、7.1 世帯に 1 基設置されています。

表 10-14 生ごみ処理容器等助成及び設置状況

（単位：基、千円）

| 年度          | コンポスト | 電動式   | 計     | 累計    | 報償金 | 世帯数    | 普及率 |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-----|--------|-----|
| H19 年度までの累計 | 4,378 | 1,115 | 5,493 | 5,493 | -   | -      | -   |
| H20         | 23    | 34    | 57    | 5,550 | 675 | 41,366 | 7.5 |
| H21         | 24    | 22    | 46    | 5,596 | 447 | 41,443 | 7.5 |
| H22         | 26    | 14    | 40    | 5,636 | 325 | 41,507 | 7.4 |
| H23         | 29    | 9     | 38    | 5,674 | 231 | 41,525 | 7.3 |
| H24         | 18    | 13    | 31    | 5,705 | 263 | 41,724 | 7.3 |
| H25         | 29    | 9     | 38    | 5,743 | 260 | 41,878 | 7.3 |
| H26         | 21    | 5     | 26    | 5,769 | 165 | 41,847 | 7.3 |
| H27         | 9     | 3     | 12    | 5,781 | 77  | 41,876 | 7.2 |
| H28         | 18    | 8     | 26    | 5,807 | 199 | 41,943 | 7.2 |
| H29         | 11    | 3     | 14    | 5,821 | 68  | 41,976 | 7.2 |
| H30         | 12    | 8     | 20    | 5,841 | 173 | 42,015 | 7.2 |
| R 元         | 9     | 10    | 19    | 5,860 | 210 | 42,140 | 7.2 |
| R2          | 15    | 10    | 25    | 5,835 | 210 | 42,325 | 7.2 |
| R3          | 16    | 6     | 22    | 5,907 | 137 | 42,471 | 7.2 |
| R4          | 16    | 6     | 22    | 5,929 | 120 | 42,600 | 7.2 |
| R5          | 7     | 12    | 19    | 5,948 | 200 | 42,458 | 7.1 |
| 累 計         | 4,661 | 1,287 | 5,948 |       |     |        |     |

※1 世帯数は、各年度末現在。普及率は、累計基数に対して何世帯に 1 基。

※2 松山地区は平成 17 年度まで助成事業を行っていないが、普及率の算定における世帯数には松山地区を含む。

※3 コンポストは平成 3 年度から、電動式は平成 11 年度から助成開始。



## ⑤使用済小型家電の回収

表 10-15 使用済小型家電の回収状況

(単位：kg)

| 年度  | 回収量    | 実施状況                                                      |
|-----|--------|-----------------------------------------------------------|
| H28 | 1,892  | H28.10.30～11.13(4日)                                       |
| H29 | 10,992 | H29.5.30～6.5(5日)、11.3～19(4日)                              |
| H30 | 7,133  | H30.5.30～6.5(5日)、10.28～11.4(4日)                           |
| R元  | 9,091  | R1.5.30～6.5(5日)、10.26～11.4(4日)、H31.4.1～R2.3.31            |
| R2  | 13,589 | R2.8.24～8.28(5日)、10.24～11.1(4日)、R3.2.1～2.5(5日)            |
| R3  | 10,617 | R3.5.25～5.31(5日)、8.23～8.27(5日)、10.23(1日)、R4.2.21～2.25(5日) |
| R4  | 8,608  | R4.5.23～5.27(5日)、8.22～8.26(5日)、10.30(1日)、R5.2.27～3.3(5日)  |
| R5  | 6,356  | R5.5.29～6.2(5日)、8.28～9.1(5日)、10.22(1日)、R6.2.26～3.1(5日)    |

主な品目

携帯電話、スマートフォン、公衆用 PHS、電話機（子機含む）、ファクシミリ、据置型ゲーム機、ゲーム機用コントローラー、カセット型ゲームソフト、ミニ電子ゲーム、携帯型ゲーム機、パソコン本体、液晶モニター、電子辞書、ワープロ、USB メモリー、メモリーカード、ハードディスク、基盤、ハブ、ルーター等の周辺機器、プロジェクター、インクジェットプリンタ、フォトプリンタ、デジタルカメラ、ビデオカメラ、一眼レフカメラ、フィルムカメラ、ETC 車載ユニット、VICS ユニット、カーナビゲーションシステム、カーナビ、カーDVD プレイヤー、カーMD プレイヤー、カーCD プレイヤー、カーステレオ、カーチューナー、カーラジオ、カーアンプ、ドライブレコーダー、地上デジタル・BS チューナー、CS デジタルチューナー、ケーブルテレビ STB、デジタルオーディオプレイヤー（フラッシュメモリー、HDD）、ビデオ・カセットテープレコーダー、ラジオ、CD ラジカセ、一体型コンポ、MD プレイヤー、CD プレイヤー、IC レコーダー、チューナー、アンプ、DVD プレイヤー、BD プレイヤー、HDD レコーダー（充電器、AC アダプタープラグ、プラグ・ジャックは、本体の付属品として一緒に回収する）

## ⑥古着の回収

表 10-16 古着の回収状況

(単位：kg)

| 年度  | 回収量    | 実施状況                                                      |
|-----|--------|-----------------------------------------------------------|
| H29 | 1,950  | H29.11.3～19(4日)                                           |
| H30 | 3,910  | H30.5.30～6.5(5日)、10.28～11.4(4日)                           |
| R元  | 5,870  | R元.5.30～6.5(5日)、10.26～11.4(4日)                            |
| R2  |        | コロナの影響で実施せず。                                              |
| R3  | 10,060 | R3.5.25～5.31(5日)、8.23～8.27(5日)、10.23(1日)、R4.2.21～2.25(5日) |
| R4  | 9,460  | R4.5.23～5.27(5日)、8.22～8.26(5日)、10.30(1日)、R5.2.27～3.3(5日)  |
| R5  | 7,050  | R5.5.29～6.2(5日)、8.28～9.1(5日)、10.22(1日)、R6.2.26～3.1(5日)    |

主な品目

革ジャン、コート、ズボン、ジャケット、スーツ、背広、セーター、Tシャツ、ポロシャツ、ブラウス、ベビー服、ゆかた、ワイシャツ、和服、帯、ワンピース、スカート、フリース

### (5) 不法投棄の状況

令和5年度の件数は77件で、前年度に比べ16件の増加となっています。

台数としては、家電5品目が16台で、前年度に比べ5台の増加、パソコンの不法投棄はありませんでした。なお、家電5品目の内訳としては、テレビが11台、洗濯機3台、冷蔵庫、衣類乾燥機が各1台、エアコンが0台となっています。

表 10-17 不法投棄の件数

(単位：件)

| 年度  | 家電<br>5品目 | パソコン | 自転車 | タイヤ | その他 | 合計  | 比較  |
|-----|-----------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| H24 | 51        | 5    | 13  | 8   | 31  | 108 | -3  |
| H25 | 50        | 2    | 11  | 15  | 52  | 130 | 22  |
| H26 | 35        | 1    | 12  | 16  | 37  | 101 | -29 |
| H27 | 31        | 3    | 13  | 7   | 19  | 73  | -28 |
| H28 | 12        | 0    | 5   | 11  | 29  | 57  | -16 |
| H29 | 12        | 0    | 7   | 9   | 22  | 50  | -7  |
| H30 | 9         | 0    | 0   | 11  | 16  | 36  | -14 |
| R元  | 12        | 0    | 4   | 14  | 57  | 87  | 51  |
| R2  | 14        | 0    | 2   | 6   | 51  | 73  | -14 |
| R3  | 5         | 0    | 4   | 5   | 60  | 74  | 1   |
| R4  | 11        | 0    | 2   | 10  | 38  | 61  | -13 |
| R5  | 8         | 0    | 4   | 3   | 62  | 77  | 16  |

表 10-18 不法投棄されたごみの数

(単位：台、本)

| 年度  | 家電5品目 |     | パソコン |    | 自転車 | タイヤ |
|-----|-------|-----|------|----|-----|-----|
|     | 台数    | 比較  | 台数   | 比較 |     |     |
| H24 | 91    | -5  | 6    | 4  | 14  | 96  |
| H25 | 105   | 14  | 2    | -4 | 14  | 88  |
| H26 | 84    | -21 | 1    | -1 | 21  | 78  |
| H27 | 44    | -40 | 3    | 2  | 15  | 108 |
| H28 | 20    | -24 | 0    | -3 | 5   | 40  |
| H29 | 21    | 1   | 0    | 0  | 8   | 37  |
| H30 | 20    | -1  | 0    | 0  | 0   | 34  |
| R元  | 22    | 2   | 0    | 0  | 0   | 35  |
| R2  | 23    | 1   | 0    | 0  | 0   | 22  |
| R3  | 9     | -14 | 0    | 0  | 4   | 11  |
| R4  | 11    | 2   | 0    | 0  | 2   | 17  |
| R5  | 16    | 5   | 0    | 0  | 6   | 17  |

## （６）し尿及び浄化槽汚泥の処理状況

### ①し尿及び浄化槽汚泥処理量の推移

し尿については、毎年減少傾向にあり、令和５年度は、前年度に比べ 143k1、6.6%の減少となっています。


浄化槽汚泥についても、毎年減少傾向にあり、令和５年度は、前年度に比べ 642k1、6.1%の減少となっています。

表 10-19 し尿及び浄化槽汚泥処理量

(単位：k1)

| 年度  | し尿    |      | 浄化槽汚泥  |        |
|-----|-------|------|--------|--------|
|     | 実績    | 比較   | 実績     | 比較     |
| H24 | 4,738 | -555 | 18,236 | -638   |
| H25 | 4,612 | -126 | 17,254 | -982   |
| H26 | 3,961 | -651 | 16,659 | -595   |
| H27 | 3,719 | -242 | 15,318 | -1,341 |
| H28 | 3,500 | -219 | 14,237 | -1,081 |
| H29 | 3,452 | -48  | 13,552 | -685   |
| H30 | 3,216 | -236 | 12,958 | -594   |
| R 元 | 2,767 | -449 | 12,129 | -829   |
| R2  | 2,648 | -119 | 11,395 | -734   |
| R3  | 2,386 | -262 | 10,879 | -516   |
| R4  | 2,197 | -190 | 10,577 | -302   |
| R5  | 2,053 | -144 | 9,935  | -642   |

図 10-11 し尿及び浄化槽汚泥処理量の推移



## ②し尿及び浄化槽処理世帯数の推移


し尿及び浄化槽の処理世帯数は、ともに減少傾向にあり、し尿処理世帯数については、令和5年度では前年度に比べ71世帯、4.8%の減少、浄化槽処理世帯数については、令和5年度は前年度に比べ83世帯、2.8%の減少となっています。

表 10-20 し尿及び浄化槽処理世帯数

(単位：世帯)

| 年度  | し尿処理世帯数 |      | 浄化槽処理世帯数 |      |
|-----|---------|------|----------|------|
|     | 実績      | 比較   | 実績       | 比較   |
| H24 | 2,642   | -146 | 5,966    | -414 |
| H25 | 2,541   | -101 | 5,377    | -589 |
| H26 | 2,396   | -145 | 4,610    | -767 |
| H27 | 2,235   | -161 | 4,226    | -384 |
| H28 | 2,112   | -123 | 3,948    | -278 |
| H29 | 1,958   | -154 | 3,739    | -209 |
| H30 | 1,741   | -217 | 3,463    | -276 |
| R 元 | 1,701   | -40  | 3,268    | -276 |
| R2  | 1,683   | -18  | 3,108    | -160 |
| R3  | 1,636   | -47  | 2,969    | -139 |
| R4  | 1,491   | -145 | 2,933    | -36  |
| R5  | 1,420   | -71  | 2,850    | -83  |

図 10-12 し尿及び浄化槽処理世帯数の推移



## （７）海岸漂着ごみの問題について

日本の沿岸に押し寄せる海岸漂着ごみは、生物被害などの環境への影響のみならず、水産資源や景観への被害といった経済的な影響もあり、全国的な問題となっています。

酒田市でも庄内海岸や飛島の沿岸に、毎年多くの漂着ごみが押し寄せており、県や市、多くの企業や団体などが主体となって、ボランティア清掃を行っています。

令和５年度は計 26 団体、延べ 32 回のボランティア清掃が、市内の海岸・河口・港湾など各地で行われ、約 11.2 t もの漂着ごみが回収されました。

一方で、海岸漂着ごみの問題には根本的に解決する上での多くの課題が残されています。

### 【現状】

| 課 題           | 内 容                                                 |
|---------------|-----------------------------------------------------|
| ごみ量の多さと種類の豊富さ | 収集作業、処理の困難性                                         |
| 処理費用の問題       | ごみが流れ着いた先の特定の地域への多大な負担                              |
| 地形的、技術的な制約    | 重機が入れない地形が多いため、人力作業が多い<br>漁網や流木など重量や大きさのあるものへの対応の限界 |

### 【根本的な解決に向けた課題】

| 課 題                | 内 容                                                                              |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 河川にごみを流さないための対策    | 海岸に流れ着くごみのうち、6～8 割が河川から流れてくる家庭系ごみと推定されている。流域での適正なごみ処理の徹底、循環型社会形成による社会全体でのごみ減量が必要 |
| 環境教育とボランティア清掃活動の推進 | 現状維持と回復に向けてボランティア清掃活動の推進                                                         |
| 収集・処理にかかる問題の打開     | 実態調査をはじめ、処理技術の向上と処理費用の問題の検討                                                      |
| 海外から流れてくるごみ        | 日本国内の対策だけでなく、国際的に協調した取り組みが必要                                                     |

表 10-21 海岸漂着ごみのボランティア清掃

| 年度  | 延べ回数（団体数）   | 回収量     | 年度  | 延べ回数（団体数）   | 回収量     |
|-----|-------------|---------|-----|-------------|---------|
| H24 | 24 回（23 団体） | 14.0 トン | H30 | 32 回（28 団体） | 13.4 トン |
| H25 | 18 回（21 団体） | 7.2 トン  | R 元 | 31 回（23 団体） | 12.9 トン |
| H26 | 24 回（31 団体） | 8.4 トン  | R2  | 39 回（27 団体） | 16.7 トン |
| H27 | 35 回（23 団体） | 10.3 トン | R3  | 26 回（22 団体） | 7.2 トン  |
| H28 | 47 回（31 団体） | 19.2 トン | R4  | 31 回（24 団体） | 11.6 トン |
| H29 | 43 回（30 団体） | 14.5 トン | R5  | 32 回（26 団体） | 11.2 トン |

## 1 1. 自然との共生

### (1) 鳥海イヌワシみらい館（猛禽類保護センター）

平成 12 年にオープンした鳥海イヌワシみらい館は、山形県と秋田県の県境に位置する鳥海山南麓にあり、環境省が設置した全国に 8 か所ある野生生物センターのひとつで、本州では唯一の施設です。市の鳥「イヌワシ」やクマタカをはじめとする希少猛禽類の調査研究や普及啓発を行う拠点施設です。この施設では、猛禽類の生態や、それを取り巻く自然環境の重要性などを理解していただけるよう、展示室が設けられており、一般の方々が無料で観覧・利用できるようになっています。

センターの有効な利活用を推進することを目的に環境省、山形県、酒田市が「猛禽類保護センター活用協議会」を設置し、施設の維持管理や利用者への展示解説を行うほか、自然観察会の企画・実施、学校等からの依頼による環境教育支援や普及啓発に取り組んでいます。

開館から 10 周年を迎えた平成 22 年に愛称「鳥海イヌワシみらい館」とマスコットキャラクター「ワッシーくん」が公募により選ばれました。

表 11-1 来館者数等の推移

(単位：人)

|              | H24   | H25   | H26   | H27   | H28   | H29   | H30   | R 元   | R2    | R3    | R4    | R5    |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 観 察 会        | 113   | 117   | 143   | 138   | 218   | 204   | 152   | 137   | 29    | 74    | 66    | 148   |
| 学校教育<br>等支援※ | 392   | 730   | 459   | 627   | 459   | 433   | 651   | 512   | 134   | 215   | 97    | 235   |
| 総来館者         | 5,256 | 5,098 | 5,130 | 5,934 | 6,430 | 6,431 | 9,460 | 7,811 | 6,007 | 6,217 | 7,274 | 4,455 |

※保育園含む

## （２）傷病鳥獣救護

負傷により、自力で回復することが困難な野生鳥獣の救護を行っており、令和５年度に１２件の野生鳥獣を救護しました。救護した野生鳥獣は、大部分がハクチョウ等の鳥類となっています。特に冬季は飛行中に送電線へ接触したり、建物へ衝突したりして負傷した白鳥を救護する機会が多くありました。

野生鳥獣を救護した場合、ハクチョウなどの水鳥であれば、酒田飽海野鳥救護所※へ搬送します。それ以外の鳥獣であれば、県内にある別の救護所へ搬送する場合があります。そこで自然復帰できるように処置を行い、回復してから自然へ帰すことになります。

※高病原性インフルエンザの流行状況により、対応レベルが上昇した場合、野鳥救護所が一時的閉鎖されます。

## （３）有害鳥獣捕獲許可

鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害の防止を目的とし、狩猟鳥獣のうち有害鳥獣捕獲を目的とした場合、１０種※の鳥獣について捕獲許可権限を県から市へ移譲されています。

令和５年度は、ツキノワグマによる人的被害防止及びカラスなどによる水稻や果樹に対する農作物被害防止のため５０件の有害鳥獣捕獲を許可しました。

※市に捕獲許可権限がある鳥獣名

カルガモ、ハシブトガラス、ハシボソガラス、ニュウナイスズメ、スズメ、ムクドリ（市に有害捕獲許可の権限が移譲されている種）

カワウ、ゴイサギ、アオサギ、ドバト、ヒヨドリ、ミヤマガラス、ニホンジカ、イノシシ、ハクビシン、タヌキ

#### (4) 魚類等生息状況調査

魚類等の生物を河川の水質環境指標としてとらえ、理化学的なデータだけでは測ることの出来ない水環境の状況を調査するものです。

##### ①新井田川

調査地点：新井田川本線（下図に示す）（参考調査：寺田川、平田川）

調査月：6月、10月

調査方法：カゴ網、サデ網、投網による捕獲

調査結果：（表 11-2）のとおり



新井田川水系は、新井田川、幸福川、寺田川、境川、平田川、豊川の6河川から構成されています。流路延長は、約35kmで、ほぼ落差の無い緩やかな流れになっています。

生息種としては、「フナ類」「コイ」「ナマズ」などが、従来から確認されていますが、平成26年度では「スミウキゴリ」「ヌマエビ」が新たに確認されています。（資料37、38）

表 11-2 新井田川本線魚類等生息調査結果

|     | 年度    | 平成<br>17年 | 18年 | 19年 | 20年 | 21年 | 22年 | 23年 | 26年 |
|-----|-------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|     | 調査回数  | 1回        | 1回  | 1回  | 1回  | 2回  | 2回  | 2回  | 2回  |
| 魚類  | コイ科   | 4         | 5   | 4   | 3   | 4   | 6   | 4   | 5   |
|     | ドジョウ科 | 0         | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 1   | 0   |
|     | ナマズ科  | 0         | 1   | 0   | 1   | 1   | 1   | 0   | 0   |
|     | ボラ科   | 2         | 2   | 2   | 1   | 1   | 2   | 1   | 2   |
|     | スズキ科  | 0         | 0   | 1   | 1   | 1   | 1   | 0   | 1   |
|     | ハゼ科   | 1         | 1   | 1   | 1   | 2   | 3   | 1   | 5   |
| 甲殻類 | イワガニ科 | 0         | 1   | 0   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |
|     | ヌマエビ科 | 0         | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   |
| 計   |       | 7         | 10  | 8   | 8   | 11  | 15  | 9   | 15  |

表 11-3 寺田川、平田川魚類等生息調査結果（平成 26 年度参考調査）

|     | 調査箇所  | 寺田川 | 平田川 |
|-----|-------|-----|-----|
|     | 調査回数  | 2   | 1   |
| 魚類  | コイ科   | 5   | 3   |
|     | サケ科   | 0   | 1   |
|     | ナマズ科  | 0   | 1   |
|     | ハゼ科   | 0   | 2   |
| 甲殻類 | イワガニ科 | 0   | 1   |
| 計   |       | 5   | 8   |

## ②小牧川

調 査 地 点：亀ヶ崎七丁目公園から東両羽公園付近

調 査 月：6月、9月、10月

調 査 方 法：サデ網による捕獲

調 査 結 果：（表 11-4） のとおり



小牧川は、流路延長約 3 kmで、水深は浅く冬期間の水量低下が著しい河川です。河川のほぼ全域で両岸及び川底がコンクリートで護岸されており、両岸に堆積した砂泥や、護岸されていない一部の川底が魚類等の生息環境となっています。

酒田本港からの遡上や最上川からの流下によって、特殊な生態系となっており、「マシジミ」が生息していることから、湧水が存在しているほか、重要種である「スナヤツメ」「カワヤツメ」も確認されています。（資料 39）

表 11-4 小牧川魚類等生息調査結果

|     | 年度        | 平成<br>17年 | 18年 | 19年 | 20年 | 21年 | 22年 | 23年 | 26年 |
|-----|-----------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|     | 調査回数      | 5         | 9   | 8   | 6   | 7   | 6   | 6   | 6   |
| 魚類  | ヤツメウナギ科   | 1         | 1   | 1   | 2   | 0   | 1   | 1   | 1   |
|     | アユ科       | 0         | 1   | 0   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |
|     | サケ科       | 0         | 1   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   |
|     | コイ科       | 6         | 11  | 7   | 10  | 11  | 9   | 7   | 8   |
|     | ドジョウ科     | 0         | 1   | 1   | 2   | 1   | 1   | 1   | 1   |
|     | ナマズ科      | 1         | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 0   |
|     | ギギ科       | 0         | 1   | 1   | 0   | 1   | 1   | 0   | 0   |
|     | メダカ科      | 0         | 0   | 1   | 1   | 0   | 1   | 0   | 0   |
|     | ボラ科       | 1         | 1   | 2   | 1   | 2   | 1   | 1   | 0   |
|     | スズキ科      | 0         | 0   | 0   | 1   | 1   | 1   | 0   | 1   |
|     | サンフィッシュ科  | 0         | 1   | 1   | 0   | 0   | 1   | 0   | 1   |
| 魚類  | ハゼ科       | 2         | 3   | 5   | 6   | 5   | 4   | 3   | 3   |
|     | カジカ科      | 0         | 0   | 0   | 0   | 1   | 1   | 0   | 0   |
|     | カレイ科      | 0         | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 1   | 1   |
|     | ニシン科      | 0         | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 甲殻類 | イワガニ科     | 1         | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |
|     | ヌマエビ科     | 1         | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
|     | テナガエビ科    | 0         | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
|     | アメリカザリガニ科 | 0         | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   |
| 貝類  | イシガイ科     | 2         | 1   | 2   | 3   | 1   | 2   | 2   | 2   |
|     | タニシ科      | 1         | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 0   |
|     | シジミ科      | 1         | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 0   |
|     | モノアラガイ科   | 0         | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
|     | カワニナ科     | 1         | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |
| 計   |           | 18        | 28  | 31  | 32  | 30  | 29  | 22  | 23  |

## 12. 地球環境問題について

### (1) 酒田市内の温室効果ガスの排出量

①山形県の温室効果ガスの排出量（山形県の 2021 年度における温室効果ガス排出量より）

令和 3 年度(2021 年度)の排出量は 9,042 千 t-CO<sub>2</sub>であり、基準年度（平成 25 年度（2015 年度））より 1,066 千 t-CO<sub>2</sub>減少しています。

減少した要因としては、産業・民生部門において電力の排出係数の改善により、運輸部門において化石燃料車の保有台数の減少及び次世代自動車の保有割合の増加ことが挙げられ、エネルギー転換・廃棄物部門を除いて基準年度を下回りました。

表 12-1 山形県内の温室効果ガスの排出状況 (単位：千 t-CO<sub>2</sub>)

| 部門     |           | H2    | H15    | H25 (基準) | H26   | H27   | H28    |
|--------|-----------|-------|--------|----------|-------|-------|--------|
| 二酸化炭素  | エネルギー転換部門 | 129   | 231    | 279      | 256   | 271   | 272    |
|        | 産業部門      | 2,161 | 2,929  | 2,661    | 2,578 | 2,386 | 2,494  |
|        | 民生家庭部門    | 1,207 | 1,780  | 2,022    | 1,950 | 1,852 | 1,798  |
|        | 民生業務部門    | 965   | 1,558  | 1,654    | 1,599 | 1,512 | 1,515  |
|        | 運輸部門      | 2,119 | 2,943  | 2,258    | 2,296 | 2,208 | 2,188  |
|        | 廃棄物部門     | 83    | 250    | 219      | 230   | 276   | 271    |
|        | 二酸化炭素合計   | 6,665 | 9,690  | 9,094    | 8,909 | 8,505 | 8,538  |
| 他 6 ガス |           | 1,788 | 1,436  | 1,013    | 1,019 | 1,013 | 1,082  |
| 合計     |           | 8,454 | 11,126 | 10,108   | 9,929 | 9,518 | 9,619  |
| 部門     |           | H29   | H30    | R 元      | R2    | R3    | H25 比  |
| 二酸化炭素  | エネルギー転換部門 | 269   | 273    | 276      | 244   | 280   | 0.1%   |
|        | 産業部門      | 2,459 | 2,433  | 2,338    | 2,289 | 2,356 | -11.5% |
|        | 民生家庭部門    | 1,848 | 1,758  | 1,787    | 1,570 | 1,621 | -19.8% |
|        | 民生業務部門    | 1,496 | 1,464  | 1,452    | 1,317 | 1,396 | -15.6% |
|        | 運輸部門      | 2,176 | 2,163  | 2,077    | 1,877 | 1,848 | -18.2% |
|        | 廃棄物部門     | 268   | 275    | 291      | 289   | 281   | 28.2%  |
|        | 二酸化炭素合計   | 8,516 | 8,366  | 8,222    | 7,587 | 7,782 | -14.4% |
| 他 6 ガス |           | 1,106 | 1,102  | 1,195    | 1,250 | 1,260 |        |
| 合計     |           | 9,623 | 9,468  | 9,418    | 8,835 | 9,042 | -10.5% |

※1 端数処理の都合上、各数字と合計値が一致しない場合がある。

※2 エネルギー転換部門（電気事業、ガス事業）、産業部門（製造業、鉱業・建設業、農林水産業）、民生家庭部門（住宅）、民生業務部門（商業施設、官公庁など）、運輸部門（自動車、鉄道、船舶、航空）、廃棄物部門（一般廃棄物、産業廃棄物）、他 6 ガス（メタン、一酸化二窒素、ハイドロフルオロカーボン類、パーフルオロカーボン類、六フッ化硫黄、三フッ化窒素）

※3 三フッ化窒素は、山形県地球温暖化対策実行計画の中間見直し(H29年3月)に合わせ、温室効果ガスの対象に追加

## ②酒田市内の温室効果ガスの排出量（環境省自治体排出量カルテより）


令和3年度(2020年度)の温室効果ガス排出量は670.0千t-CO<sub>2</sub>であり、前年度より6.0千t-CO<sub>2</sub>減少しています。減少した要因としては、省エネ等によるエネルギー消費量の減少とともに、電力の排出原単位の改善（再生可能エネルギーの導入拡大等）に伴い電力由来のCO<sub>2</sub>排出量が減少したことなどが挙げられます。また基準年度（平成25年度）と比べると、26.4%の減少になっています。

表 12-2 酒田市内の温室効果ガスの排出量

(単位：千t-CO<sub>2</sub>)

|       | H20   | H21   | H22   | H23   | H24   | H25<br>(基準) | H26   | H27    |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|-------|--------|
| 産業部門  | 168.4 | 185.1 | 175.2 | 175.8 | 193.9 | 200.2       | 207.2 | 219.4  |
| 業務部門  | 193.3 | 194.0 | 186.3 | 209.8 | 209.1 | 200.6       | 191.2 | 195.7  |
| 家庭部門  | 215.9 | 195.3 | 201.3 | 233.1 | 233.5 | 246.6       | 215.6 | 193.7  |
| 運輸部門  | 258.4 | 253.9 | 256.2 | 252.9 | 252.2 | 248.1       | 241.1 | 237.5  |
| 廃棄物部門 | 13.8  | 15.0  | 12.9  | 13.8  | 17.6  | 15.4        | 14.4  | 14.9   |
| 合計    | 849.7 | 843.2 | 831.9 | 885.5 | 906.3 | 910.8       | 869.5 | 861.2  |
|       | H28   | H29   | H30   | R元    | R2    | R3          | 前年度比  | H25比   |
| 産業部門  | 207.3 | 194.8 | 190.6 | 163.4 | 159.4 | 147.2       | -7.7% | -26.5% |
| 業務部門  | 166.6 | 143.9 | 145.4 | 142.5 | 134.2 | 144.8       | 7.9%  | -27.8% |
| 家庭部門  | 192.7 | 204.7 | 184.3 | 175.6 | 169.9 | 168.3       | -1.0% | -31.8% |
| 運輸部門  | 233.9 | 231.2 | 225.6 | 218.2 | 201.8 | 199.2       | -1.3% | -19.7% |
| 廃棄物部門 | 12.6  | 15.0  | 12.5  | 10.6  | 10.7  | 10.5        | -1.6% | -31.6% |
| 合計    | 813.2 | 789.5 | 758.4 | 710.3 | 676.0 | 670.0       | -0.9% | -26.4% |

図 12-1 酒田市内の温室効果ガスの排出量の推移



## （２）酒田市役所の環境負荷低減の取組み

酒田市環境基本計画では、「地球環境に関する目標」において、二酸化炭素の過剰排出による地球温暖化防止を、一人ひとりの市民生活に関わる最優先課題と位置付け、地域から排出される二酸化炭素の削減に取り組むこととしています。また、市役所では、地球温暖化対策の推進に関する法律に基づき、市役所の事務及び事業に関し、温室効果ガスの排出量の削減のための取組を行い、地球温暖化対策を推進しています。

平成 30 年 3 月には、これまでの取組みの成果等を踏まえ、「第 3 期酒田市役所環境保全実行計画」を策定しました。この計画に基づき、市役所自らが行う全ての業務に伴って排出する温室効果ガスの量を、令和 12 年度までに、基準年度の平成 25 年度と比較して 36.2%削減することを目標に、さらなる温室効果ガスの排出量削減に向けた取組を行っています。

主な内容については、以下のとおりです。

### ＜計画の基本的事項＞

- ・ 計画の期間

平成 30 年度から令和 12 年度までの 13 年間（基準年は平成 25 年度）

- ・ 対象施設

市の全ての施設及び事務事業活動（ただし、外灯については除く）

- ・ 対象とする温室効果ガス

二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、ハイドロフルオロカーボン類

- ・ グリーン購入

具体的な基準や目標を定めたグリーン購入ガイドラインを作成し、年度毎に見直しを行いながら取り組みます

### ①市の事務事業に伴う温室効果ガス排出状況

令和5年度における市の事務事業から発生した温室効果ガスの排出量を算定しました。排出量は 20,958.1 t-CO<sub>2</sub>で、このうち二酸化炭素が全体の約 88.7%を占めていました。

発生源を見てみると、電気の使用に伴うものが最も多く全体の約 63.2%を占めており、次いで灯油・都市ガスなどの燃料などの順になっていました。

温室効果ガスの項目ごとの排出量の年度比較は、表 12-4 のとおりです。令和5年度も、クールビズやウォームビズなどを徹底し、節電や省エネの取り組みが行われた結果、本市の事務・事業に伴う温室効果ガス排出量も平成25年度と比べて25.5%の削減となりました。

| 年 度                            | 平成 25 年度 | 令和 5 年度  |
|--------------------------------|----------|----------|
| 温室効果ガス排出量 [t-CO <sub>2</sub> ] | 28,141.3 | 20,958.1 |
| 平成 25 年度比                      |          | -25.5%   |

表 12-3 温室効果ガス別排出量

(単位：t-CO<sub>2</sub>)

| 温室効果ガス                    | 排出量    | 比率    |
|---------------------------|--------|-------|
| 二酸化炭素 (CO <sub>2</sub> )  | 18,600 | 88.7% |
| メタン (CH <sub>4</sub> )    | 1,466  | 6.9%  |
| 一酸化二窒素 (N <sub>2</sub> O) | 889    | 4.2%  |
| ハイドロフルオロカーボン (HFC)        | 3      | 0.2%  |
| 計                         | 20,958 |       |

※小数点以下切り捨て

図 12-2 令和5年度発生源別温室効果ガス排出量比率





表 12-4 温室効果ガス排出量

(単位：t-CO<sub>2</sub>)

| 算定事項           | H25<br>(基準) | H26      | H27      | H28      | H29      | H30      | R 元      | R2       | R3       | R4       | R5       | H25 比<br>[%] |
|----------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|
| 電気             | 17,859.0    | 17,162.1 | 16,412.5 | 15,973.5 | 15,694.7 | 14,609.3 | 14,538.7 | 14,138.0 | 13,659.1 | 13,913.0 | 13,238.7 | -25.9        |
| 灯油             | 3,935.6     | 3,596.3  | 3,352.0  | 3,655.0  | 3,823.6  | 3,312.6  | 3,079.6  | 2,844.6  | 2,746.9  | 2,712.0  | 2,496.9  | -36.6        |
| A 重油<br>(船舶除く) | 971.2       | 769.4    | 567.7    | 502.0    | 458.0    | 313.0    | 266.1    | 322.9    | 278.4    | 262.2    | 297.5    | -69.4        |
| 都市ガス           | 644.5       | 652.7    | 641.8    | 701.9    | 730.6    | 680.8    | 709.8    | 866.1    | 815.3    | 856.0    | 796.4    | 23.6         |
| LPG            | 397.3       | 343.7    | 359.9    | 402.4    | 384.4    | 335.9    | 305.3    | 259.9    | 305.6    | 312.5    | 362.6    | -8.7         |
| 公用車<br>及び船舶    | 1,664.0     | 1,573.7  | 1,584.5  | 1,553.8  | 1,605.0  | 1,643.3  | 1,497.5  | 1,229.7  | 1,232.6  | 1,460.0  | 1,407.8  | -15.4        |
| その他            | 2,669.7     | 2,484.5  | 2,500.1  | 2,528.7  | 2,514.7  | 2,488.4  | 2,380.4  | 2,480.4  | 2,443.5  | 2,386.6  | 2,358.4  | -11.7        |
| 総排出量           | 28,141.3    | 26,581.4 | 25,418.5 | 25,317.2 | 25,232.3 | 23,387.9 | 22,778.9 | 22,144.3 | 21,481.5 | 21,902.3 | 20,958.1 | -25.5        |

図 12-3 温室効果ガス排出量の推移



## ②酒田市役所の燃料等使用量


燃料等使用量については、平成 25 年度比で A 重油が 69.3%、灯油が 37.0%の減少となり、都市ガス使用量を除く項目で減少となりました。

今後も照明や OA 機器の節電に注意するとともに、気候の影響を受けやすい燃料使用量についても冷暖房に頼りすぎない職場環境作りを進めながら、使用量を抑えていくことが大切です。また公用車の運転については、エコドライブを推進し、安全運転に努めていきます。

表 12-5 燃料等使用量

|                           | H25<br>(基準) | H27    | H28    | H29    | H30    | R 元    | R2     | R3     | R4     | R5     | H25 比<br>[%] |
|---------------------------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------|
| 電気 [MWh]                  | 29,815      | 28,784 | 28,793 | 28,806 | 28,041 | 27,739 | 27,279 | 27,734 | 28,055 | 27,754 | -6.9%        |
| 灯油 [kL]                   | 1,591       | 1,352  | 1,474  | 1,544  | 1,330  | 1,237  | 1,142  | 857    | 1,089  | 1,003  | -37.0%       |
| A 重油 [kL]                 | 358         | 209    | 185    | 169    | 115    | 98     | 119    | 103    | 97     | 110    | -69.3%       |
| 都市ガス [千 m <sup>3</sup> ]  | 289         | 288    | 315    | 328    | 305    | 318    | 397    | 366    | 373    | 347    | 20.1%        |
| LPG [t]                   | 134         | 121    | 135    | 128    | 112    | 101    | 86     | 99     | 104    | 121    | -9.7%        |
| 自動車軽油 [kL]                | 168         | 159    | 140    | 156    | 147    | 132    | 146    | 161    | 141    | 142    | -15.5%       |
| 船舶軽油[kL]                  | 367         | 354    | 424    | 348    | 380    | 380    | 299    | 320    | 348    | 334    | -9.0%        |
| ガソリン[kL]                  | 112         | 113    | 106    | 116    | 110    | 102    | 102    | 97     | 80     | 76     | -32.1%       |
| 紙類使用量 [千枚]                | 23,098      | 24,297 | 25,156 | 23,429 | 23,993 | 23,142 | 23,246 | 21,642 | 19,470 | 15,892 | -31.2%       |
| 水道使用量 [千 m <sup>3</sup> ] | 303         | 276    | 263    | 249    | 275    | 240    | 202    | 232    | 161    | 216    | -28.7%       |

図 12-4 燃料等使用量の推移



### ③グリーン購入の推進について

令和5年度調達目標を達成した品目は、目標を設定している11分野93品目中、シャープペンシル等の文具類21品目、いす、パソコンなど11品目の計36品目でした。全体としての成果は、物品購入数ベースで99.8%(R4:99.6%)のグリーン購入率となっています。一部目標に到達していない分野もありましたが、各職場に着実に浸透しています。


目標に到達しなかった用品については、ガイドライン適合品では用途に適さなかった、従来品購入のため、予算の都合で安価なものを選択した、特に指定をしなかった、ガイドラインの確認が不十分だった、などの理由が挙げられます。

今後とも、環境負荷の少ない持続的発展が可能な循環型社会の形成に向け、できるだけ環境にやさしい製品を選んで購入していく姿勢が大切です。

表 12-6 グリーン購入率（物品購入数ベース）

| 分野       | H24    | H25    | H26    | H27    | H28    | H29    | H30    | R1     | R2     | R3     | R4     | R5     |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 紙類       | 99.7%  | 99.8%  | 99.5%  | 99.4%  | 99.5%  | 99.4%  | 99.3%  | 86.1%  | 95.2%  | 83.2%  | 99.8%  | 99.8%  |
| 文具類      | 91.2%  | 94.4%  | 98.2%  | 99.1%  | 97.0%  | 91.5%  | 89.4%  | 91.9%  | 88.3%  | 92.6%  | 88.9%  | 97.9%  |
| 機器類      | 99.3%  | 98.4%  | 95.1%  | 97.2%  | 100.0% | 99.1%  | 98.5%  | 100.0% | 47.6%  | 90.2%  | 99.4%  | 96.5%  |
| OA機器     | 100.0% |        | 0.0%   | 100.0% |        |        | 100.0% | 100.0% | 82.6%  |        | 50.0%  | 95.7%  |
| 家電製品     | 96.7%  | 98.1%  | 96.6%  | 95.1%  | 99.9%  | 98.0%  | 95.4%  | 98.0%  | 98.9%  | 100.0% | 99.3%  | 50.0%  |
| 自動車      | 80.0%  |        | 100.0% | 50.0%  | 100.0% | 87.5%  |        | 25.0%  |        |        | 50.0%  | 20.8%  |
| 消火器      | 98.2%  | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 98.9%  | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 制服       | 63.9%  | 67.2%  | 25.8%  | 5.4%   | 2.0%   | 100.0% | 81.3%  | 92.9%  | 92.1%  | 92.5%  | 95.6%  | 91.7%  |
| インテリア・寝装 | 97.4%  | 88.2%  | 50.0%  | 75.0%  | 33.3%  | 93.7%  | 100.0% | 100.0% | 97.6%  | 50.0%  | 100.0% |        |
| 作業手袋     | 100.0% | 98.9%  | 99.3%  | 98.3%  | 99.0%  | 93.8%  | 99.8%  | 98.9%  | 93.5%  | 81.8%  | 93.7%  | 86.7%  |
| 印刷       | 100.0% | 100.0% | 99.5%  | 94.8%  | 95.0%  | 70.7%  | 91.5%  | 83.7%  | 91.6%  | 97.5%  | 96.3%  | 100.0% |
| 合計       | 99.5%  | 99.6%  | 99.5%  | 99.1%  | 99.4%  | 99.0%  | 98.9%  | 92.1%  | 86.1%  | 91.1%  | 99.6%  | 99.6%  |

図 12-5 令和5年度グリーン購入率



### (3) 地球温暖化防止に関わる普及啓発などの活動

#### ①エコキャンドル作成事業

平成 23 年度より、小学校の高学年を対象に、廃食用油を原料としたエコキャンドル作成を行っています。そしてリサイクルをはじめとする 3R に関する説明を行うことにより、ゴミの減量化や省エネルギーについても考えてもらいます。このエコキャンドルを夏至と七夕（クールアースデー）のライトダウンを行う際に使うことで、地球温暖化防止を含めた環境教育にもつながっています。

なお、令和 4 年度をもって事業は終了いたしました。

表 12-7 エコキャンドル作り参加実績

| 年度    | 日時、参加者数                                    |                   |
|-------|--------------------------------------------|-------------------|
| H24   | ①6/17 午前、11 組 24 名                         | ②6/17 午後、5 組 11 名 |
| H25   | ①6/8 午前、4 組 8 名                            | ②6/8 午後、3 組 7 名   |
| H26   | ①6/21 午前、6 組 15 名                          | ②6/21 午後、8 組 18 名 |
| H27   | ①6/21 午前、6 組 16 名                          | ②6/21 午後、4 組 9 名  |
| H28   | ①6/25 午前、5 組 11 名                          | ②6/25 午後、7 組 14 名 |
| H29   | ①6/11 午前、7 組 15 名                          | ②6/11 午後、5 組 12 名 |
| H30   | ①6/16 午前、7 組 17 名                          | ②6/16 午後、8 組 17 名 |
| R 元   | ①6/15 午前、4 組 10 名                          | ②6/15 午後、5 組 13 名 |
| R2～R4 | コロナ禍のため教室中止<br>※R3 年後は、市内小学校 4・5 年生に作り方を配布 |                   |

#### ②緑のカーテン事業

緑のカーテンとは、つるが伸びる植物を育てて壁や窓をカーテンのように覆うことで、夏の暑さをやわらげようとするものです。室内温度の上昇を防ぎ、快適に過ごすことができれば、エアコンなどの使用を控え、エネルギー消費を減らすことにつながります。簡単にできる省エネ・地球温暖化対策として市役所でも平成 20 年度から取り組んでいます。平成 26 年度からは、より多くの市民や事業所の方からも取り組んでいただくためにゴーヤの種と育て方の手引を無料で配布しています。

なお、令和 5 年度をもって事業は終了いたしました。

表 12-8 ゴーヤの種配布実績

※H25 年度まで苗配布

| 年度  | 配布数     | 年度  | 配布数      | 年度  | 配布数      | 年度  | 配布数      | 年度 | 配布数      |
|-----|---------|-----|----------|-----|----------|-----|----------|----|----------|
| H22 | 3,122 苗 | H25 | 4,586 苗  | H28 | 12,647 粒 | R 元 | 10,866 粒 | R4 | 10,140 粒 |
| H23 | 3,067 苗 | H26 | 9,159 粒  | H29 | 11,624 粒 | R2  | 8,335 粒  | R5 | 10,000 粒 |
| H24 | 3,621 苗 | H27 | 12,046 粒 | H30 | 11,391 粒 | R3  | 10,020 粒 |    |          |

### ③太陽光発電システムの普及

太陽光発電システムは、太陽電池を用いて太陽のエネルギーを電気に変換（発電）するものです。エネルギー源が無尽蔵で、発電時に二酸化炭素や硫黄酸化物等の大気汚染物質を発生させることなく、騒音も発生しないクリーンな発電システムです。

酒田市では、自ら居住する市内の住宅に、住宅用太陽光発電システムを新規に設置する方に対して、国や県の補助制度と併せて活用できる補助制度を、平成 21 年 4 月より開始しています。（※国の補助制度は 25 年度で終了）

平成 27 年度の補助金の額は、太陽電池モジュール（10kW 未満対象）の公称最大出力 1kW あたり 2.5 万円で、限度額は 24.9 万円でした。

平成 27 年度の補助件数は 40 件、補助金額は 5,183 千円で、補助対象となった太陽光発電システムの公称最大出力の合計は 208.1kW となり、1 件あたりの平均は 5.2kW でした。

表 12-9 住宅用太陽光発電補助金交付決定件数 （単位：件）

| 年度  | 新築 | 既築 | 合計 |
|-----|----|----|----|
| H21 | 24 | 26 | 50 |
| H22 | 24 | 21 | 45 |
| H23 | 45 | 33 | 78 |
| H24 | 40 | 34 | 74 |
| H25 | 46 | 28 | 74 |
| H26 | 30 | 39 | 69 |
| H27 | 25 | 15 | 40 |

### ④酒田市 COOL CHOICE 宣言事業（平成 28 年度）

平成 28 年 8 月 19 日、丸山市長と矢口副市長が『「COOL CHOICE」とは、地球の未来のための「賢い選択」。節電、節水、省エネなどに努め、低炭素な製品やサービスの選択を通じて、市民・事業者のみなさんと環境にやさしいライフスタイルを実践し、地球温暖化対策に取り組みます。』と宣言しました。

そして、「賢い選択」を促す国民運動である「COOL CHOICE」の認知度を高め、市民、事業者、行政が一丸となって低炭素社会実現のため以下の事業を実施しました。

※「COOL CHOICE（＝賢い選択）」とは、二酸化炭素などの温室効果ガスの排出量削減のために、低炭素型の製品やサービス、ライフスタイルを賢く選択する国民運動です。

(ア) イベントでの普及啓発

酒田市内で開催される集客力の高いイベント（豊かな海づくりフェスタ、さかた産業フェア、どんしゃんまつり、酒田市農林水産まつり）へ出展し、「COOL CHOICE」の普及啓発を行い、参加者に「COOL CHOICE 宣言」を呼びかけました。宣言した方に、酒田市独自の「COOL CHOICE」バッチ等をプレゼントしました。

(イ) 酒田エフエム放送（ハーバーラジオ）の活用

酒田市のコミュニティ FM であるハーバーラジオの番組内で普及啓発。毎回、さまざまな分野の有識者を招いて、家庭内でできる賢い選択「COOL CHOICE」を紹介しました。

(ウ) 「COOL CHOICE さかた - 環境かわら版 -」の全戸配布

市民の方に、地球環境からごみ問題まで、複雑で多岐にわたる環境課題に関し、分かりやすい情報を提供し、「COOL CHOICE」の理解と取組を促すために、「COOL CHOICE さかた - 環境かわら版 -」を作成し、普及啓発を行いました。

(エ) 「COOL CHOICE」の広告を施した市内循環バスの運行

酒田市内を運行する「市内循環バス」の左側面に「COOL CHOICE」、右側面に「smart move」のロゴを施し、市民に広く PR しました。

(オ) 「COOL CHOICE」エコツアーの開催

酒田市内にあるごみ処理施設やリサイクルセンター、エコ住宅（午前）、エコカーの展示見学（午後）を巡り、廃棄物やリサイクル、再生可能エネルギー・省エネ製品、エコカーなどへの理解を深め地球温暖化について考えました。

(カ) エコキャンドルづくりの開催

地球温暖化防止月間である 12 月に開催。廃食用油からキャンドルを作成し、リサイクルや二酸化炭素削減など環境に関する説明を行う際に、「COOL CHOICE」の普及啓発を行い、参加者に「COOL CHOICE 宣言」を呼びかけました。

《COOL CHOICE 賛同数（延べ人数等）》

賛同数： 個人 493（人）、事業所 1（社）

令和 6 年度 酒田市環境報告書（令和 5 年度実績）

令和 6 年 9 月発行

編集・発行 酒田市市民部環境衛生課

〒998-0104 山形県酒田市広栄町三丁目 133 番地

TEL:0234-31-0933 FAX:0234-31-0932

E-mail:kankyo@city.sakata.lg.jp