

項番	館	設置場所	導入期	用途	種類	機種名	規格等	メーカー ※EPSON以外は任意	OS	ディスプレイ	システム	LAN接続 有線/無線	バーコードリーダ ハンディ	バーコードリーダ 定置式	ICリーダ ライタ	ライトカードリーダ ライタ	シート プリンタ	シール プリンタ	Office	備考
1	中央	事務室	②	業務用	PC	ノート型	Endeavor NJ4300E・15.6型HDモデル・Ci5-7200U [®] メモリ容量8.0GB・SSD128GB ・スリムDVD-ROMドライブ シリアルATA 対応 (再生ソフト付)、無線LAN内臓、MS-Office2019STD 図書システム・ICアンテナリーダライタ・シート [®] プリンタ・バーコードリーダ [®] 定置式バーコードリーダー	EPSON	Windows10 Pro 64bit	15.6インチ	○	無線	○	○	○	-	○	-	Standard 2019	・定置式バーコードリーダ →No20からNo1へ入れ替え ・ライトカードリーダライタ →No1からNo20へ入れ替え
2	中央	事務室	①	業務用	PC	ノート型	Endeavor NJ4300E・15.6型HDモデル・Ci5-7200U [®] メモリ容量8.0GB・SSD128GB ・スリムDVD-ROMドライブ シリアルATA 対応 (再生ソフト付)、無線LAN内臓、MS-Office2019STD 図書システム・ICアンテナリーダライタ・シート [®] プリンタ・バーコードリーダ [®] 定置式バーコードリーダー	EPSON	Windows10 Pro 64bit	15.6インチ	○	無線	○	○	○	-	○	-	Standard 2019	・定置式バーコードリーダ →No36からNo2へ入れ替え ・ライトカードリーダライタ →No2からNo36へ入れ替え
3	中央	事務室	①	業務用	PC	ノート型	Endeavor NJ4300E・15.6型HDモデル・Ci5-7200U [®] メモリ容量8.0GB・SSD128GB ・スリムDVD-ROMドライブ シリアルATA 対応 (再生ソフト付)、無線LAN内臓、MS-Office2019STD 図書システム・ICアンテナリーダライタ・ライトカード [®] リーダライタ [®] ・シート [®] プリンタ [®] ・バーコードリーダ [®]	EPSON	Windows10 Pro 64bit	15.6インチ	○	無線	○	-	○	○	○	-	Standard 2019	ICアンテナリーダライタ・ライトカードリーダライタ [®] ・シートプリンタ [®] は予備機扱い 1期導入時は有線対応
4	中央	事務室	②	業務用	PC	ノート型	Endeavor NJ4300E・15.6型HDモデル・Ci5-7200U [®] メモリ容量16.0GB・SSD128GB ・スリムDVD-ROMドライブ シリアルATA 対応 (再生ソフト付)、無線LAN内臓、MS-Office2019STD	EPSON	Windows10 Pro 64bit	15.6インチ	-	無線	-	-	-	-	-	-	Standard 2019	
5	中央	事務室	③	業務用	PC	ノート型	15.6型HD/CPU・Ci5/メモリ 8.0GB/SSD256GB/DVDスーパーマルチドライブ/無線LAN内臓		Windows10 Pro 64bit	15.6インチ	-	無線	-	-	-	-	-	-	Standard 2019	EPSON製品の納期限内の確保が困難と判明したため、他社製品へ変更。
6	中央	事務室	③	業務用	PC	ノート型	15.6型HD/CPU・Ci5/メモリ 8.0GB/SSD256GB/DVDスーパーマルチドライブ/無線LAN内臓		Windows10 Pro 64bit	15.6インチ	-	無線	-	-	-	-	-	-	Standard 2019	EPSON製品の納期限内の確保が困難と判明したため、他社製品へ変更。
7	中央	事務室	③	業務用	PC	ノート型	Endeavor NJ4300E・15.6型HDモデル・Ci5-7200U [®] メモリ容量8.0GB・SSD128GB ・スリムDVD-ROMドライブ シリアルATA 対応 (再生ソフト付)、無線LAN内臓、MS-Office2019STD	EPSON	Windows10 Pro 64bit	15.6インチ	-	無線	-	-	-	-	-	-	Standard 2019	
8	中央	事務室	③	業務用	PC	ノート型	Endeavor NJ4300E・15.6型HDモデル・Ci5-7200U [®] メモリ容量8.0GB・SSD128GB ・スリムDVD-ROMドライブ シリアルATA 対応 (再生ソフト付)、無線LAN内臓、MS-Office2019STD	EPSON	Windows10 Pro 64bit	15.6インチ	-	無線	-	-	-	-	-	-	Standard 2019	
9	中央	事務室	③	業務用	PC	デスクトップ型	【BDS制御兼用】 Endeavor ST190E・21.5型FHDモニター自立スタンド・Ci5-8500T [®] メモリ容量8.0GB・SSD128GB ・DVD/CD(再生ソフト付)・無線LAN内臓 MS-Office2019STD・制御監視ソフト・BDS3台制御監視・赤外線センサー等による通過人数カウント機能	EPSON	Windows10 Pro 64bit	21.5インチ	▲	有線	-	-	-	-	-	-	Standard 2019	PC本体については、1期契約にて導入済のNo30 [®] を転用する。 3期はソフトやシステムの導入を行う。

機器一覧

最終的な機器構成

項番	館	設置場所	導入期	用途	種類	機種名	規格等	メーカー ※EPSON以外は任意	OS	ディスプレイ	システム	LAN接続 有線/無線	バーコードリーダ ハンディ	バーコードリーダ 定置式	ICリーダ ライタ	ライトカードリーダ ライタ	レシート プリンタ	シール プリンタ	Office	備考	
10	中央	事務室	②	業務用	PR	A3カラープリンタ	LP-S7160Z・カラーレーザー・両面印刷ユニット・増設1段カセットユニット・無線対応可	EPSON				有線									有線接続するも、無線対応も可能であること
11	中央	事務室	③	デジタルサイネージ(管理用)	PC	デスクトップ型	【デジタルサイネージ(4台)一括制御用】 Endeavor ST190E・21.5型ワイド・自立スタンド・Ci5-8500T プロセッサ(2.1GHz)・メモリ容量8.0GB・SSD128GB・スリムスーパーマルチドライブ・無線LAN内蔵	EPSON	Windows10 Pro 64bit	21.5インチ	□	有線	-	-	-	-	-	-	Standard 2019		図書システム連携 オンラインによるサイネージ 4台制御用 事務室の事務用端末としても使用
12	中央	事務室	②	業務用	その他	共有用NAS	ネットワーク対応HDD・2TB・タワー型・RAID1・ディスク容量4TB(2TB×2台)・無線対応可		-			有線									館内ネットワークのHDD
13	中央	1 F	①	カウンター(般)	PC	デスクトップ型	Endeavor ST190E・21.5型FHDモニター・自立スタンド・Ci5-8500Tプロセッサ・メモリ容量8.0GB・SSD128GB ・DVD/CD(再生ソフト付)・無線LAN内蔵・MS-Office2019STD 図書システム・ICアンテナリーダライタ・ライトカードリーダライタ・レシートプリンタ・バーコードリーダ	EPSON	Windows10 Pro 64bit	21.5インチ	○	有線	○	-	○	○	○	-	Standard 2019		
14	中央	1 F	①	カウンター(般)/ 座席管理	PC	デスクトップ型	Endeavor ST190E・21.5型FHDモニター・自立スタンド・Ci5-8500Tプロセッサ・メモリ容量8.0GB・SSD128GB ・DVD/CD(再生ソフト付)・無線LAN内蔵・MS-Office2019STD 図書システム・ICアンテナリーダライタ・ライトカードリーダライタ・レシートプリンタ・バーコードリーダ・座席管理システム	EPSON	Windows10 Pro 64bit	21.5インチ タッチ式	○△	有線	○	-	○	○	○	-	Standard 2019		座席管理用PC兼ねる⇒ 座席管理ソフトのみ3期からの導入
15	中央	1 F	①	カウンター(般)	PR	A3カラープリンタ	LP-S7160・カラーレーザー・両面印刷ユニット・追加カセット無し	EPSON				有線									
16	中央	1 F	①	カウンター(児)	PC	デスクトップ型	Endeavor ST190E・21.5型FHDモニター・自立スタンド・Ci5-8500Tプロセッサ・メモリ容量8.0GB・SSD128GB ・DVD/CD(再生ソフト付)・無線LAN内蔵・MS-Office2019STD 図書システム・ICアンテナリーダライタ・ライトカードリーダライタ・レシートプリンタ・バーコードリーダ	EPSON	Windows10 Pro 64bit	21.5インチ	○	有線	○	-	○	○	○	-	Standard 2019		
17	中央	1 F	①	カウンター(児)	PR	A4カラー複合機	EW-M770T・カラーインクジェット・A4両面印刷・給紙トレイ・複写機能・カラースキャン	EPSON				有線									
18	中央	1 F	①	自動貸出機	PC	デスクトップ型	Endeavor ST190E・21.5型FHDモニター・複式モニター・自立スタンド・Ci5-8500Tプロセッサ・メモリ容量8.0GB・SSD128GB 図書システム・ICアンテナリーダライタ・ライトカードリーダライタ 筐体は別工事(設置調整のみ)	EPSON	Windows10 Pro 64bit	21.5インチ タッチ式	○	有線	-	-	○	○	-	-	-		
19	中央	1 F	①	自動貸出機	PC	デスクトップ型	Endeavor ST190E・21.5型FHDモニター・複式モニター・自立スタンド・Ci5-8500Tプロセッサ・メモリ容量8.0GB・SSD128GB 図書システム・ICアンテナリーダライタ・ライトカードリーダライタ 筐体は別工事(設置調整のみ)	EPSON	Windows10 Pro 64bit	21.5インチ タッチ式	○	有線	-	-	○	○	-	-	-		

機器一覧

最終的な機器構成

項番	館	設置場所	導入期	用途	種類	機種名	規格等	メーカー ※EPSON以外は任意	OS	ディスプレイ	システム	LAN接続 有線/無線	バーコードリーダ ハンディ	バーコードリーダ 固定式	ICリーダ ライタ	リライト カードリーダ ライタ	レシート プリンタ	シール プリンタ	Office	備考
20	中央	1 F	③	自動貸出機(児)	PC	デスクトップ型	Endeavor ST190E・21.5型FHD液晶パネル 複式モニター・自立スタンド・Ci 5-8500T7°ディスプレイ・メモリ容量8.0GB・SSD128GB 図書システム・ICアンテナリーダライタ・リライトカードリーダライタ 筐体は別工事（設置調整のみ） 定置式バーコードリーダ	EPSON	Windows10 Pro 64bit	21.5インチ タッチ式	○	有線	-	-	○	○	-	-	-	・定置式バーコードリーダ →No20からNo1へ入れ 替え ・リライトカードリーダライタ →No1からNo20へ入れ 替え
21	中央	1 F	①	館内OPAC(一般)	PC	デスクトップ型	Endeavor ST190E・21.5型FHD液晶パネル 複式モニター・自立スタンド・Ci 5-8500T7°ディスプレイ・メモリ容量8.0GB・SSD128GB 図書システム・レシートプリンタ	EPSON	Windows10 Pro 64bit	21.5インチ タッチ式	○	有線	-	-	-	-	○	-	-	
22	中央	1 F	①	館内OPAC(一般)	PC	デスクトップ型	Endeavor ST190E・21.5型FHD液晶パネル 複式モニター・自立スタンド・Ci 5-8500T7°ディスプレイ・メモリ容量8.0GB・SSD128GB 図書システム・レシートプリンタ	EPSON	Windows10 Pro 64bit	21.5インチ タッチ式	○	有線	-	-	-	-	○	-	-	
23	中央	1 F	①	館内OPAC(児)	PC	デスクトップ型	Endeavor ST190E・21.5型FHD液晶パネル 複式モニター・自立スタンド・Ci 5-8500T7°ディスプレイ・メモリ容量8.0GB・SSD128GB 図書システム・レシートプリンタ	EPSON	Windows10 Pro 64bit	21.5インチ タッチ式	○	有線	-	-	-	-	○	-	-	
24	中央	1 F	③	館内OPAC(児)	PC	デスクトップ型	Endeavor ST190E・21.5型FHD液晶パネル 複式モニター・自立スタンド・Ci 5-8500T7°ディスプレイ・メモリ容量8.0GB・SSD128GB 図書システム・レシートプリンタ	EPSON	Windows10 Pro 64bit	21.5インチ タッチ式	○	有線	-	-	-	-	○	-	-	
25	中央	1 F	①	インターネット閲覧端末	PC	デスクトップ型	Endeavor ST190E・21.5型FHDモニター・自立スタンド・Ci 5-8500T7°ディスプレイ・メモリ容量8.0GB・SSD128GB DVD/CD・座席管理対象	EPSON	Windows10 Pro 64bit	21.5インチ	-	有線	-	-	-	-	-	-	-	
26	中央	1 F	①	インターネット閲覧端末	PC	デスクトップ型	Endeavor ST190E・21.5型FHDモニター・自立スタンド・Ci 5-8500T7°ディスプレイ・メモリ容量8.0GB・SSD128GB ・DVD/CD・座席管理対象	EPSON	Windows10 Pro 64bit	21.5インチ	-	有線	-	-	-	-	-	-	-	
27	中央	1 F	①	インターネット閲覧端末	PC	デスクトップ型	Endeavor ST190E・21.5型FHDモニター・自立スタンド・Ci 5-8500T7°ディスプレイ・メモリ容量8.0GB・SSD128GB ・DVD/CD・座席管理対象	EPSON	Windows10 Pro 64bit	21.5インチ	-	有線	-	-	-	-	-	-	-	
28	中央	1 F	①	インターネット閲覧端末	PC	デスクトップ型	Endeavor ST190E・21.5型FHDモニター・自立スタンド・Ci 5-8500T7°ディスプレイ・メモリ容量8.0GB・SSD128GB ・DVD/CD・座席管理対象	EPSON	Windows10 Pro 64bit	21.5インチ	-	有線	-	-	-	-	-	-	-	

機器一覧

最終的な機器構成

項番	館	設置場所	導入期	用途	種類	機種名	規格等	メーカー ※EPSON以外は任意	OS	ディスプレイ	システム	LAN接続 有線/無線	バーコードリーダ ハンディ	バーコードリーダ 定置式	ICリーダ ライタ	ライトカード リーダ ライタ	レシート プリンタ	シール プリンタ	Office	備考
29	中央	2 F	①	インターネット閲覧端末	PC	デスクトップ型	Endeavor ST190E・21.5型FHDモニター・自立スタンド・Ci 5-8500T7°ディスプレイ・メモリ容量8.0GB・SSD128GB ・DVD/CD・座席管理対象	EPSON	Windows10 Pro 64bit	21.5インチ	-	有線	-	-	-	-	-	-	-	
30	中央	1 F	①	インターネット閲覧端末	PC	デスクトップ型	Endeavor ST190E・21.5型FHDモニター・自立スタンド・Ci 5-8500T7°ディスプレイ・メモリ容量8.0GB・SSD128GB ・DVD/CD・座席管理対象	EPSON	Windows10 Pro 64bit	21.5インチ	-	有線	-	-	-	-	-	-	-	インターネット閲覧用PCとして 導入済みのNo30のPCを BDS制御兼用PCとして 転用する。ソフトは3期に 導入する。
31	中央	1 F	③	A・V資料閲覧端末	PC	デスクトップ型	Endeavor ST190E・21.5型FHDモニター・自立スタンド・Ci 5-8500T7°ディスプレイ・メモリ容量8.0GB・SSD128GB ・DVD/CD(再生ソフト付)・座席管理対象	EPSON	Windows10 Pro 64bit	21.5インチ	-	有線	-	-	-	-	-	-	-	
32	中央	1 F	③	A・V資料閲覧端末	PC	デスクトップ型	Endeavor ST190E・21.5型FHDモニター・自立スタンド・Ci 5-8500T7°ディスプレイ・メモリ容量8.0GB・SSD128GB ・DVD/CD(再生ソフト付)・座席管理対象	EPSON	Windows10 Pro 64bit	21.5インチ	-	有線	-	-	-	-	-	-	-	
33	中央	1 F	③	不正持ち出し防止	BDS	B D S	1通路ゲート(透明タイプ)・ゲート幅1.5m)・持ち出し及び入退館管理・PC連携				○▲	有線	-	-	-	-	-	-	-	制御用PCは事務室
34	中央	1 F	③	不正持ち出し防止	BDS	B D S	1通路ゲート(透明タイプ)・ゲート幅1.5m)・持ち出し及び入退館管理・PC連携				○▲	有線	-	-	-	-	-	-	-	制御用PCは事務室
35	中央	1 F	③	予約棚室	PC	予約照会機 デスクトップ型	Endeavor ST190E・21.5型FHDモニター・立式モニター・自立スタンド・Ci 5-8500T7°ディスプレイ・メモリ容量8.0GB・SSD128GB 図書システム・レシート°プリンタ 筐体は別工事（設置調整のみ） 定置式バーコードリーダー	EPSON	Windows10 Pro 64bit	21.5インチ タッチ式	○	有線	-	○	-	-	○	-	-	照会機で照会し、棚から 取得し自動貸出機へという流れ
36	中央	1 F	③	予約棚室	PC	自動貸出機 デスクトップ型	Endeavor ST190E・21.5型FHDモニター・立式モニター・自立スタンド・Ci 5-8500T7°ディスプレイ・メモリ容量8.0GB・SSD128GB 図書システム・ICリーダライタ・ライトカードリーダライタ 筐体は別工事（設置調整のみ）	EPSON	Windows10 Pro 64bit	21.5インチ タッチ式	○	有線	-	-	○	○	-	-	-	・定置式バーコードリーダー →No20からNo1へ入れ 替え ・ライトカードリーダライタ →No1からNo20へ入れ 替え
37	中央	1 F	③	予約棚室	その他	書棚アンテナユニット リーダライタ	4段8連（1,200冊程度）、32ユニット+IC制御盤（リーダライタ） ×8台					有線	-	-	○*8	-	-	-	-	書棚は含まず（建設工事対応）
38	中央	1 F	③	予約棚室	PC	デスクトップ型	【予約棚制御用】 Endeavor ST190E・Ci 5-8500T7°ディスプレイ・メモリ容量8.0GB・SSD128GB 図書システム・筐体は別工事（設置調整のみ）	EPSON	Windows10 Pro 64bit	21.5インチ	○	有線	-	-	-	-	-	-	-	ディスプレイ不要

機器一覧

最終的な機器構成

項番	館	設置場所	導入期	用途	種類	機種名	規格等	メーカー ※EPSON以外は任意	OS	ディスプレイ	システム	LAN接続 有線/無線	バーコードリーダ ハンディ	バーコードリーダ 定置式	IC リーダ	ライト カードリーダ	レシート プリンタ	シール プリンタ	Office	備考
39	中央	1 F	③	返却処理室	PC	IC返却処理 (壁) ノート型	【仮返却処理制御用】 15.6型HD/CPU・Ci5/メモリ 8.0GB/SSD256GB/DVDスーパーマルチドライブ/無線LAN内臓 壁IC返却機含む・底面可動式投入カート×1台要		Windows10 Pro 64bit	15.6インチ	○	有線	-	-	○	-	-	-	-	EPSON製品の納期限内の確保が困難と判明したため、他社製品へ変更。
40	中央	1 F	③	返却処理室	PC	IC返却処理 (壁) ノート型	【仮返却処理制御用】 15.6型HD/CPU・Ci5/メモリ 8.0GB/SSD256GB/DVDスーパーマルチドライブ/無線LAN内臓 壁IC返却機含む・底面可動式投入カート×1台要		Windows10 Pro 64bit	15.6インチ	○	有線	-	-	○	-	-	-	-	EPSON製品の納期限内の確保が困難と判明したため、他社製品へ変更。
41	中央	1 F	③	返却処理室	PC	ノート型	15.6型HD/CPU・Ci5/メモリ 8.0GB/SSD256GB/DVDスーパーマルチドライブ/無線LAN内臓 図書システム・ICアンテナ・タッチパネル・カードリーダ		Windows10 Pro 64bit	15.6インチ	○	無線	○	-	○	-	○	-	Standard 2019	本返却のための業務用PC EPSON製品の納期限内の確保が困難と判明したため、他社製品へ変更。
42	中央	1 F	③	座席管理	PC	デスクトップ型	Endeavor ST190E・21.5型FHDモニター・自立スタンド・Ci 5-8500T7000センサー・メモリ容量8.0GB・SSD128GB・無線LAN内臓 座席管理システム・レシートプリンタ 定置式バーコードリーダ	EPSON	Windows10 Pro 64bit	21.5インチ タッチ式	△	無線	-	○	-	-	○	-	-	照会予約用 管理用PCはカウンター
43	中央	1 F	②	観光業務用	PC	ノート型	Endeavor NJ4300E・15.6型HDモデル・Ci 5-7200U7000センサー・メモリ容量8.0GB・SSD128GB ・スリムDVD-ROMドライブ シリアルATA 対応 (再生ソフト付)、無線LAN内臓、MS-Office2019STD	EPSON	Windows10 Pro 64bit	15.6インチ	-	無線	-	-	-	-	-	-	Standard 2019	
44	中央	1 F	②	観光業務用	PR	A4カラー複合機	EW-M770T・カラーインクジェット・A4両面印刷・給紙トレイ・複写機能・カラーコピー	EPSON				有線								
45	中央	1 F	③	デジタルサイネージ	DS	デジタルサイネージ	サインージ 基本ソフト・FHDモニター・図書システム連携・スタンドタイプ 移動式・当初作成支援 (テンプレート等) 含む・管理用PCは事務室		Windows10 Pro 64bit	40型以上 タッチ式	□	無線	-	-	-	-	-	-	-	スタンドタイプ 移動式・書架間配置・管理用PCは事務室
46	中央	1 F	③	デジタルサイネージ	DS	デジタルサイネージ	サインージ 基本ソフト・FHDモニター・図書システム連携・スタンドタイプ 移動式・当初作成支援 (テンプレート等) 含む・管理用PCは事務室		Windows10 Pro 64bit	40型以上 タッチ式	□	無線	-	-	-	-	-	-	-	スタンドタイプ 移動式・書架間配置・管理用PCは事務室
47	中央	1 F	②	観光業務用	Tab	タブレット	i-Pad Pro・Wi-Fiモデル・128GB以上・モニター11インチ以上 ・i-Padスタンド・セキュリティチェーン・充電コード 【観光閲覧カウンター用・据置】	Apple	iOS	11インチ 以上	-	無線								
48	中央	1 F	②	観光業務用	Tab	タブレット	i-Pad Pro・Wi-Fiモデル・128GB以上・モニター11インチ以上 ・i-Padスタンド・セキュリティチェーン・充電コード 【観光閲覧カウンター用・据置】	Apple	iOS	11インチ 以上	-	無線								
49	中央	1 F	②	観光業務用	Tab	タブレット	i-Pad Pro・Wi-Fiモデル・128GB以上・モニター11インチ以上 ・i-Padスタンド・セキュリティチェーン・充電コード 【光丘文庫コーナー用・据置】	Apple	iOS	11インチ 以上	-	無線								

機器一覧

最終的な機器構成

項番	館	設置場所	導入期	用途	種類	機種名	規格等	メーカー ※EPSON以外は任意	OS	ディスプレイ	システム	LAN接続 有線/無線	バーコードリーダ ハンディ	バーコードリーダ 固定式	ICリーダ ライタ	ライトカード リーダ ライタ	レシート プリンタ	シール プリンタ	Office	備考
50	中央	1 F	②	観光業務用	Tab	タブレット	i-Pad Pro・Wi-Fiモデル・128GB以上・モニター11インチ以上 ・i-Padスタンド・セキュリティチェーン・充電コード 【ウォールマップコーナー用・据置】	Apple	iOS	11インチ以上	-	無線	/	/	/	/	/	/	/	
51	中央	1 F	②	カウンター(般)	Tab	タブレット	i-Pad Pro・Wi-Fiモデル・128GB以上・モニター11インチ以上 ・Appleペンシル1本・専用キーボード (Bluetooth対応) ・i-Pad スタンド・セキュリティチェーン・充電コード 【観光職員カウンター用・移動可】	Apple	iOS	11インチ以上	-	無線	/	/	/	/	/	/	/	
52	中央	1 F	③	カウンター(般)	Tab	タブレット	i-Pad Pro・Wi-Fiモデル・64GBと同等 モニター10.5インチ以上			10.5インチ以上	-	無線	/	/	/	/	/	/	/	
53	中央	1 F	③	カウンター(般)	Tab	タブレット	i-Pad Pro・Wi-Fiモデル・64GBと同等 モニター10.5インチ以上			10.5インチ以上	-	無線	/	/	/	/	/	/	/	
54	中央	1 F	③	カウンター(般)	Tab	タブレット	i-Pad Pro・Wi-Fiモデル・64GBと同等 モニター10.5インチ以上			10.5インチ以上	-	無線	/	/	/	/	/	/	/	
55	中央	1 F	③	カウンター(般)	Tab	タブレット	i-Pad Pro・Wi-Fiモデル・64GBと同等 モニター10.5インチ以上			10.5インチ以上	-	無線	/	/	/	/	/	/	/	
56	中央	1 F	③	カウンター(般)	Tab	タブレット	i-Pad Pro・Wi-Fiモデル・64GBと同等 モニター10.5インチ以上			10.5インチ以上	-	無線	/	/	/	/	/	/	/	
57	中央	1 F	②	カウンター(般)	PC	ノート型	MacBook Pro (タブレット一括制御用) ・16型・Ci7700プロセッサ・ メモリ容量16GB・SSD512GB・無線LAN内蔵・Bluetooth内蔵・ AXIS Font Pro N ベーシック7ウエイトセット (CD-ROM納品) (有償フォント) ・外付Blu-ray/DVD-ROMドライブ (Ultra HD Blu-ray対応) 1台	Apple	iOS	16インチ	-	無線	/	/	/	/	/	/	/	
58	中央	1 F	③	カウンター(般)	その他	タブレット収納保管庫	鍵付き・キース付・20台収納・充電機能付き USB10ポート充電スタンド			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	電源タップが別途必要な場合は必要分を追加。 保管庫とスタンドの2種類必要。
59	中央	2 F	①	カウンター(般)	PC	デスクトップ型	Endeavor ST190E・21.5型FHDモニター・自立スタンド・Ci5- 8500T7000プロセッサ・メモリ容量8.0GB・SSD128GB ・DVD/CD(再生ソフト付)・無線LAN内蔵・MS-Office2019STD 図書システム・ICリーダライタ・ライトカードリーダライタ・レシートプリンタ・バーコード リーダ	EPSON	Windows10 Pro 64bit	21.5インチ	○	有線	○	-	○	○	○	-	Standard 2019	
60	中央	2 F	③	カウンター(般)	PR	A3カラープリンタ	LP-S7180・カラーレーザー・両面印刷ユニット・追加セット無し	EPSON	/	/	/	有線	-	-	-	-	-	-	-	プリンタはカウンター毎配置・2 F カウンター用

機器一覧

最終的な機器構成

項番	館	設置場所	導入期	用途	種類	機種名	規格等	メーカー ※EPSON以外は任意	OS	ディスプレイ	システム	LAN接続 有線/無線	バーコードリーダ ハンディ	バーコードリーダ 固定式	ICリーダ ライタ	ライトカード リーダライタ	シート プリンタ	シール プリンタ	Office	備考
61	中央	2 F	③	自動貸出機	PC	デスクトップ型	Endeavor ST190E・21.5型FHDモニター・自立スタンド・Ci 5-8500T7°モニター・メモリ容量8.0GB・SSD128GB 図書システム・ICアンテナライダライタ 筐体は別工事（設置調整のみ） 定置式バーコードリーダ	EPSON	Windows10 Pro 64bit	21.5インチ タッチ式	○	有線	-	○	○	-	-	-	-	
62	中央	2 F	③	自動貸出機	PC	デスクトップ型	Endeavor ST190E・21.5型FHDモニター・自立スタンド・Ci 5-8500T7°モニター・メモリ容量8.0GB・SSD128GB 図書システム・ICアンテナライダライタ 筐体は別工事（設置調整のみ） 定置式バーコードリーダ	EPSON	Windows10 Pro 64bit	21.5インチ タッチ式	○	有線	-	○	○	-	-	-	-	
63	中央	2 F	③	館内OPAC	PC	デスクトップ型	Endeavor ST190E・21.5型FHDモニター・自立スタンド・Ci 5-8500T7°モニター・メモリ容量8.0GB・SSD128GB 図書システム・シートプリンタ	EPSON	Windows10 Pro 64bit	21.5インチ タッチ式	○	有線	-	-	-	-	○	-	-	
64	中央	2 F	③	館内OPAC	PC	デスクトップ型	Endeavor ST190E・21.5型FHDモニター・自立スタンド・Ci 5-8500T7°モニター・メモリ容量8.0GB・SSD128GB 図書システム・シートプリンタ	EPSON	Windows10 Pro 64bit	21.5インチ タッチ式	○	有線	-	-	-	-	○	-	-	
65	中央	2 F	③	館内OPAC	PC	デスクトップ型	Endeavor ST190E・21.5型FHDモニター・自立スタンド・Ci 5-8500T7°モニター・メモリ容量8.0GB・SSD128GB 図書システム・シートプリンタ	EPSON	Windows10 Pro 64bit	21.5インチ タッチ式	⊖	有線	-	-	-	-	⊖	-	-	
66	中央	2 F	③	不正持ち出し防止	BDS	B D S	1通路ゲート(透明タイプ・ゲート幅1.5m)・持ち出し及び入退館管理・PC連携				○▲	有線	-	-	-	-	-	-	-	制御用PCは事務室
67	中央	2 F	③	座席管理	PC	デスクトップ型	Endeavor ST190E・21.5型FHDモニター・自立スタンド・Ci 5-8500T7°モニター・メモリ容量8.0GB・SSD128GB・無線LAN内臓 座席管理システム・シートプリンタ 定置式バーコードリーダ	EPSON	Windows10 Pro 64bit	21.5インチ タッチ式	△	無線	-	○	-	-	○	-	-	照会予約用 管理用PCはカウンター
68	中央	2 F	③	インターネット閲覧PC	PC	デスクトップ型	Endeavor ST190E・21.5型FHDモニター・自立スタンド・Ci 5-8500T7°モニター・メモリ容量8.0GB・SSD128GB ・DVD/CD(再生ソフト付)・座席管理対象	EPSON	Windows10 Pro 64bit	21.5インチ	-	有線	-	-	-	-	-	-	-	インターネット閲覧、データベース資料閲覧⇒計2台
69	中央	2 F	③	インターネット閲覧PC	PC	デスクトップ型	Endeavor ST190E・21.5型FHDモニター・自立スタンド・Ci 5-8500T7°モニター・メモリ容量8.0GB・SSD128GB ・DVD/CD(再生ソフト付)・座席管理対象	EPSON	Windows10 Pro 64bit	21.5インチ	-	有線	-	-	-	-	-	-	-	インターネット閲覧、データベース資料閲覧⇒計2台

機器一覧

最終的な機器構成

項番	館	設置場所	導入期	用途	種類	機種名	規格等	メーカー ※EPSON以外は任意	OS	ディスプレイ	システム	LAN接続 有線/無線	バーコードリーダ ハンディ	バーコードリーダ 定置式	ICリーダ ライタ	ライトカード リーダ ライタ	レシート プリンタ	シール プリンタ	Office	備考
70	中央	事務室	③	業務用	PC	ノート型	15.6型HD/CPU・Ci5/メモリ 8.0GB/SSD256GB/DVDスーパーマルチドライブ/無線LAN内蔵 図書システム・ICアンテナリーダライタ・レシートプリンタ・バーコードリーダ		Windows10 Pro 64bit	15.6インチ	○	無線	○	-	○	-	○	-	Standard 2019	EPSON製品の納期限内の確保が困難と判明したため、他社製品へ変更。 設置場所を閉架書庫から事務室に変更。
71	中央	閉架書庫	①	蔵書点検用 ICアンテナリーダライタ	HHT	ハンディターミナル	カンガリップ型ICリーダ・充電器及びケーブル等付属品一式・保管用クレードル				-	-								蔵書点検用
72	中央	閉架書庫	①	蔵書点検用 ICアンテナリーダライタ	HHT	ハンディターミナル	カンガリップ型ICリーダ・充電器及びケーブル等付属品一式・保管用クレードル				-	-								蔵書点検用
73	中央	閉架書庫	①	蔵書点検用 ICアンテナリーダライタ	HHT	ハンディターミナル	カンガリップ型ICリーダ・充電器及びケーブル等付属品一式・保管用クレードル				-	-								蔵書点検用
74	中央	閉架書庫	①	蔵書点検用 HHT	HHT	ハンディターミナル	携帯型ハンディターミナル・充電器及びケーブル等付属品一式・保管用クレードル				-	-								バーコード読取及び巡回、停電対策 ※小型ハンディ3台
75	中央	閉架書庫	①	蔵書点検用 HHT	HHT	ハンディターミナル	携帯型ハンディターミナル・充電器及びケーブル等付属品一式・保管用クレードル				-	-								バーコード読取及び巡回、停電対策
76	中央	閉架書庫	①	蔵書点検用 HHT	HHT	ハンディターミナル	携帯型ハンディターミナル・充電器及びケーブル等付属品一式・保管用クレードル				-	-								バーコード読取及び巡回、停電対策
77	中央	事務室	③	大判プリンタ	PR	大判プリンタ	SC-T5250・A0プラスカラー対応・ 簡単セットアップ/長尺ファクトリー/PXマシナール*2/予備インカートリッジ各1色/ライセンス2台分	EPSON				有線	-	-	-	-	-	-	-	ドライバライセンス2台
78	中央	1 F	③	デジタルサイネージ	DS	デジタルサイネージ	サイネージ基本ソフト・FHDモデル・礼式モニター・図書システム連携・スタンドタイプ 移動式・当初作成支援（テンプレート等）含む・管理用PCは事務室	EPSON	Windows10 Pro 64bit	40型以上タッチ式	□	無線	-	-	-	-	-	-	-	スタンドタイプ 移動式・書架間配置・管理用PCは事務室
79	中央	2 F	③	デジタルサイネージ	DS	デジタルサイネージ	サイネージ基本ソフト・FHDモデル・礼式モニター・図書システム連携・スタンドタイプ 移動式・当初作成支援（テンプレート等）含む・管理用PCは事務室	EPSON	Windows10 Pro 64bit	40型以上タッチ式	□	無線	-	-	-	-	-	-	-	スタンドタイプ 移動式・書架間配置・管理用PCは事務室
80	分館	八幡	①	カウンター(般)	PC	デスクトップ型	Endeavor ST190E・21.5型FHDモニター・自立スタンド・Ci5・8500T7プロセッサ・メモリ容量8.0GB・SSD128GB・DVD/CD(再生ソフト付)・無線LAN内蔵・MS-Office2019STD 図書システム・ICアンテナリーダライタ・ライトカードリーダライタ・レシートプリンタ・バーコードリーダ	EPSON	Windows10 Pro 64bit	21.5インチ	○	有線	○		○	○	○	-	Standard 2019	

機器一覧

最終的な機器構成

項番	館	設置場所	導入期	用途	種類	機種名	規格等	メーカー ※EPSON以外は任意	OS	ディスプレイ	システム	LAN接続 有線/無線	バーコードリーダ ハンディ	バーコードリーダ 定置式	ICリーダ ライタ	ライトカード リーダライタ	レシート プリンタ	シール プリンタ	Office	備考
81	分館	八幡	①	館内OPAC	PC	デスクトップ型	Endeavor ST190E・21.5型FHDモニター・裸式モニター・自立スタンド・Ci 5-8500T7°ディスプレイ・メモリ容量8.0GB・SSD128GB 図書システム・レシートプリンタ	EPSON	Windows10 Pro 64bit	21.5インチ タッチ式	○	有線	-		-	-	○	-	-	
82	分館	松山	①	業務用	PC	デスクトップ型	Endeavor ST190E・21.5型HDEモニター・Ci 5-8500T7°ディスプレイ・メモリ容量8.0GB・SSD128GB・無線LAN内蔵・MS-Office2019STD 図書システム・ICアンテナリーダライタ・ライトカードリーダライタ・レシートプリンタ・バーコードリーダ	EPSON	Windows10 Pro 64bit	21.5インチ	○	有線	○	-	○	○	○	-	Standard 2019	
83	分館	松山	①	インターネット閲覧PC	PC	デスクトップ型	Endeavor ST190E・21.5型HDEモニター・Ci 5-8500T7°ディスプレイ・メモリ容量8.0GB・SSD128GB・DVD/CD(再生ソフト付)	EPSON	Windows10 Pro 64bit	21.5インチ	-	有線	-	-	-	-	-	-	-	
84	分館	平田	①	カウンター(般)	PC	デスクトップ型	Endeavor ST190E・21.5型FHDモニター・自立スタンド・Ci 5-8500T7°ディスプレイ・メモリ容量8.0GB・SSD128GB・DVD/CD(再生ソフト付)・無線LAN内蔵・MS-Office2019STD 図書システム・ICアンテナリーダライタ・ライトカードリーダライタ・レシートプリンタ・バーコードリーダ	EPSON	Windows10 Pro 64bit	21.5インチ	○	有線	○	-	○	○	○	-	Standard 2019	
85	分館	平田	①	カウンター(般)	PC	デスクトップ型	Endeavor ST190E・21.5型FHDモニター・自立スタンド・Ci 5-8500T7°ディスプレイ・メモリ容量8.0GB・SSD128GB ・DVD/CD(再生ソフト付)・無線LAN内蔵・MS-Office2019STD 図書システム・ICアンテナリーダライタ・ライトカードリーダライタ・レシートプリンタ・バーコードリーダ	EPSON	Windows10 Pro 64bit	21.5インチ	○	有線	○	-	○	○	○	-	Standard 2019	
86	分館	平田	①	業務用	PC	ノート型	Endeavor NJ4300E・15.6型HDモデル・Ci 5-7200U7°ディスプレイ・メモリ容量8.0GB・SSD128GB ・スリムDVD-ROMドライブ シリアルATA 対応 (再生ソフト付)、無線LAN内蔵、MS-Office2019STD 図書システム・バーコードリーダ・BDS制御兼用	EPSON	Windows10 Pro 64bit	15.6インチ	○▲	無線	○	-	-	-	-	-	Standard 2019	
87	分館	平田	①	館内OPAC	PC	デスクトップ型	Endeavor ST190E・21.5型FHDモニター・裸式モニター・自立スタンド・Ci 5-8500T7°ディスプレイ・メモリ容量8.0GB・SSD128GB 図書システム・レシートプリンタ	EPSON	Windows10 Pro 64bit	21.5インチ タッチ式	○	有線	-	-	-	-	○	-	-	
88	分館	平田	③	不正持ち出し防止	BDS	B D S	1通路ゲート(透明タイプ・ゲート幅1.5m)・持ち出し及び入退館管理・PC連携				○▲	有線	-	-	-	-	-	-	-	制御用PCは業務用PC兼用
89	中央	事務室	③	リノグラフィ	リノグラフィ	リノグラフィ	リノグラフィ 300×600dpi 最大A3 150枚/分 A4専用架台、搬入設置調整料金、オンサイト保守 (5年)						-	-	-	-	-	-	-	
90	分館	八幡	③	カウンター(般)	PR	A3カラー複合機	A3/ビ対応カラーインクジェット複合機/エコタンク搭載モデル/カラー22PPM・モノクロ32PPM/4色/有線・無線LAN/両面/4.3型タッチパネル、搬入設置	EPSON				有線	-	-	-	-	-	-	-	

機器一覧

最終的な機器構成

項番	館	設置場所	導入期	用途	種類	機種名	規格等	メーカー ※EPSON以外は任意	OS	ディスプレイ	システム	LAN接続 有線/無線	バーコードリーダ ハンディ	バーコードリーダ 固定式	ICリーダ ライタ	ライトカードリーダ ライタ	シート プリンタ	シール プリンタ	Office	備考
91	分館	平田	③	カウンター(般)	PR	A3カラー複合機	A3ノビ対応カラーインクジェット複合機/エコタンク搭載モデル/カラー22PPM・モノクロ32PPM/4色/有線・無線LAN/両面/4.3型タッチパネル,搬入設置	EPSON				有線	-	-	-	-	-	-	-	
92	中央	1 F	③	自動貸出機	PC	デスクトップ型	Endeavor ST190E・21.5型FHD液晶モニター・自立スタンド・Ci 5-8500T7プロセッサ・メモリ容量8.0GB・SSD128GB 図書システム・ICアンテナリーダライタ 筐体は別工事（設置調整のみ） 定置式バーコードリーダ	EPSON	Windows10 Pro 64bit	21.5インチタッチ式	○	有線	-	○	○	-	-	-	-	
93	中央	1 F	③	読書手帳機	その他	読書手帳機	読書手帳機PR-T300S2DXL PrinterSupportPack(PR-T300S2Dシリーズ) 消耗部品無し（5年）PR-LBS2-05A 定置式バーコードリーダ 手帳デザイン（10,000冊、デザイン2種類）						-	○	-	-	-	○	-	シールプリンタ
94	中央	1 F	③	読書手帳機	その他	読書手帳機	読書手帳機PR-T300S2DXL PrinterSupportPack(PR-T300S2Dシリーズ) 消耗部品無し（5年）PR-LBS2-05A 定置式バーコードリーダ						-	○	-	-	-	○	-	シールプリンタ
95	中央	事務室	③	予備機	その他	バーコードリーダ	定置式バーコードリーダ 3台							○*3						
96	中央	2 F	③	防犯カメラ	その他	防犯カメラ	ドーム型HDネットワークカメラ(埋込型) 2台 +設置費 VN-H268R+WBS2215													
										図書システム有⇒	37		14	13	30	13	24	2	20	

PC	48	デジタルサイネージ	4
プリンタ/複合機	8	ハンディターミナル	6
タブレット	5	リソグラフ	1
BDS	4	その他数量	6
		機器数量合計	82

- (備考) 1.上記の表中、「システム」列が○＝「図書館システム」、△＝「座席管理システム」、□＝「デジタルサイネージシステム」、▲＝「BDS制御用」
- 2.デスクトップPCにはキーボード・マウスを、ノートPCにはマウスを付属すること。
- 3.事務用及びシステムPCについては、セキュリティ対応ソフトのインストールを基本とすること。
- 4.上記の機器リストの外、機器構成に必要と想定されるケーブル、LANケーブル、スイッチングハブ等、館内のネットワーク構築に必要な消耗品についても、漏れなく予定すること。
- 5.デジタルサイネージは、オンラインでPCにより複数台制御できることを想定。制御に必要な消耗品等について漏れなく予定すること。
- 6.上記の機器一覧に記載する規格等に関しては、最低限必要とする機能・性能を示すものであって、提案にあっては同等以上の最新版を基本とする。
- 7.グレーで着色した見え消し部分は、当初導入予定だったが運用の見直しを行い、導入を見送ったものを表す。