

(1) 水質基準項目

番号	検査項目	予定数			
		52 項目	40 項目	24 項目	9 項目
1	一般細菌	1	1	3	8
2	大腸菌	1	1	3	8
3	カドミウム及びその化合物	1	1	3	0
4	水銀及びその化合物	1	1	0	0
5	セレン及びその化合物	1	1	0	0
6	鉛及びその化合物	1	1	0	0
7	ヒ素及びその化合物	1	1	0	0
8	六価クロム化合物	1	1	0	0
9	亜硝酸態窒素	1	1	0	0
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	1	1	3	0
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1	1	0	0
12	フッ素及びその化合物	1	1	0	0
13	ホウ素及びその化合物	1	1	0	0
14	四塩化炭素	1	1	0	0
15	1,4-ジオキサン	1	1	0	0
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	1	1	0	0
17	ジクロロメタン	1	1	0	0
18	テトラクロロエチレン	1	1	0	0
19	トリクロロエチレン	1	1	0	0
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	1	1	0	0
21	ベンゼン	1	1	0	0
22	塩素酸	1	0	3	0
23	クロロ酢酸	1	0	3	0
24	クロロホルム	1	0	3	0
25	ジクロロ酢酸	1	0	3	0
26	ジブromクロロメタン	1	0	3	0
27	臭素酸	1	0	3	0
28	総トリハロメタン	1	0	3	0
29	トリクロロ酢酸	1	0	3	0
30	ブromジクロロメタン	1	0	3	0
31	ブromホルム	1	0	3	0
32	ホルムアルデヒド	1	0	3	0
33	亜鉛及びその化合物	1	1	0	0
34	アルミニウム及びその化合物	1	1	0	0
35	鉄及びその化合物	1	1	0	0
36	銅及びその化合物	1	1	0	0
37	ナトリウム及びその化合物	1	1	0	0
38	マンガン及びその化合物	1	1	0	0
39	塩化物イオン	1	1	3	8
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	1	1	0	0
41	蒸発残留物	1	1	0	0
42	陰イオン界面活性剤	1	1	0	0
43	ジェオスミン	1	1	3	0
44	2-メチルイソボルネオール	1	1	3	0
45	非イオン界面活性剤	1	1	0	0
46	フェノール類	1	1	0	0
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1	1	3	8
48	pH値	1	1	3	8
49	味	1	0	3	8
50	臭気	1	1	3	8
51	色度	1	1	3	8
52	濁度	1	1	3	8
	合計	52	40	72	72

(2) 水質管理目標設定項目

番号	検査項目	予定数		
		14 項目	16 項目	農薬
1	アンチモン及びその化合物	1	1	0
2	ウラン及びその化合物	1	1	0
3	ニッケル及びその化合物	1	1	0
4	1,2-ジクロロエタン	1	1	0
5	トルエン	1	1	0
6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	1	1	0
7	亜塩素酸	0	0	0
8	二酸化塩素	0	0	0
9	ジクロロアセトニトリル	0	1	0
10	抱水クロラール	0	1	0
11	農薬類(全115目の内52目)※1	0	0	2
12	残留塩素	0	0	0
13	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	0	0	0
14	マンガン及びその化合物	0	0	0
15	遊離炭酸	1	1	0
16	1,1,1-トリクロロエタン	1	1	0
17	メチル-tert-ブチルエーテル	1	1	0
18	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	1	1	0
19	臭気強度(TON)	1	1	0
20	蒸発残留物	0	0	0
21	濁度	0	0	0
22	pH値	0	0	0
23	腐食性(ランゲリア指数)	1	1	0
24	従属栄養細菌	1	1	0
25	1,1-ジクロロエチレン	1	1	0
26	アルミニウム及びその化合物	0	0	0
	合計	14	16	2

※1 農薬類については、別紙3の農薬類内訳参照

(3) クリプトスポリジウム及びジアルジア

番号	検査項目	予定数
1	クリプトスポリジウム及びジアルジア	2

(4) クリプトスポリジウム指標菌

番号	検査項目	予定数
1	クリプトスポリジウム指標菌	12

(5) 原水検査

番号	検査項目	予定数
1	BOD(生物化学的酸素要求量)	1
2	pH値	1
3	SS(浮遊物質質量)	1
4	DO(溶存酸素)	1
5	全窒素	1
6	全りん	1
7	アンモニア態窒素	1
8	トリハロメタン生成能	1
	合計	8

# 令和8年度大台野飲雑用水水質試験予定表

定期試験等	4月		5月		6月		7月		8月		9月	
	大台野飲雑用水		大台野飲雑用水		大台野飲雑用水		大台野飲雑用水		大台野飲雑用水		大台野飲雑用水	
	原水	草津	原水	草津	原水	草津	原水	草津	原水	草津	原水	草津
		水質基準 9項目		水質基準 9項目		水質基準 24項目		水質基準 9項目		水質基準 9項目		水質基準 原水 40項目 浄水 52項目
						かび臭 (24項目含)					かび臭 (全項目含)	かび臭 (全項目含)
											管理目標設定項目 原水14項目	管理目標設定項目 浄水 16項目
									農薬類	農薬類		
	指標菌		指標菌		指標菌		指標菌	クリプトスポリジウム ジアルジア	クリプトスポリジウム ジアルジア	指標菌		指標菌
<b>A</b> [水質基準項目/省略不可9項目+指標菌]		<b>A</b> [水質基準項目/省略不可9項目+指標菌]		<b>C</b> [水質基準項目/24項目(省略不可9項目+ かび臭2項目+年4回13項目)+指標菌]		<b>D</b> [水質基準項目/省略不可9項目+ クリプト+指標菌]		<b>E</b> [水質基準項目/省略不可9項目+ 農薬類+指標菌]		<b>F</b> [水質基準項目/原40項目+浄・給52項目+指標菌] [水質管理目標項目/原14項目+浄・給16項目]		

定期試験等	10月		11月		12月		1月		2月		3月	
	大台野飲雑用水		大台野飲雑用水		大台野飲雑用水		大台野飲雑用水		大台野飲雑用水		大台野飲雑用水	
	原水	草津	原水	草津	原水	草津	原水	草津	原水	草津	原水	草津
		水質基準 9項目		水質基準 9項目		水質基準 24項目		水質基準 9項目		水質基準 9項目		水質基準 24項目
	原水検査					かび臭 (24項目含)						かび臭 (24項目含)
	指標菌		指標菌		指標菌		指標菌		指標菌		指標菌	
	<b>B</b> [水質基準項目/省略不可9項目+原水検査+指標菌]		<b>A</b> [水質基準項目/省略不可9項目+指標菌]		<b>C</b> [水質基準項目/24項目(省略不可9項目+ かび臭2項目+年4回13項目)+指標菌]		<b>A</b> [水質基準項目/省略不可9項目+指標菌]		<b>A</b> [水質基準項目/省略不可9項目+指標菌]		<b>C</b> [水質基準項目/24項目(省略不可9項目+ かび臭2項目+年4回13項目)+指標菌]	

## 農薬類内訳(水質管理目標設定項目11)

番号	農薬名	用途	検査予定
1	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	土壌燻蒸	
2	2, 2-DPA(ダラポン)	除草剤	
3	2, 4-D(2, 4-PA)	除草剤	
4	EPN	殺虫剤	
5	MCPA	除草剤	
6	アシュラム	除草剤	
7	アセフェート	殺虫剤	○
8	アトラジン	除草剤	
9	アニコホス	除草剤	
10	アミトラズ	殺虫剤	
11	アラクロール	除草剤	
12	イソキサチオン	殺虫剤	○
13	イソフェンホス	殺虫剤	
14	イソプロカルブ(MIPC)	殺虫剤	
15	イソプロチオラン(IPT)	殺菌剤 殺虫剤	○
16	イプフェンカルバゾン	除草剤	○
17	イプロベンホス(IBP)	殺菌剤	
18	イミノクタジン	殺菌剤	○
19	インダノファン	除草剤	
20	エスプロカルブ	除草剤	
21	エトフェンブロックス	殺虫剤	○
22	エンドスルファン(ベンゾエピン)	殺虫剤	
23	オキサジクロメホン	除草剤	○
24	オキシ銅(有機銅)	殺菌剤	
25	オリサストロビン	殺虫剤	
26	カズサホス	殺虫剤	
27	カフェンストール	除草剤	
28	カルタップ	殺虫剤	○
29	カルバリル(NAC)	殺虫剤	
30	カルボフラン	殺虫剤	
31	キノクラミン(ACN)	除草剤	
32	キャブタン	殺菌剤	
33	クミルロン	除草剤	
34	グリホサート	除草剤	○
35	グルホシネート	除草剤	○
36	クロメプロップ	除草剤	
37	クロロニトロフェン(CNP)	除草剤	
38	クロルピリホス	殺虫剤	
39	クロロタロニル(TPN)	殺菌剤	○
40	シアナジン	除草剤	
41	シアノホス(CYAP)	殺虫剤	
42	ジウロン(DCMU)	除草剤	
43	ジクロベニル(DBN)	除草剤	
44	ジクロルボス(DDVP)	殺虫剤	
45	ジクワット	除草剤	○
46	ジスルホトン(エチルチオトメン)	殺虫剤	
47	ジチオカルバメート系農薬	殺虫剤	
48	ジチオピル	除草剤	
49	シハロホップブチル	除草剤	○
50	シマジン(CAT)	除草剤	
51	ジメタメトリン	除草剤	○
52	ジメトエート	殺虫剤	
53	シメトリン	除草剤	
54	ダイアジノン	除草剤	○
55	ダイムロン	除草剤	○
56	ダゾメット、メタム(カーバム) 及びメチルイソチオシアネート	殺菌剤	○
57	チアジニル	殺菌剤	
58	チウラム	殺菌剤	○

番号	農薬名	用途	検査予定
59	チオジカルブ	殺虫剤	
60	チオフアメートメチル	殺菌剤	○
61	チオベンカルブ	除草剤	
62	テフリルトリオン	除草剤	○
63	テルブカルブ(MBPMC)	除草剤	
64	トリクロピル	除草剤	
65	トリクロルホン(DEP)	殺虫剤	
66	トリシクラゾール	殺菌剤	○
67	トリフルラリン	除草剤	○
68	ナプロバミド	除草剤	
69	パラコート	除草剤	○
70	ピペロポス	除草剤	
71	ピラクロニル	除草剤	○
72	ピラゾキシフェン	除草剤	
73	ピラゾリネート(ピラゾレート)	除草剤	○
74	ピリダフェンチオン	殺虫剤	
75	ピリブチカルブ	除草剤	
76	ピロキロン	殺菌剤	○
77	フィプロニル	殺虫剤	○
78	フェニトロチオン(MEP)	殺虫剤	○
79	フェノプロカルブ(BPMC)	殺虫剤	
80	フェリムゾン	殺虫剤	○
81	フェンチオン(MPP)	殺虫剤	
82	フェントエート(PAP)	殺虫剤	
83	フェントラザミド	除草剤	
84	フサライド	殺菌剤	○
85	ブタクロール	除草剤	○
86	ブタミホス	除草剤	○
87	ブプロフェジン	殺虫剤	
88	フルアジナム	殺菌剤	○
89	プレチラクロール	除草剤	○
90	プロシミドン	殺菌剤	
91	プロチオホス	殺虫剤	
92	プロピコナゾール	殺菌剤	
93	プロピザミド	除草剤	
94	プロベナゾール	殺菌剤	○
95	プロモブチド	除草剤	○
96	ベノミル	殺菌剤	○
97	ペンシクロン	殺菌剤	
98	ベンゾビシクロン	除草剤	○
99	ベンゾフェナップ	除草剤	
100	ベンダゾン	除草剤	○
101	ペンディメタリン	除草剤	○
102	ベンフラカルブ	殺虫剤	
103	ベンフルラリン(ベスロジン)	除草剤	
104	ベンフレゼート	除草剤	
105	ホスチアゼート	殺虫剤	○
106	マラチオン(マラソン)	殺虫剤	
107	メコプロップ(MCPP)	除草剤	
108	メソミル	殺虫剤	
109	メタラキシル	殺菌剤	○
110	メチダチオン(DMTP)	除草剤	
111	メミノストロビン	殺菌剤	
112	メリブジン	除草剤	
113	メフェナセツト	除草剤	
114	メプロミル	殺菌剤	
115	モリネート	除草剤	
116			