

令和8年度

消防資機材搬送車仕様書
(軽四輪駆動トラックタイプ)

酒 田 市

第1 総 則

1 目 的

この仕様書は、令和8年度において酒田市（以下「本市」という。）が購入する消防資機材搬送車（軽四輪駆動トラックタイプ、以下「搬送車」という。）1台の仕様について定める。

2 概 要

搬送車は、火災及び災害時において消防小型動力ポンプ等の資機材（以下「資機材」という。）を積載、搬送し、速やかに活動等ができるものであり、十分な安全性及び強度を有し、かつ耐久性及び耐食性に優れ、この仕様を十分満足し得るものであること。また、軽四輪駆動トラックタイプを緊急自動車として艤装するものとし、その製作に使用する全ての材料は精選された耐久性に富む新品のものを使用すること。

3 適合法令

搬送車は、次に掲げる法令、その他関係ある法令及び通達に全て適合するもので、緊急自動車として承認が得られるものであること。

- (1) 道路運送車両法（昭和26年法律第185号）
- (2) 道路運送車両法の保安基準（昭和26年運輸省令第67号）

4 提出書類

(1) 搬送車の製作にあたり、次の書類を本市に1部提出し、承認を受けること。

- ① 製作工程表
- ② 製作承認図面
- ③ 電気配線図
- ④ 使用材料・部品明細書
 - ア 車体骨組み・側板・床板等の補強・取付部
 - イ 装備品・付属品
- ⑤ その他本市が指示するもの

(2) 搬送車の納入にあたり、次の書類を本市に1部提出すること。

- ① 緊急自動車届出確認書
- ② 完成図書（最終艤装図書及び装備明細書）
- ③ 完成車両写真（前後左右上）
- ④ 取扱説明書（車両、装備品及び取付品）
- ⑤ パーツリスト
- ⑥ 納品内訳書
- ⑦ その他本市が指示するもの

5 材 料

艤装材料は、強度及び耐久性を有する日本工業規格品を使用し、取付品及び付属品は全て最新規格のものを使用すること。

6 配備対象

酒田市消防団 第19分団第2部第1班（後口山）

7 検 査

検査は、中間検査及び納入時の完成検査とする。

(1) 中間検査

製作工程中の写真等の提出により、次の項目について検査する。

- ① 車体の検査
- ② 艤装の検査
- ③ その他本市が指示するもの

(2) 完成検査

本市が立会いの上、次の項目について実施する。

- ① 車体の検査
- ② 艤装の検査
- ③ 装備品・取付品・付属品
- ④ その他本市が指示するもの

8 登録・費用等

- (1) 納入に至るまでの積載資機材等に対する技術指導者の派遣、検査及び故障修理等に要した費用の一切は、受注者の負担とする。
- (2) 1 か月点検時の給油脂類（エンジン、ミッション、デフ、エレメント類及びその他の部品）は無料とする。また納車に係る運搬費については、入札価格に含むものとする。
- (3) 入札価格には、自賠責保険料、自動車重量税、預かり法定費用、自動車リサイクル料金は含まないこと。
- (4) 契約額は、落札金額に消費税及び地方消費税の額、自賠責保険料、自動車重量税、預かり法定費用、自動車リサイクル料金を加算したものとする。
- (5) 自賠責保険料は、24 か月分で算定すること。

9 保証等

艤装の保証期間は、納入時から24 か月とし、シャシ、取付品等については、各メーカーが定めた期間とする。ただし、設計不良、工作不良及び材質不良に起因する故障・不具合の場合は、保証期間終了後においても無償とし、修理又は交換等の改善策を施すものとする。

10 納入

- (1) 納入場所 酒田市観音寺字寺ノ下41番地 八幡総合支所
- (2) 納入期限 令和9年3月26日（金）

第2 車両

- 1 乗車定員は、2名とする。
- 2 令和8年式のトラックタイプ（2ドア、荷台三方開）でAT四輪駆動の軽自動車とする。
- 3 艤装取付品を含む高さを2,000mm以内とする。
- 4 キャビンのルーフは標準のものとする。
- 5 キャブ及びドア等は鋼板製とし、AMチューナー及び時計（ラジオ等に組込可、規格は不問）を装備する。
- 6 寒冷地仕様、パワーステアリング、エアコン、運転席SRSエアバックシステム付きとする。
- 7 その他の車両装備は、次のとおりとする。

- (1) スタッドレスタイヤ（国産メーカー品：夏タイヤは不要）
 - (2) ハロゲンヘッドランプ（LED、HID可）
 - (3) 後退灯（警報ブザー付）
 - (4) マッドガード（全輪）
 - (5) ドライブレコーダー（フロント用、液晶画面付き）
- 8 車両の付属品は、別表のとおりとする。

第3 車体艤装

- 1 車体艤装は保安基準に従い、振動にも耐えられ、装備品、取付品は強固に取り付け、変形を生じない構造とする。
- 2 散光式LED警光灯（FLIX XB12-B7A50(50Wドライバユニット含む）型同等品以上）をキャブ屋根上部に、車両上部に標識等を取り付けること。
- 3 電子サイレン（パトライト社 SAP-520FBマイク付同等品以上）をキャブ内の操作しやすい箇所に取り付けること。
- 4 スイッチ類は、同一パネルに取り付け、表示を施すこと。
- 5 消防章（団・150mm）を車両前面中央部に取り付けること。
- 6 キャブ屋根上部に取り付ける各電装品は、確実に取り付け防水処理を施して配線すること。
- 7 サーチライト及び旗立ては、ガードフレーム等に取り付けること。なお、サーチライトは、高さや照射方向を変えることができるようにすること。
- 8 各操作装置、計器及びスイッチ類には、名称、容量を記入し、艤装部のヒューズを増設すること。
- 9 車両全般の回路は、アクセサリースイッチと連動する構造とする。
- 10 装備品及び付属品は、安全確実に積載できかつ容易に取外しができる強固な装備を備えるものとする。なお、装備品及び付属品のメーカー、商品名等は、本市が同等以上と認める場合は、同等品と読み替えるものとする。
- 11 各種電装品の車内への配線引き込みについて、配線に合わせ可能な限り小さく穿孔し、防水処理を施すこと。

第4 塗装及び文字入れ

- 1 車体及び艤装各部、荷台床、車体下廻り（ボディ色塗装部分）の塗装は、ウレタン塗装又はそれと同等以上の上質塗装（消防色）を吹きつけ、クリア塗装で仕上げたものとし、長期の使用に耐えられるように発錆対策を施すこと。
- 2 文字入れは、次のとおりとする。
 - (1) キャブ両側ドアに収まるサイズで、白色テープを使用し丸ゴシック体で「酒田市消防団 第19分団」と2段で記入すること。
 - (2) (1)同様の素材及び書体でリヤゲートに「酒田市消防団 19（分団名の数字）」と記入すること。
 - (3) 標識灯には、丸ゴシック体黒文字で「酒田市」と記入すること。

第5 補 則

- 1 本仕様書は概要を示すものであり、記載のない事項であっても新規格に基づき、機能操作上、当然具備しなければならない事項は、これを充足しなければならない。また、装備品等については、軽量かつ強固な材質を利用し長期の使用に耐え得るものとする。
- 2 搬送車の製作に際し疑義が生じた場合は、速やかに本市と協議し承認を受けるものとする。
- 3 製作の一部を他の業者に外注する場合は、この仕様書を満足するよう当該業者を監督すること。
- 4 前記で定めた型式以外（同等品以上）のものを使用する場合は、本市と協議し承認を受けること。
- 5 受注者は、完成車納入の際に消防団員に搬送車の構造、取り扱い、保守管理等の指導を行うものとする。

担当課

〒998-8540 山形県酒田市本町二丁目2番45号
酒田市総務部危機管理課 地域防災係 菊池 正弘
TEL : 0234-43-8706
FAX : 0234-26-3688

(別表)

車両装備品及び取付品


品名	数量	備考
散光式警光灯	1式	
電子サイレン	1式	マイク付き
サーチライト	1個	12V-45W相当以上のLED 集光式(車両外部へ固定)
ドライブレコーダー	1個	ユピテル DRY-ST1100P (又は同等品)
後退警報ブザー	1式	メーカー純正品で可
消 防 章	1個	150 mm
車 輪 止	2個	ゴム製
旗 立 て	1式	旗「演習」赤地に白抜1枚、旗用ポール1本を含む(車両外部へ固定)
テールゲートチェーン	1式	メーカー純正品で可(車両取付)
プロテクター	1式	メーカー純正品で可(ゲート・ガードフレーム用)
荷台作業灯	1式	メーカー純正品で可
キャビンバックモール	1式	メーカー純正品で可
ドアバイザー	1式	メーカー純正品で可
荷台ゴムマット	1枚	メーカー純正品で可(5mm厚以上)
荷台シート	1枚	メーカー純正可で可(スロープ式平シート銀色)
スコップホルダー	1式	キャビン背面取付用
剣先スコップ	1本	
格納用BOX	1個	大型ボックス 130L程度(メーカー純正可) <small>参考:アイリスオーヤマカートラック CK-130</small>
固定用ベルト	2本	ラッシングベルト 25mm幅、0.5m+4.0m <small>(小型ポンプ等 100kg程度固定用)</small>

付属品

品名	数量	備考
標準工具	1式	メーカー純正品で可
フロアマット	1式	メーカー純正品で可(材質不問)
補修用ペイント	1本	車体塗装と同等色
ヘッドライト	5個	GENTOS VA-05D (又は同等品)
シリコンバンド (ヘッドライト用)	5個	GENTOS SS020 (又は同等品)

資機材搬送車イメージ

※参考写真



サーチライト(1個):集光式

旗立て

